



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
323/A



am' affatus  
his oisq  
e feda fut no  
nri corpis  
ub' ipi are  
b hoc red  
omias : m




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
323/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
323/A






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
323/A


323

A

L. V. Ang







439.10  
COMPENDIVM  
SIMPLICIVM  
ET COMPOSITORVM  
Medicamentorum

Quorum est frequens vsus apud Medicos & Pharmacopolas, ab Antonio Anguifola Art. & Med. Doctore Comite atq; Equite Palatino ex peritorum Philosophorum & Medicorum monumentis collectum; in quo nomina, natura, loca, & integritatis notæ Simplicium & substitutorum, vnâ cum Medicamentorum Compositorum descriptione, & numero pro Vsu idoneo, breuibus, fidissimèq; explicantur; ad Philosophiæ Medicinæq; studiosorum gratiam, Pharmacopolarum commodum, & Vtilitatem publicam editum.

His annectitur VNICORNIS celeberrimi quadrupedis historia, antehac a nemine ita diffusè, lucide, & fideliter exarata; cuius occasione omnia cornigera nominatim recensentur, & nonnulla scitu digna, iucunda, & vtilia enarrantur de natura Orygis, Bisonis, Asini indici; Rhinocerotis; Equi indici; Bouis indici; Camphure; & Bruti, quod Vulgo dicitur la gran Bestia; Rangiferiq; Semptentrionalis tricornis.




PLACENTIAE, Ex Typis Io. Bazachij. 1587.  
Superiorum permissu.











## AD LIBELLVM.

**E**Xi hilaris, proferq; gradus fide Libelle; *nunc*  
Exi, ne tardes grate Libelle, precor.  
Te Tyro, & Medicus, Sana & qui pharmaca parat,  
Vir Bonus & Prudens, te cupit omnis, abi;  
Ne timeas dentes fractos linguamq; bisulcam;  
Pugnabit pro te Vir probus, atq; Deus.  
Exi; quis? quis? spernet te dona ferentem? *quis*  
Indoctus, Demens, Inuidus, atq; Piger.



## AD LECTOREM.

**M**iraris Lector? promittit magna Libellus,  
Hunc capias, Hunc tu perlege, volue diu.  
Præstabit (credo) fidus promissa Libellus,  
Qui iucunda gerit, promit & utilia;  
Continet Heroi, Medico, & gratissima cunctis;  
Qua bonus & sapiens spernere non poterit,  
Hunc eme, ne pigeat; nam venditur are pusillo;  
Per lege; fac semper sit tuus atq; Comes.  
Authorem gratum summo tu amplectere amore,  
Qui sua nunc grato dat tibi dona animo.  
Ora Deum sanus multos ut viuat in annos,  
Quò dare, quò possit munera grata magis.



2 2 IN





IN FARNESIORVM INSIGNIA.

**T**Er, semel, atq; quater, bis, sexto, quinq; dedere  
 Florida quæ semper L I L I A magna dabunt.  
 His præstabit opem circumstans imbrifer A V S T E R ;  
 Dum Sol fulgebit, dum fluet vnda Tagi.  
 Trux A R I E S cornu victor decertat in hostes,  
 Cuius subiectos vellera fulua fouent.  
 Aurea promittit gemmis ornata C O R O N A  
 Vitam foelicem, præmia sacra Poli.  
 Fœlix, qui degit sub tanti Sæmmatis umbra;  
 Fœlix, qui est Domini subditus imperio.





MO

SERENISS. D. D.

RANVTIO FARNESIO

PLACENTIAE ET PARMAE

PRINCIPI,

DOMINO SVO

CLEMENTISSIMO.



*NON ab re clarissimus  
inter Medicos Hip-  
pocrates in libello de  
decenti ornatu asse-  
ruit ; Medicum Philosophum esse  
Deo æqualem , idq; non solùm , quia  
habeat rationem cum eo communem ,  
qua prudens ita euadit , vt non tan-  
tùm Pietatis , Iustitiæ , Sobrietatisq;*

a ;

amans



Epistola Nuncupatoria .

amans existat , Verum etiam , quod  
sit illustris & quasi Diuinus , ob ima-  
ginem & similitudinem Dei sibi gra-  
tis impressam ; hac de re David Rex  
psalmo octauo cecinit . Quid est Ho-  
mo , quod memor es eius ? aut Filius  
hominis , quoniam visitas eum ? mi-  
nuisti eum paulominus ab Angelis glo-  
ria & honore coronasti eum . Et psal-  
mo octuagesimo primo . Ego dixi Dñ  
estis & Filij Excelsi omnes . Quo fit  
ut non tantum Bonus & Potens red-  
datur Homo , sed etiam ut suiipsius  
& omnium tam Diuinarum quam  
Humanarum rerum cognitionē , quan-  
tum obtusi Ingenij vires patiuntur ,  
possideat ; cui Veritati subscribit Ari-  
stoteles lib. de Part. Animal. cap. 10.  
Homo , inquit , solus Animalium om-  
nium est erectus , quoniam eius natu-  
ra , atq; substantia Diuina est ; offi-  
cium



Epistola Nuncupatoria.

cium autem Diuini est Intelligere at-  
que Sapere. Proinde Medicus Phi-  
losophus bonarum literarum non ob-  
scuri nominis professor Dei causæ pri-  
maria, simplicis, atq; æternæ natu-  
ram pro viribus dignoscit; Intelli-  
gentias, quas nos Christi fideles An-  
gelos dicimus, Cælosq; scrutatur,  
Elementa, & Composita ex iisdem no-  
uit, & præcipue Medico magis &  
valde necessaria, Fossilia, inquam,  
Plantas, & Animalia; à quibus de-  
sumitur materia pro humana sanita-  
te seruanda & ægritudine curanda;  
Hac de re rudis Antiquitas figurauit  
Aesculapium Medicinæ, & Sani-  
tatis Deum barbatum, insinuare vo-  
lens multarum rerum usu pro exer-  
cenda propria Arte Medicum indi-  
gere; non enim sat est Medicinæ pro-  
fessoribus Aristotelis & Platonis Phi-  
2 4 losophis



Epistola Nuncupatoria.

loſophiæ operam impendiſſe, cui & ſacri Theologi incumbunt, ſed Vlt-  
rius eſt progrediendum; nouiſſe quip-  
pè Hos oportet Naturalium rerum  
Nomina, Imagines, Aetates, Loca,  
Sinceritatis notas, & facultates; Id-  
circò Galenus primo de Antidotis li-  
bro capite quinto conſuluit; Medi-  
cus, inquit, omnium Stirpium, ſi fie-  
ri poteſt, peritiā habeat, vel ſal-  
tem earum, quæ ſunt in frequenti v-  
ſu; Eiuſdem etiam capite ſecundo;  
Simplex quodque Medicamentum,  
ſæpius Medicus contemplari debet,  
quò memoria teneat quantum quodq;  
dulcedinis, aut acrimoniæ, aut alicu-  
ius ſenſilis qualitatis habeat. Hanc  
eandemmet ſententiā comprobauit  
lib. 6. de Comp. Med. ſecundum Lo.  
cap. I. Nemo, inquit, qui Simpli-  
cium pharmacorum notitiā habue-  
rit,



Epistola Nuncupatoria.

rit, Vnquam auxiliorum inopia laborabit, siue per montes venetur, siue quid operetur in agro, siue in peregrinatione quandoque preparatis careat Medicamentis. Quam nemo ex sola librorum lectione consequi potest, sed ab aliquo Præceptore oculis propriis est petenda; optima namq; est illa Doctrina (ex mente Gal. 1. de Alim. fac. cap. 1.) quæ viva voce traditur, neque enim quisquam ex libro Naclerus, aut alterius Artis professor euadit, libri. n. sunt iis, qui ante fuerunt eruditi monumenta, non rudium & in doctorum perfecta Doctrina; Idem confirmat 1. de Antidotis cap. 2. & 6. simp. Med. cap. 1. & 4. de comp. Med. per genera; Alioquin horum ignarus nomine & habitu non re Medicus iudicabitur; nam Verbotinus Medendi methodum sciet, opus

VETO



Epistola Nuncupatoria.

verò ipsa dignum nullum fermè perficiet; quòd si præstare videbitur id potius Naturæ robori & bonæ Fortunæ, quam ignotis & parcis remediis erit attribuendū; duo nanque ex Gal. sentētia lib. 7. cap. 3. Meth. med. sunt rectè Medenti necessaria, Materiæ copia, & Huius congruus usus; quid etenim prodest sanitatis atque ægritudinis causas nouisse, si postea Medicus ignorauerit ea, quibus sanitatem tutare & ægritudinem curare valeat? sicut est impossibile Artificem rectè opus suum conficere posse ignoratis instrumentis ad id necessariis, ita Medicus oleum & operam perdet si Simplicium scientia caruerit; Quis est ille Artifex, qui salua fronte Artem suam publicè profiteri audeat, nisi prius Instrumentorum, quæ ad Artem suam pertinent Nomina & Vi

res



Epistola Nuncupatoria.

res optimè calluerit? Hac de causa  
Antiqui Philosophi & Medicinæ  
professores, post multas peregrinatio-  
nes, varia vitæ pericula, diuturna at-  
que ardua studia, certaq; experimen-  
ta: Simplicium nomina, Imagines,  
Delineationes, loca, Aetates, Bonita-  
tis notas, & Facultates, suis monu-  
mentis descriptas posteris reliquere, in-  
ter quos potissimum fuit Dioscorides  
Anazarbeus & Galenus ambo græ-  
ci, & inter latinos Plinius secundus  
& Andreas Matthiolus Senensis.  
Horum scientia Medicus dotatus  
& munitus, non solum numerosis a-  
bundabit remediis, sed Simplicibus  
& Compositis quibuscunque Medi-  
camentis dexterè utetur, ad libitum  
noua poterit ubique ad usus proprios  
preparare, de alienis iudicium cer-  
tum ferre, perbelleq; sciet quæ Pala-  
to,



Epistola Nuncupatoria.

to, quæ Naribus grata, vel ingrata fuerint, & quod magis refert facultates horum dignoscere. Miserum est Grammaticum hac ignorare; Philosopho turpe; Pharmacopola turpius; Medico autem miserum, turpe, & Reipublicæ exitiosum. At (proh dolor) maior pars Medicorum hac scientia est destituta, Pharmacopolis hanc derelinquunt, & equidem iniuria, nam propter egestatem his non datur (vel saltem paucis) facultas incumbendi sub peritis Doctoribus huic, quæ tam longè latèq; patet, ardua cognitioni; sed (Vah) quod peius est, Peritos parvifaciunt, obloquuntur, & magno cum suo apud probos & doctos dedecore, agrorum detrimento, Animarumque suarum non parva iactura detestantur: atque ut malum malo addant Scholaribus Medi

ces



Epistola Nuncupatoria.

ces facultatis persuadent, ut horum  
notitiam tanquam superuacuum &  
Pharmacopolis congruam reiiciant:  
asserentes, quod sat sit Simplicium  
nouisse facultates ab Authoribus tra-  
ditas: non animaduertentes, quod si  
cōtingerit Pharmacopolis ignaris pro  
egrotantium curatione uti, quod sin-  
cera & legitima Simplicia discernere  
non valebunt: præterea nouerint isti,  
quod ignoratis delineationibus & i-  
maginibus Simplicium medicamen-  
torum, quorum student facultati, sta-  
tim Nomina clausis libris memoria  
excidunt, quò fit, ut deinceps reme-  
diorum inopia laborent, optatoq; fine  
ut plurimum frustrentur, & quod tur-  
pius & perniciosius est sæpissimè unà  
cum pharmacopolis ignorant, quid si-  
bi in suis chirographis seu (ut Vulgo  
dicitur) Receptis notata remedia ve-  
lint.



Epistola Nuncupatoria.

Int. Si Versiculo psalmi in ordine  
octavi David Prophetæ Regii fides  
est adhibenda canentis, Constituisti  
Eum super opera Manuum tuarum:  
Omnia sub pedibus eius subiecisti,  
oues, Boves uniuersas, insuper & pe  
cora campi, Cæli volucres, & Pisces  
Maris: Concludendum fore censeo  
Deum opt. Max. cuncta pro homine  
siue sano, siue Aegroto creasse: quo  
rum Nomina & Facultates primum  
Parentem nostrum Adam docuit, à  
quo Posterì didicere: quapropter legi  
tur lib. 3. cap. 4. Regum, Salomonem  
Regem Sapiëntiæ Oraculum incipien  
tem à Cedro, quæ est in Monte Liba  
no usque ad Hyssopum herbam, &  
de Iumentis, Reptilibus, Volucris,  
& Piscibus disseruisse: quorum Hi  
storia temporum iniuria ad nos nõ per  
uenit, vel ex eius filis Authores telam

si bi



Epistola Nuncupatoria.

sibi contexerunt. Miror equidem  
( & meritò, ) valdeq; demiror, quod  
huius scientiæ ignari tanquã Archi-  
atri & Coryphæi hodiernis tempori-  
bus habeantur, obseruentur, & colan-  
tur; & eo magis si fuerint Aduenæ:  
Publici Gymnasii professores: Ambi-  
tiosi: Loquaces: multum familia-  
res: Blandi Verbis: Præcipites: Com-  
pti simulatis moribus, multis & sum-  
ma cum Arte pretiosis induti Vesti-  
mentis: si plures numerent clientelas:  
si Diuitum & Potentum limina te-  
rant: si turpiter Mancipiorum fœ-  
dorum ritu inseruiant: & adulentur:  
si alieni nominis ruina famam sibi vin-  
dicent: & denique si Circulatorum  
mores affabrè imitentur, Boni verò  
& periti Breuiloquentes: Iudicio &  
ratiocinio valentes: studiis intenti: se-  
duli: futura prædicentes: Artis de-  
cori,



Epistola Nuncupatoria.  
cori, sanitati, honori, facultatibus,  
& Animarum saluti consulentes, tan-  
quam sordidi atque inepti à multis iu-  
dicentur atque arceantur. Ah, Ah,  
nequeo loqui. O Mores, o Tem-  
pora. Non secundum legem naturæ  
Appetitus, nec secundum Dei man-  
data voluntas dirigitur amplius: sed  
Hominem ad quoduis facinus diuer-  
sis licet modis ad unum tamen interi-  
tus finē effrenata trahit libido: Pro-  
inde Sulmonis alumnus rectē ceci-  
nit: Aliud Cupido, Mens aliud sua-  
det: video meliora proboq; deterio-  
ra sequor. Medicinam ab optimo  
Deo creatam (uti percipitur ex ver-  
bis Iesu sirach Eccl. cap. 38. scriben-  
tis, Altissimus creauit de Terra Me-  
dicinam, & Vir prudens non abhor-  
rebit illam.) quæ tot anteauctis secu-  
lis sanos tutata est egrotos à Mortis  
periculo



Epistola Nuncupatoria.

periculo reuocauit, & in pristina Sa-  
nitatem restituit, nunc suspectam, in-  
constantem, & contemptibilem apud  
probos & peritos reddunt; & praefer-  
tim cum videant tantum dissidij &  
virulentiae in his existere, ut plane ad  
tumultus & rixas concitandas nati  
videantur. Hanc exercentes illu-  
strarunt Auicenna princeps: Euax  
Arabum Rex, Eusebius graecus sum-  
mus Pontifex; Cosmus, Damianus,  
& Lucas euangelista Sancti, & quod  
maximum est Dominus noster I E-  
SVS CHRISTVS; quo  
factum est ut Diuus Augustinus in  
haec proruperit verba; Magnus de  
Caelo venit Medicus, quia magnus  
in Terra iacebat Aegrotus; & nos  
hanc sedam inscitia & prauis mori-  
bus reddemus? Rescipiscamus, obse-  
cro,



Epistola Nuncupatoria.

cro, nec tantum gratia Clientum fida-  
mus; quid nanq; nobis proderit si to-  
tum Mundum cum ignominia Lu-  
crati Animarum verò nostrarum ia-  
cturam passi fuerimus? Non aegrè, que-  
so, feramus exigua præmia, & mune-  
ra, quæ magna & multa ob labores, ar-  
dua studia, & ingentes impensas nobis  
deberentur; at nos spes consequendi in  
Cælis à Summo Deo ampla & eter-  
na merita hilares, sedulos, doctos, &  
fortes in nostra hac facultate exercen-  
da reddat; ad quod præstandum Gale-  
nus libello ad Posthumum ca. I. tacitè  
nos inuitat atque hortatur; Medicus  
probus, inquit, & eruditus, quamuis  
vulgo ignotus sit, summo tamen rerum  
opifici Deo notus primùm & Amicus  
est; & optimis quibuscumque Viris;  
improbis verò apud Vulgares in exi-  
stima-



Epistola Nuncupatoria.

stimatione est. Sed quid de Pharma-  
copolis? horum aliqui Artis suæ In-  
strumenta ignorantes, puerosq; indo-  
ctos sibi cooptantes præfati generis  
Medicos salutant, amplectuntur, co-  
lunt, commendant, & promouent; po-  
tissimum si plures habuerint Clientes,  
ut abdita ignorantia famam ex Diui-  
tias sibi comparent, Medicos autem  
probos, atque eruditos nec proponere,  
nec laudare volunt; nō animaduerten-  
tes, quod miseri unā cum Medicis  
improbis atq; imperitis in foueam ca-  
dunt, quæ tandem ipsis ærumnas & pœ-  
nas æternas est paritura; lento nanque  
gradu Diuina procedit ira tardita-  
temq; supplicij grauitate compensat;  
Pharmacopolam decet esse optimum  
Christicolam Artis suæ peritum atq;  
sedulum, sodales eruditos sibi addere.

b 2 vt



Epistola Nuncupatoria.

ut ipso absente agrotantibus possint bene  
inseruire legitima; sincera, & Viri-  
ribus integra Medicamenta à Me-  
dicis præscripta exhibendo; Rei etiam  
herbaria studiosos magnifacere, stipen-  
dijs & muneribus afficere, & præser-  
tim nostra hac ætate Iacobum Anto-  
nium siccum conciuem nostrum Vi-  
rum in hac Arte satis eruditum, & ut  
posteris sit cōsultum, hortari aliquos,  
qui hūc vel sui consimiles audiant &  
sequantur, quo plantarum Nomina,  
Ætates, & loca dignoscantur; quod  
Galenī tempestate obseruauit Aure-  
lius Antoninus Imperator, qui in Cre-  
ta Insula præ cæteris plurimarū Plan-  
tarum fecūda & copiosa, Herbarios  
aluit, qui nō solum Imperatori, sed &  
toti Romanæ Ciuitati Vasa textilia  
illis plena mittebant, ut nullius rei pe-  
nitus,



Epistola Nuncupatoria.

nitus, quæ ibi nasceretur, indigerent,  
non herbarum, non fructuum, non se-  
minum, non radicum, nec succorum;  
Hic Princeps maximam (nec imme-  
ritò) Imperandi partem cōmunis salu-  
tis procurationē arbitrabatur, fuitq;  
ita Pius & Benignus, ut si quando  
quispiam Theriaca indiguisset, mira-  
cum promptitudine & Animi propen-  
sione, eam communicabat, quam sem-  
per promptam & decenter paratam  
apud se seruabat, qua tanquam cibo  
delicato vescebatur, non tantum ut à  
venenis caueret; sed etiam, ut morbo-  
rum cateruam propulsaret, vitamq;  
pro viribus incolumem protraheret.  
Hæc ego alias diu multumq; mecum  
reputās atq; perpēdens, ne manci (ut  
ita loquar) & imperiti Medicinæ  
professoris nomen subirem, hanc fa-



Epistola Nuncupatoria.

Attisfare non sum ausus, nisi prius re-  
rum naturalium & præsertim earum,  
quæ frequēti vsui medico inseruiunt,  
notitiam essem adeptus; quamobrem  
in publicis Academijs, & potissimum  
Bononiæ sub egregio & nunquam sa-  
tis laudato viro naturæ miraculo V-  
lisse Aldrouando harum studio pro vi-  
ribus vacavi, nec me laboris metus, im-  
pendia, multaq; pericula ob multas  
arduas, inuias, ignotasq; peragratas  
regiones dehortari & arcere potue-  
runt; quocirca ut Pharmacopolis,  
rei Medicæ Tyrōnibus, utilita-  
tiq; publicæ consulerem, optimum fo-  
re censui si Medicamentorum Sim-  
plicium, quæ ut plurimum ad Me-  
dicum vsum trahuntur Nomina,  
Naturas, Loca, Bonitatis notas,  
ut sincera secerni possent ab adul-  
terinis,



Epistola Nuncupatoria .

terinis , & horum Substituta breui  
Compendio à bonorum Authorum  
Doctrina & monumentis hausto ,  
describerem ; Hisq; Medicamen-  
torum compositorum numerum ido-  
neum claram & legitimam descri-  
ptionem subtexerem ; ea eligens , quæ  
potiora tutioraq; mihi visa sunt , qui-  
busdam additis simplicibus & com-  
positis & nonnullis ademptis ; in qui-  
bus recensendis , quò magis expedi-  
tum vsum nanciscerentur , & memo-  
riæ facilius & tenacius inhaerent ,  
seriem literarum seruavi ; Quibus  
ad omnium gratiam Unicornis qua-  
drupedis copiosam , lucidam , ve-  
ram , & tandiu exoptatam historiam  
addidi , unà cum reliquorum gra-  
drupedum unico Cornu arnatorum ,  
Magna etiam Belluæ , atque Ran-

b + gife



Epistola Nuncupatoria.

giferi Tricornis naturæ breui ab historicis fidis deprompta expositione. Quæ in re præstanda si parùm eruditus, diminutus, aut superfluous videbor, id sodes, viribus ingenio-  
li mei imbecillibus, multisq; quibus sum districtus, negotiis, non autem voluntati meæ adscribatis, cunctis nanque magnopere prodesse, sicut vnumquemque Christifidelem decet, expeto. Quod opusculum quaecunque sit, Ornatissime Princeps, in Benevolentia monumentum, obseruantia pignus, & seruitutis meæ argumentum Celsitudini tuæ dono atque dedico, ex cuius lectione splendor & lumen uberrimum eidem accedet, & tua Amplitudo non paruum animi solatium capiet: multum nanque refert rerum peritiam assequi.



## Epistola Nuncupatoria.

assequi: *Mithridates* Ponti rex opti-  
ma pollens tēperatura, bellatorq; stre-  
nuus, quamuis innumeris magniq; mo-  
menti negotijs & prouinciis distri-  
ctus atq; irretitus esset, *Simplicium*  
medicamentorum cognitionem nō est  
attamen aspernatus, sed omnium fe-  
re, quæ venenis aduersantur notitiā  
est consecutus, atque vires in homini-  
bus ob patrata scelera morte multa-  
tis expertus: quo periculo cum repe-  
risset, quid unum quodque *Simplex*  
medicamētum aduersus *Venenorum*  
cateruam valeret, cuncta ad centena  
fermē commiscens *Antidotum* compo-  
suit, quam ex sui ipsius nomine *Mi-*  
*thridacticam* nuncupauit: qua dein-  
ceps, vt se tutum à noxiis & exitio-  
sis potionibus venenisq; custodiret,  
usus fuit & hac sæpè & sæpius assum-  
pta



Epistola Nuncupatoria .

pta ita viscera temperavit atque fir-  
mauit ut incolumis semper vixerit :  
historicorumq; monumentis est prodi-  
tum , quod hic Princeps bellum cum  
Romanis gerens profligatus & vi-  
ctus, ut diem suum illæsus obiret, ve-  
nenum ebibit , cuius vim Antidoti  
Mithridaticæ facultas irritam &  
cassam reddidit, qua de re uni ex suis  
Amicis, ut se gladio conficeret, man-  
davit , qui regis votis obtemperans  
opus veneni ferro absoluit: Cuius fi-  
lia una cum Patre vitam finire exo-  
ptantes hausto ex eodẽ veneno prius  
& quamcitissimè periere. Alexander  
etiam magnus huiuscemodi peritiam  
tanti fecit , ut Aristoteli peripa-  
teticæ sectæ Philosophorum princi-  
pi solertiam & curam demandaue-  
rit , quo perquisitis omnium natu-  
ris



Epistola Nuncupatoria.

ris, de eis quam accuratissime disse-  
reret & scriberet; iubens, ut qua-  
cunque huic inquisitioni usui fo-  
rent ei ex proprio Fisco à magistrati-  
bus suppeditarentur: quo talis &  
tanti viri studio atque summo de-  
siderio omnes admiratione sunt af-  
fecti: adeò nanque hic Heros in adi-  
piscendis nouis oppidis, Urbibus,  
Prouinciis, & Regnis erat auidus,  
ut etiamnum puer, cum Philippus  
pater multa præclare & ex uoto a-  
geret, tristaretur, dubitans, ne Pa-  
ter cunctis potitus nihil illi geren-  
dum, acquirendum uè relinqueret.

Hoc itaque munusculum hilari bo-  
noq; animo Amplitudo tua accipiat  
donantis animum perpendens, qui  
maiora & maxima exoptat: ne, qua-  
sò, Generosissime Princeps, donum  
hoc



Epistola Nuncupatoria.

hoc abhorreas, tum memor inopiæ &  
gratissimi erga Celsitudinem tuam  
animi mei, tum etiam Cyri Iunioris  
Persarum Regis, qui oblatam à Ru-  
stico utraque manu Aquam non so-  
lum vultu accepit leto atque alacri,  
imò illum phiala aurea & mille Da-  
ricis donauit. Si Princeps sciurum  
sibi dono datum, vel mustellam ru-  
sticam, seu Melitæum Catellum sol-  
licitè, summo cum applausu, & gau-  
dio accipit, aspicit, contrectat, deo-  
sculatur, commendat, donantiq; gra-  
tias agit: quid sperandum, quando  
aliquis lucubratiunculas incundiores  
& utiliores, multo studio, labore,  
& sumptu partas, & editas, hi-  
lari pioq; offert & deuouit animo?  
Vt Stirpes, Heros clementissime;  
Aeris temperie & Solis fauore fa-  
cillimè



Epistola Nuncupatoria.

cillimè germinant, pullulant, adolescunt, vigent, longè latèq; sese diffundentes, flores, folia, fructusq; sapidos & utiles proferunt: ita Bonarum literarum studiosi Principum Magnatum Procerumvè gratia benignitate, & liberalitate in viros eximios uniuersis opitulantes emergunt: & meherculè quis non videt & iudicat quod non leuis à Magnatibus cura est habenda eorum, qui de literis & Republica benè pieq; sunt meriti, & accuratius mereri satagerent ni res angusta domi impedimentum obiiceret? Proinde, Princeps clementissime, hoc munusculo libentissimè accepto, efficias supplex postulo, ut aduersarii mucro amplitudinis tuæ summo patrocinio obtundatur & infringatur: & tandem ac tandem  
nasum



Epistola Nuncupatoria .

nasum Rhinocerotis & linguam an-  
guinam habentes studiis & moribus  
christifidelibus congruis vacando, ob-  
treccationes & contumelias silentio  
inuoluant, & blaterare erubescant :  
eoq; magis cum non ignorent, quod  
conuiciatorum contumeliae perinde  
ac ebriorum nugae à probis & corda-  
tis viris & estimantur & floccifiant :  
satiisque erit, ut si quid iucundius  
utiliusve Reipublicae futurum in eo-  
rum sinu delitescit, quam citius de-  
promant . Quae tua in me merita si,  
Princeps benignissime, contuleris, nul-  
la haec unquam delebit obliuio, per-  
petuoq; ero Celsitudini tuae addictus,  
& tanquam fidum Mancipium de-  
uinctus, tuaq; in me Clementia, in-  
mensa benignitas atq; liberalitas ma-  
gis atque magis innotescant, & reli-  
qui



Epistola Nuncupatoria .


qui literarum studiosi ad iucundiora,  
utiliora , maioraq; ferenda : donan-  
da , dedicanda & consacranda exci-  
tabuntur & inflammabuntur : qua  
spe fretus ob Mansuetudinem, Iusti-  
tiam , Pietatem, plurimarumq; vir-  
tutum , quæ in Celsitudine tua supra  
ætatem conspiciuntur, cumulum, sum-  
mo pioq; cum desiderio Deum Opt.  
Max. Amplitudini , Inclytissimæ  
progeniei, familiæq; tuæ faustum pro-  
pitiumq; in æternum expeto . Placen-  
tiæ xij. Kal. Maij . 1587. (1)

Serenissimæ Amplitudinis tuæ


Subditus humillimus &  
mancipium fidum

Antonius Anguisola Medi-  
cus Placentinus .

(1) 20 Aprile 1587







# DE SIMPLICIVM

MEDICAMENTORVM,

QVAE SVNT IN VSV MEDICO

apud Pharmacopolas, nomenclationibus, Naturis, locis, & bonitatis Nota,

NEC NON ET DE EORVNDEM

substitutis ordine litterarum.

A



**ABSINTHIVM**  
est herba, quæ  
vocatur à Græ-  
cis, *Absinthion*;  
*Arabibus*, *Affsin-*  
*thium*: *Italis*,  
*Affenzo*: *Pla-*  
*cētinis*, *Medigo*,  
*Germanis*, *Vuer-*  
*mort*, & *etlz*:

*Hispanis*, *Afentios*; & *Alosna*: *Gallis*, *Aluyne*  
& *Absince*. Huius quinque recensentur genera,  
vulgare, *Ponticum*, *Marinum*, *Seriphium*, & *San-*

A *torix-*



*tonicum*. In officinis reperitur solum *vulgare* *campestre* & *montanum*; quod est sædo, virosoq; odore præditum, adstrictiorisq; expers, & ob hoc ab usu medico est reiciendum, in huiusq; locum debet recipi *Ponticum*, quod caule folijs, flore, & semine constat multò, quàm *vulgare nostrum*, minoribus, sapore amariusculo cui non parua vis adstrictoria coniuncta est; odoreq; grato. quod nascitur non tantum in *Ponto*, à quo sic denominatur, sed etiam in *Pannonia*, *Transylvania*, & *Bohemia*; seritur etiam in multis *Italię* hortis, præsertim ciuitatis *Placentiæ* mea industria; in huius defectu potest trahi in usum *Meniba græca* à *Placentinis* herba sanctæ *Mariæ* nuncupata.

*ACACIA* vocatur à Græcis, *Akakia*: Arabibus, *Achachie*: Italis, *Acacia*, est succus fruticis ægyptiæ folliculum proferentis, ex quo expressus siccatur in umbra, qui est colore rufò, & grato odore præditus; quo nos caremus; in cuius locum subrogari potest succus foliorum *ledi*, vel *Rhois*; siue *lentisci*.

*ACETOSA*, vocatur à Græcis, *oxalis*, Arabibus, *Hamad*: Germanis, *Sauer ampher*: Hispanis, *Azederilha*: Gallis, *Ozeille*, *vinette*, & *salette*: Italis, *Acetosa*: *Placentinis*, herba brusca, & *Salina*: est olus hortense vulgaris notitiæ cuius folia & semina trahuntur ad usum medicinæ.

*ACE TV M*, vocatur à Græcis, *oxos*: Arabibus,



## Tractatus vnicus. 3

*bibus, chal: Italis, aceto: Germanis, effig: Hispanis, vin agre: Gallis, vin aigre: est liquor, qui ex vino alterato & modicè corrupto conficitur; Acetum paratum habeat Pharmacopola ex optimo vino albo & nigro.*

*ACORVM, vocatur à Græcis, AKoron: Arabibus, vage, seu vgi: Italis, acoro: officinis, Calamo aromatico: est radix plantæ, quæ profert folia Iridis, sed angustiora; sapore acri, grato odoreq; recens prædita, & non cariola, probatur; cuius est tantum vsus.*

*ADHIL, est euphragia. vide. E. cap. de Euphragia.*

*AGARICVM, vocatur à Græcis, Agarikon: Arabibus, Garicum: Italis, Agarico: Germanis, Dannen schuam: Hispanis, Agarico: Gallis, Agagic. est adnatum seu Fungus laricis caudici arboris inatus, colore albo, gustu primò dulci, mox amaro cum leui acrimonia. Probatur album, leuissimum, & recens. In Tridentinis syluis à laricibus copiosum & optimum euellitur.*

*AGNVS CASTVS, vocatur à Græcis, Agnos & lygos: latinis, Agnus, vitex, & salix amerina: Arabibus, Bengiechest: Germanis, schaffs mulle: Hispanis, gatillo casto: est Arbuscula; cuius semen est in vsu medico; quod est gustu acre et adstringens; recens debet esse in proptu.*

*AGRESTE, vocatur à Græcis, omphakion:*

A 2 la-



#### 4      *Simplicium Medic.*

latinis, *Omphacium*: Germanis, *Agrest*: Hispanis, *Agraz*: gallis, verius est succus ex vuis immaturis vitis domesticæ, vel labruscæ expressus sole vel igne tandiu coctus et desecatus vt inclarescat.

*AGRIMONIVM*, vocatur à Græcis, *Eupatorion*, & *Hipatorion*: Arabibus, *Gaset*: latinis, *Eupatorium*, & *Hepatorium*: Italis, *Aggrimonia*: Placentinis, *lagrimon*: Germanis, *ödermenig*: Hispanis, *agramonia*: Gallis, *aigremoint*. est herba fruticosa vnicum efferens caulem, lignosum, nigricantem, rectum, tenuem, hirsutum cubitalem & interdum ampliorem; folijs per intervalla quinque folij aut canabis similibus quinquepartitò & amplius diuisis nigricantibus & ipsis per ambitum serratis: semen medio caule erumpit, pilosum, deorsum pendens, quod siccatum vestibis inhæret. Animadvertant *seplasiarij*, quod in medicamentis compositis græcorum et *Auicennæ* hoc vti debent; in *Mesues* vero compositis *Ageratum* *Dioscoridis* est usurpandum; quod frequens nascitur in subalpinorum valle lanze nuncupata; nec non in alueo *Torrentis Bononiensis*, qui *sauna* appellatur.

*ALABASTRVM*, vocatur à Græcis, *lithos alauastritis*. latinis, *lapis Alabastrites*: Italis, *Alabastro*. *Aromatarij* hunc lapidem in officinis adseruent, quia non solum vasa ex ipso fabricata sunt utilia pro conseruandis pretiosis conditiis, & præsertim vnguenta, vt à rancore vindicentur,



## Tractatus vnicus. 5

dicentur, verum etiam quia composita ingreditur. Probatum si lænore pellucido cum duritia, & colore melleo in vertice maculoso extiterit. In huius locum substitui potest candidum, modo sit Durum.

ALKEKENGİ, vocatur à Græcis, Stryknos alikakanos, & physalis. Arabibus, alkekengi: latinis, Halicacabus, & Vesicaria: Italis, Halicacabo: Placentinis herba del corallo: Germanis, lauden Kirschen: Hispanis, bexiga di perro: Gallis, Benguenaudes: est herba vulgaris notitie, quæ parum differt à solatro officinarum, nisi quod habet folia latiora; cuius caules adulti gerunt folia terram spectantia & folliculos orbiculatos vesciculis similes; in quibus continetur semen corralio æmulum; cuius est vsus.

A L O E, vocatur à Græcis, Aloī: latinis, Aloe: Arabibus, sabar, et sebat: Germanis, Alepatic, & bitter aloes: Hispanis, hierua babosa: Gallis, Aloes seu perroquet: Planta est similis scyllæ seu squillæ, quo ad folium, quod fert crassum, pingue, modicè latum, rotundum, retrorsus pandum, vtrinq; ex obliquo longioribus interual-  
lis striatum, in spinulas desinens; in quamplurimis Italiæ locis virescit, præsertim Romæ, Neapoli, & Venetijs, in fictilibus vasis seruata ad spectaculum potius, quam ad Medicinæ vsum. Huius foliorum succus contusione, & expressione extractus ad nos affertur; qui duplex specta-  
tur,



tur, Caballinus sic appellatus, epaticus seu socotrinus; hic deferitur ex Insula socotora Arabiæ et Æthiopiæ contermina. Ille Aloes succens præstat, qui est boni odoris; syncerus; omnis doli expers; mitidus, rufi coloris; friabilis, Iecinoris modo coactus, facile liquefcens, & eximie amaritudinis.

ALTHÆA. vocatur à Græcis, Althæa, iuiskos & euiskos. Latinis, Medica, Althæa, Ibisus, seu Ebiscus; Italis, maluauschio: Placentinis, bonauschio: Arabibus, chathmi, siue chathmie & Rosa zaueni: Germanis, ibisch & he-luurtz: Hispanis, hierua cannamera & Mammaie: Gallis, guimaues. est herba fruticosa notissima; fert folia, ut panis porcinus, rotunda, lanuginosa; florem rosaceum; caulem bicubitalem; Radix subest lenta, & alba; cuius & seminum est usus.

ALUMEN, vocatur à Græcis, slyptiria: Arabibus, seb: Italis, Alume: Germanis, Alun, & Alaun: Hispanis, Alumbre. Huius quinque reperiuntur genera in Pharmacopolarum officinis.

Rupeum, quod Alumen Rocchæ dicitur, conficitur ope ignis ex durissimo quodam lapide in Terræ visceribus contento.

Zuccharinum, à metæ zuccharinæ fastigij forma sic nuncupatum, quod paratur ex alumine Rocchæ crudo, Quorum albuminibus, & stillati-tia Rosarum acqua.

Squamosum, quod Alumen scaiole vocatur,



## Tractatus vnicus.

7

tur, fit vi ignis ex lapide squamoso vitri modo pellucido, cuius laminæ sunt tenuissimæ, cypsiq; modo albescunt.

Plumeum, hoc perperam Alumen dicitur, est namque lapis à Dioscoride Amiantus appellatus, qui in ignem coniectus non comburitur. Præter hæc dantur alia Aluminum genera à Dioscoride descripta, quæ, ut audiui, possunt haberi es puteolis campaniæ præter pauca quibus caremus. In Figulorum officinis spectatur alumen, quod Fecis dicitur; fit è, vini sæcibus conformatis panibus, deinceps sole siccatis, & igne tandiu perustis donec candidi euaserint; conspicitur etiam in Apothecis vitriarijs Alumen catinum, quod conficitur ex Kali, quæ ab Italis dicitur, soda; pro expurgandis in fornacibus vitris.

ALVM, est symphitum petreum Dioscoridis, cuius vice accipitur consolida maioris radix.

ALYPIA, Alypon est Thithimali species, de qua Dioscorides. vide cap. de Turbith littera T.

AMBRA, vocatur a Græcis, Ambar: Arabibus, Hambar: latinis, Ambarum: Italis, Ambra & Ambracane: Tot sunt opiniones, quæ de huius natura scriptorum monumentis sunt traditæ, ut cui subscribere debeam sim nescius; tamen ut liberè votum meum proferam, succum in Terræ visceribus coctum elaboratum, & concretum esse censeo; nam sicut sulphur res fætida,

A 4

¶



& Tubera terræ benè olentia spontè sub terra  
 proueniunt, quid prohibet quin Natura hunc suc-  
 cum ita odoratum possit producere? D. Grazias  
 ab Horto Medicus Lusitanus, & Christophorus  
 Acosta Medicus Chirurgus Africanus idem iu-  
 dicant. Quorum sententiæ videtur adherere Dio-  
 dorus siculus lib. 3. suæ historiæ; dū suum, nat u-  
 ram, & ritus Arabiæ prodit; In quibusdam locis,  
 inquit, effossa Terra, aliquæ reperiuntur suaue o-  
 lentes Glebæ, & Philostratus idem asserere vide-  
 tur lib. 2. suæ de Apollonij Tyanei vita historiæ,  
 scriptum namq; reliquit, quod dum Apollonius  
 cum comitibus suis caucaso appropinquaret olentis  
 terræ iucundum odorem sensit. Huic ego odora-  
 mento palmam inter res odoratas defero. Ami-  
 barum ex Æthiopia ad nos defertur optimum;  
 quod spectatur syncerum, candicans, vel cineri-  
 ceum, siue ex utroq; mixtum, laue, & oleosum  
 seu pingue, adeò ut si acu pungatur quid oleo si-  
 mile emittat.

AMENTVM AMIANTVM, est  
 Alumen plumeum officinarum. Vide. A. Alumē.

AMEOS, Vocatur à Græcis, Ammi: Ara-  
 bibus, Nanachua, & Nanachue: Italis, & hispa-  
 nis, Ammi: Germanis, Amey: est herba frutico-  
 sa, quæ Anethum nostrum quasi æmulatur. huius  
 semen est in usu. probatur candidum odore ori-  
 gani, gustu acris & sub amaro. ex oriente ab Ale-  
 xandria Ægypti ad nos affertur, nec nō ex Apu-  
 lia,



lia, ſed non eſt tanta efficacie

*AMYGDALA*, vocatur à Græcis, *Amygdala*:  
*Arabibus*, lauci: *Italis*, *Amandola*, *Armandola*,  
& *Mandorla*: *Germanis*, *Mandel*: *ern*: *Hiſpanis*,  
*Almendras*: *Gallis*, *Amandes*: *Arbor*, quæ huius  
nominis fructum producit eſt vnâ cum fructu  
notiſſima; cuius duo in officiis genera conſpiciun-  
tur; *Amydalæ*, inquam dulces & *Amara*; inter  
dulces antecellunt *Ambroſinæ* ſic appellatæ.

*AMYDV M*, vocatur à Græcis, *Amylon*:  
*Arabibus*, *Nixe*: *Italis*, *Amido*: *Germanis*, *Am-  
lumg*: *Hiſpanis*, *Arrydon*: *Gallis*, *Amydum*: *La-  
tinis*, *Amylū* eſt res factitia omnibus nota quod  
fit ex tritico optimè macerato. Probatuſ recens,  
candidum, laue, & minimi ponderis.

*AMOMVM*, vocatur à Græcis, *Amomon*:  
*Arabibus*, *Hamama*: *Italis*, *Amomo*. eſt frutex  
*Armeniaca*, qui ex ligno conuoluitur in *Racemi  
modum*, flore, vti candidæ violæ, paruo; folijs  
*Brioniæ* ſimilibus. Lignum eligituſ recens, candi-  
dum, vel ſubrubrum cum racemis ſemine plenis,  
graue, valde odoratum, gultu acre & mordens,  
& non carioſum. in huius locum *Acori* radix  
ſubrogatur.

*ANACARDVS*, vocatur à Græcis:  
*Anakardion*: *Arabibus*, *Beladur*: *Latinis*, *Ana-  
cardium*: *Italis*, et *Hiſpanis*, *Anacardo*. eſt fructus  
*Arboris*, quæ naſcitur in *Siciliæ* montibus flammas  
eruſtantibus, auium cordibus non diſſimilis, colo-

re



re etiam cordis modo rufescente, quando ab Arbore decerpitur; sub huius fructus cortice subest liquor mellis crassitie sanguinis in morem rubescēs, sub quo est nucleus parvæ amygdalæ effigie; liquor tantum pro usu probatur.

*ANETHVM*, vocatur à Græcis, *Anithon*: Arabibus, *sebet*: latinis, *Anethum*: Italis, *anetho*: Placentinis, *Anide*: Germanis, *Dyllen*, & *Hochkraut*: Hispanis, *Eneldo*: Gallis, *Anet*. est herba fruticosa, quæ adeò est fœniculo similis ut sæpè multi decipiantur nisi semen prius degustauerint. quod est in usu.

*ANGVRIA*, vocatur ab Arabibus, *Dul-laba*: Latinis & Italis, *Anguria*: Germanis, *Gurchen*: Hispanis, *cogombro*: Gallis, *cogombre*: est Planta oleracea, quæ serpit ceu *Peponum* planta, & magnitudine fructus consimiles profert, carne intus candida vel sub purpura scente gustu insipido, aliquando dulci, & aliquando subacido; nigris seminibus; quorum est vnus.

*ANISVM*, vocatur à Græcis, *Anison*: Arabibus, *Anexissum*: Latinis, *Anisum*: Italis, *Aniso*: Germanis, *Anisz*, & *enisz*. Hispanis, *Matalua* & *hierua dulce*: Gallis, *Anis*. Herba est hortensis, quæ fert folia petroselini hortensis folijs similia at latiora & odore gratiora, conspicitur in aliquibus viridarijs Huius semen habetur in officinis, quod est paruum, oblongum, acre, subamarum, & odoratum *Anonis* vide. O cap.  
de



## Tractatus vnicus.

II

de onoride.

*ANTIMONIUM*, vocatur à Græcis, stimmi: Arabibus, Aitmad, seu Atimad: Italis, stibio, & Antimonio. Germanis, Spyeszglasz, & Rohspyeszglasz: Hispanis, Piedra d' Alcohol: est Metallī species, quod è terra effoditur. Probat̃ur illud, quod fractum est crustosum, fragile, splendidissimum, & syncerum nihil terræ aut sordidi habens; Asseruatur in officinis crudum, vstum, & preparatum chymistarum artificio; quod est solutium; hoc ab vsu reijciendum esse censeo tanquam non tutum & perniciosum medicamentum.

*ANTISPODIUM*, vocatur à Græcis, Antispodion: est id quod in spodij locum subrogatur; in Medicamentis, quæ intus in corpus sumuntur, ebur combustum, vel ossa dactylorum vsta substituuntur; in extra admouendis tutia vera seu Pompholix.

*ANTOPHILOS*, est caryophyllum. Vide. G. cap. de Garioffilo.

*APIUM*, vocatur à Græcis, Selinon: nomen est plura herbarū genera significans; Verūm apud officinas illud designat, quod vocatur à Græcis Eleoselinon: Latinis, Apium palustre & paludapium: Arabibus, asalis; Italis, apio palustre: officinis & Placentinis, apio: Germanis, epssich, & eppich: Hispanis, perexil dagoa & Apio: Gallis, Persil de leau. Ego istud apium ab vsu reijcerem, & in huius locum folia illius apij subrogarem, quod



quod à Græcis vocatur Ipposelinon: Arabibus, Salis: Italis, Hipposelino, & apio maggiore: Placentinis, linistigo: Germanis, liebstoKel: Gallis, ache, & ache large; in locum radicis apij substituerem Pastinacæ Sylvestris radicem.

ARCHEVTIDES, sunt Bacca Juniperi.

ARGEMON, Planta est nobis ignota. pro hac trahitur in usum chelidonium maius, quod vocatur à Placentinis, Celidonia: Græcis, chelidonium Mega: Arabibus Kauroch; & Memiram: Germanis, schleuurtz, & schelkraut: Hispanis, celiduenha, & yerua golundrinhas: Gallis, chelidonie, & esclere. Herba cunctis notissima.

ARGENTI SCORIA, vocatur à Græcis, Archyru skoria: Arabibus, chabt: Latinis, Argenti recrementum: Italis, scoria dell' Argento, & loppa. Argentum est metallum in visceribus terræ genitum, & postea effossum pro usu cunctis non incognitum; huius verò scoria seu recrementum vitrum illud æmulatur, quod vulgò dicitur smalto, adeò ut difficile sit alterum ab altero discernere; nigricat tamen cum plurimum ornatur q; quibusdam lineis cæruleis & viridibus, & aliquando unico colore viridi sine cæruleo spectatur. In Tridentinis fodinis maxima in copia reperitur in Metallorum fornacibus.

ARGENTVM VIVVM, vocatur à Græcis, Hydrargyros: Arabibus, Zaibach: Italis, Argento viuo: Germanis, quecksilber: Hispanis,



Azogue est metallum vulgaris notitiæ & ob eius assiduum motum admirandum; asservatur in officinis legitimum.

*ARISTOLOCHIA*, vocatur à Græcis, *Aristolochia*: Arabibus, *Zaraned*: Italis, *Aristologia*: Placentinis, *Taramei*: Germanis, *osterlutey*. Hispanis, *Astronomia*: Gallis, *foterlle*. Herba est notissima. Huius dantur tria genera; Rotunda, longa, & clematis: apud Aromatarios radix rotundæ servatur pro usu; huic nititur planta, quæ fert folia hederacea; odorata, acris, mollia, & subrotunda, radix verò est rotunda à qua planta sic denominatur vt & malum terræ.

*ARMONIACVM*, vocatur à Græcis, *AmmoniaKon*: Arabibus, *Assach*: Latinis, *Ammoniacum*: Italis, *Armoniago*: Hispanis, *Aquaxaque*; et *Armoniaque* est lachryma seu liquor plantæ ferulaceæ peregrinæ. Probatur ammoniacum si fuerit Thuri simile, bene coloratum, minutis glebis, densum, syncerum, castoreum odore imitans, & gustu amarum.

*ARMENIVS LAPIS*, vocatur à Græcis, *Luhos armenios*. Arabibus, *Hagiar armeni*: Italis, *Pietra armenia*: est lapis coloris cærulei, vel maxime viridis communicato colore cum cæruleo, laevis, friabilis, & per quam æquabilis.

*ARON*, vocatur à Græcis, *Aron*: Arabibus, *sava*; Barbaris *Aron*, *Barba aron*; dragontea, minor, & serpentaria minor: Italis, *Aro*, & *cigaro*:  
germa-



Germanis, Clein natter vurtz: Hispanis, yaro: gallis, vid de chien. est herba, quæ fert folia similia dracunculo Dioscoridis, longiora tamen & paucioribus distincta maculis; Caulem drantalem subpurpureum pistilli specie, à quo semen crocei coloris exit; radicem fermè rotundam, à qua radicularum germina prodeunt. quæ servatur sola pro usu. Nascitur copiosa in Agro Placentino propè vinearum sepes in colibus.

ARSENICVM vocatur à Græcis arrenikon: Arabibus, Zarnich: Latinis, arsenicum, arrhenicum, & auripigmentum: Italis, orpimento: Germanis, auripigment, & operment: Hispanis, oropimente. est res fossilis & metallica. Probatur crustosum syncerum, aureo colore, micans, & in squamas fissile datur etiam Arsenicum rubeum, de quo vide s cap. de sandaracha, Dantur etiam duo Arsenici factitij genera, quorum vnum vocatur Arsenicum chrySTALLINUM, alterum verò Realgad, Risagal, & Rizagal; Primum chrySTALLINUM seu sublimatum arte paratur ex Arsenici naturalis scobe & sale; alterum verò & secundum ex Arsenico & sulphure simul mistis & combustis eodem mangonio.

ARTHANITA, est panis porcinus, vide. P. cap. de Pane porcino.

ARTEMISIA, vocatur à Græcis, Artemisia: Arabibus, Berengesif; Italis, Artemisia,

&



# Tractatus vnicus. 15

Et artemilia; Placentinis, verzoło; Et herba di S. Iacomo: Germanis, beyfuos, e, sant Iohans gurtel: Hispanis, artemisia: Callis, armois. est herba vulgaris notitiæ Absinthij forma, at maioribus Et pinguioribus folijs Et ramusculis, odore acuto Et non ingrato; quorum est vsus.

ASSA FETIDA, est lachryma seu liquor Arboris Indicæ, quæ sic denominatur ob fætidum Et virosum odorem, legitima asservatur in officinis.

ASARVM, vocatur à Græcis, Asaron: Et Nardos agria: Arabibus, asaron: latinis, asarum: Italis, Asara, Et bacchara: Germanis, hasel vurtz: Hispanis asara baccara: Callis, cabaret. est herba, quæ fert folia hederacea, minora Et rotundiora; flores cytino hyoscyami similes, inter folia proximè radicem emicantes odoratos; radici nititur geniculatæ, tenui, obliquæ, graminis radici simili, a qua radicularum germina pendent numerosæ, odoratæ, gustuq; mordaces; quæ vsui medico sunt magis vtilis. Prouenit copiosa planta hæc in agro Placentino in opacis, vliginosis, Et incultis.

ASFODELVS vocatur à Græcis, asphodelos: Arabibus, chanti, Italis, asfodelo, Et amfodillo: Latinis, hastula regia: Germanis, goldvurtz Et heinisch: Hispanis, gamones Et gamonites; callis, affrodiles. Herba est in syluis frequens, folijs porraceis, at maioribus; caule leui; radix subest rotunda, alba, numerosa, glandibus  
simi-



16      **Simplicium Medic.**

similis, gustu acri. Nascitur in agro Placentino in viani & arcis alzesij Nemoribus.

**ASPALATVM**, est lignum Arboris peregrinae orientalis; in cuius locum subrogatur lignum Aloes.

**ASPHALTVM** est Bitumen Iudaicum. vide. B. de Bitumine.

**ASPARAGVS** vocatur à Græcis, Asparagos: Arabibus, helium: Italis, sparso, & asparago: Germanis, spargen: Hispanis, espargos: Gallis, esparge. Herba est cunctis nota, hortensis præsertim & domestica, quæ Regius asparagus appellatur, cuius cauliculi in brodio cocti et pipere conditi prima mensa pro obsonio & medicamēto adeò commendantur; præter domesticum asparagum est sylvestris, cuius radices & semina trahuntur in usum medicum.

**AVRIPIGMENTVM**. vide. A. cap. de Arsenico.

**AVRVM** vocatur à Græcis, chrysos: Arabibus, de heb: Italis, oro: Germanis, guld: Hispanis, oro. est metallum omnium metallorum præstantissimum, quod in terræ visceribus ortum postea effoditur; e quamplurimorum etiam arenis fluviorum elicitur. Huius bractea siue folia servatur in officinis pro usu; ad inhibendam videlicet odorū, saporūq; medicamentorum ingratitudinem.

**AVTITORA AVTORA** est Antora Mathioli; in cuius locum subrogatur Zedoaria.

B A C



B



ACCA Tria sunt baccarum genera, quæ in officinis custodiuntur pro vsu, lauri quippe, Myrti, & Iuniperi.

BACCHARA vocatur à Græcis, Baccharis: Latinis, baccharis, Italis, bacchara: est herba fruticosa, cuius folia sunt aspera, violæ, & verbasci media magnitudine; caulis angulosus, cubitalis, modicè asper; flore purpureo, subalbicante, odorato; radicibus nititur elleboro nigro similibus, quibus odor inest cinnamomo proximus; quibus officinæ carent; Nasçitur, vt audiui, in Agro Ariminensi in vertice montium asperorum & squalidorum.

BALAVSTHIVM est flos maligranati Syluestris cytino similitis, Malum granatum seu pomum granatum vocatur à Græcis, Rhia: Arabibus, Roman: latinis, malum punicum: Italis, pomo granato melagrano, & melogranato: cermanis, granato epffel: Hispanis, granadas, & romanas; Gallis, pomme de granade, & migrenes. Horum tria reperiuntur genera, Dulce, acidum & vinosum, quod Aromatary Muzzum vocant, & quasi mistum ex sapore acido & dulci; ab Acido tantum succus exprimitur, qui vinum granatorum appellatur, quo vtuntur medici; Huius etiam asseruantur cortices & Acini pro vsu. in locum Balaustij granati Syluestris

B

do-



domesticum subrogari potest, præsertim quod venetijs ad nos affertur. vide. G. de granato.

BALSAMVM vocatur à grecis, Valsamon: Arabibus, belsan: Italis balsamo. Balsamum duplici distinguitur genere, vnum nanq; est naturale alterum factitium. Naturale adhuc duplex orientale, & occidentale. Naturale est lachryma seu liquor Plantæ Iudaicæ, seu Ægyptiæ, quod ad nos non desertur, vti neq; lignum & semen; in cuius locum subrogatur oleum nucis moschatae seu succus foliorum myrti odoratae. Balsamum occidentale habemus, quod ex orbe nouo desertur; Myrrhæ potius statûs imaginem refert quam Balsami; & fortè ob facultates hoc illi est inditum nomen; præfertur illud quod à planta incisa spontè emanat; de Notis & facultatibus huius Nicholaus Monardes Medicus Hispalensis suo in libello de simplicibus occidentalibus diffusè pertractat. Balsamum factitium triplex datur, vnum quod arte chimistica conficitur ex pluribus simplicibus & aromatis; alterum, quod in ædificiorum antiquorum fundamentis reperitur contentum in vasis fictilibus vel vitreis ex vino & oleo Oliuæ longo temporis tractu confectum; Tertium & vltimum, est Miscellaneum, quod antiquitus in cadeneribus humanis prius exenteratis ponebatur pro præseruatione à putredine, ex Aloe, Thure, Myrrha & eroco concinnatum; quæ postea corpora



corpora sic præparata vulgò Balsamata appellabantur.

BALSAMITA est *Mentha aquatica*, quæ *mentham hortensem* æmulatur, fert tantum folia latiora; nascitur in *Aquosis* & riguis locis; frequentissima reperitur in agro *Placentino*. vide. *M. cap. de Mentha*.

BARDANA vocatur à *Græcis*, *profopion* & *profopis*: *Latinis*, *personata*, & *personatia*: *Italis*, *Bardana*, *personata*, *Napola maggiore*, & *Farsanaccio*: *Placentinis*, *bardana*: *Germanis*, *grosskletten*: *Hispanis*, *bardana* & *pagama* *era mayor*: *Gallis*, *gloteron* & *bardana*. *Herba* est fruticosa, quæ fert folia cucurbitina, sed maiora, hirsutiora, nigriora, & crassiora; caulem albicantem, & interdum caule vidua spectatur; Radici nititur, quæ intus est candida, foris verò nigra. *Lappa minor officinarum* vocatur à *Græcis*, *Xanthion*: *latinis*, *xanthium*; *Italis*, *lappola minore*; *Placentinis*, *nappola*: *Germanis*, *Bttelersleijsz*, & *spitaKletten*: *Hispanis*, *lappa menor*: *Gallis*, *gloteron* & *grapellas*. Hæc planta est vulgaris notitiæ nascitur in campestribus, vestimentis transeuntium propè ipsam pillulis spinosis adeò pertinaciter adhæret, ut maxima cū difficultate possit ab ipsis absq; vtriusq; noxa separari; folia fert Atriplicis per ambitum serrata; quæ *Nasturtium* odore imitantur.

BATTISECVLA vocatur à *Græcis*,

B 2 kya-



*kyanos*: Latinis, *cyanus*: Italis, *battifecula*, *battisnocere*, & *fior campeje*: *Placentinis*, *monighina*: in campis Maio & Iunio mensibus numerosus flore caruleo seu cyaneo, à quo sic cognominatur, præditus, spectatur.

*BAV CIA* est *pastinaca*. vide. P. de *Pastinaca*.

*BAVRACH* est *Nitrum*. vide. N. cap. de *Nitro*.

*BDELLIVM* vocatur à Græcis, *Bdellion*: Arabibus, *mochel*: Italis, *bdellio*: Hispanis, *bedellio*. est lachryma, seu liquor arboris sara-cenice vel arabice. Probatum si sit translucidum *Taurini glutinis* seu *Taurocollæ* in morem; tactu faciliè liquefcens, syncerum; gustu amarum, suffitu odoratum, & quod accensum odorem emittat ungui odorato similem. Tale nostra tempestate ad nos non assertur, vel est rarum; id nanq; quod ut plurimum in officinis spectatur est factitium, vel adulteratum. Acrius & pinguius eligatur.

*BEGVAR* vocatur à Græcis, *akantha leuki*. Arabibus, *bedeguard*: Latinis, *spina alba*: *Placentinis*, *scarzon biancho*: Planta est Montibus & Sylvis familiaris; folia fert albi *chamæleonis* seu *Carlinæ*, angustiora tamen candidiora, parum hispida & aculeata; caulem supra bina cubita altum, pollicari & ampliori aliquando crassitudine, albicantem intus cauum;



cauum ; in cuius cacumine capitulum inest spinosum Echini marini anulum sed minus & oblongum , flores emicant purpurei ; in quibus est semen carthami sed rotundius . Radix asservatur pro usu .

BELZOINVM vocatur à Mauritanis , louanzaoui : Indis ; cominhan : Italis , belgioino & belzoino . est lachryma seu liquor , qui stillat ex quibusdam Arboribus vastis & altis in nonnullis Indiæ or. Insulis , in Traprobana siue sumatra , sione , Marthabano & Iaoia . Belzoinum illud est eligendum , quod foris rufum est , intus verò candidum & translucens , dilutumq; albescit , & odoratui est gratissimū .

BEN vocatur à Græcis , Valanos myrepsiki : Arabibus , haben & ben : Latinis , glans vnguentaria : Italis , ghianda onguentaria : Hispanis , auellana dellas Indias , tartago , & muia . Fructus est arboris peregrinæ magnitudine Auellanæ seu Ponticæ nucis , forma pistacium vulgare fermè refert , albo cortice , triquetro , fractu facili , nucleo intus conferto & admodum pingui ; ex quo oleum exprimitur , quod de ben vocatur Myropolis necessarium pro conseruandis & vindicandis oleis odoratis à rancore . Hæc nux vnà cum eiusdem oleo in officinis asservari debet pro usu .

BERBERIS est planta nobis ignota , in cuius fructus locum subrogatur Cressini fruticis

B 3 fructus,



fructus, cuius Planta frequens prouenit in Agro Placentino potissimum in alueo Torrentis, qui Nurus dicitur; Assurgit hæc e, terra virgultis plurimis uti corylus abimo ad summum spinis longis, acutissimis, compressis, albicantibus, quæ ternæ per interualla ex eodem puncto proueniunt; flores Maio emittit luteos, racematim coherentes odore grato; quibus postea succedit fructus acinis oblongis racemo pendulis, qui Augusto maturi acinis mali granati sunt similes, figura attamen longiores gustu acido & subaustero; quorum est usus.

BETA vocatur à Græcis, Teutlion, teutlon. & Seutlon: Arabibus, decka & celb: Latinis, beta; Italis, bietola: Placentinis, bida: Germanis, mangolt, & piessen: Hispanis, aselgas; Gallis, porree. est olus hortense notissimum, cuius duo spectantur genera Album & Nigrum. Beta alba præfertur.

BETONICA vocatur à Græcis, kestron: & psychotrophon: Arabibus, chastara: Germanis, betonien: Hispanis, bretonica: Gallis, betoesne, & betoine. Herba est nota, quæ fert caulem, tenuem, cubitalem; folia quercus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odorata, & propè radicem maiora; in summitate caulium semen spicatum emicat. Apud pharmacopolas vera nunc spectatur; antea tamen verò temporibus utebantur Alektorolopho Plinij lib. 27. cap. 5. suis



*suis notis expresso latina voce Crista galli dicitur, Placentinis mulierculis betonica.*

BEZAHAR, Belzahar, & Bezar. est lapis, qui inuenitur in interioribus, in ventriculo, inquam, seu secundum aliquorum sententiam inter cutem cuiusdam animalis Indiae orientalis occidentalisve, & Persiae Montium Accolae quod vocatur à Græcis, Tragelaphos: Latinis, Hircoceruus, & Cernicapra: Indis, Pazan. Huius lapis figura est varia; aliquis nanq; refert os dactyli longitudine; aliquis castaneam figura; aliquis ouum Columbinum; aliquis Hædi Rhænes facie repræsentat; & sicut figura, ita colore inter se distant; horum etenim aliquis est colore castaneæ; aliquis citrino est præditus; At maior pars viridi fusco colore spectatur, qualis est color pomorum insanorum, quæ à Placentinis vocantur Mirizane morelle; vel cinericio colore obscuro donantur. Probatur magnus, splendidus, & laminis Capæ modo compactus, cuius secunda lamina prima & externa est splendidior; Intusq; cauus, cuius in cavitæte pulvisculus continetur, qui non solum in fractione conspicitur, sed etiam quando est integer persentitur, nam auri admotus, sonum si quatiat, remittit. Pauci sunt Pharmacopolæ, qui in suis officinis hos custodiant lapides ob ipsorum ingens pretium in horum locum potest subrogari lapis Anguinus, qui inuenitur in agro Placentino ab



*Aratoribus potissimum in collibus & Montibus; Mulieres rusticane vtuntur hoc lapide sponte perforato pro fusorum verticillo; colore, & magnitudine inter se distant; figura, quæ est rotunda, conueniunt. lapis etiam smaragdus substitui potest.*

*BISTORTA* est herba ab Antiquis suis in monumentis non descripta; fert folia lapathi seu Rumicis, læuia, supernè rufescentia & infernè cæsia; radici nititur serpentis iacentis modo contractæ & intortæ, colore rubeo; quæ asservatur pro vsu Medicinæ. prouenit frequens in Agro Placentino in Monte, qui, vulgò, dicitur Careuole.

*BITUMEN IVDÆICVM*, vocatur à Græcis, *Asphaltos*: Arabibus, *cheser alihead*: Italis, *Bitume* & *Asphalto*: germanis, *ludelim*. ex Iudea olim deferrebatur legitimum; sed id, quod habent Aromatarij est res factitia; legitimum nanque splendet modo purpure, est ponderosum, & odoratum valde ferit. In huius locum substituatur pix liquida quæ sit splendens, sincera, & læuis.

*BLATA BISANTIA* & *biscutia*, vocatur à Græcis, *Onyx*: Latinis, *unguis odoratus*: & *conchula Indica*: Italis, *vnghia odorata*, Arabibus, *Ad far altaib* est conchylij marini tegumentum, quod spectatur legitimum in officinis.

*BOLVS ARMENVS*, vocatur à Græcis, *Miltos*



## Tractatus vnicus. 25

*Miltos armenia: Latinis, Terra armenia: hac nostra tempestate caremus, huius nomine seplarij venundant terram lemmiam, quæ à Græcis vocatur miltos linmia, & sphragis: Latinis, terra lemmia, Rubrica lemmia, Sigillum lemmium, & terra sigillata: Arabibus, Thim machtum: Hispanis, tierra selliada. Terra Armenia siue Bolus armenus vel Xarmenius est colore, luteo palescente Ochreæ instar, contrectataque manum non inficit, neque est sigillo impressa.*

*BORRAGO vocatur à Græcis, Vuglosson: Arabibus, lesan althaur: Italis, borragine & corragine: Germanis, Burretsch: Hispanis, borraia, & Borraiennes; Gallis, borracbe. Placentinis, borasa. Herba hortensis tonsoribus & lippis notissima.*

*BORAX vocatur à Græcis, chrysokolla: Arabibus, lezachaldeb; & tincar: Latinis, chrysocola, & glutinum auri: Italis, ghrisocola: Germanis, borrafs: Hispanis, antincar & borrax. Duplex reperitur, vna naturalis, altera factitia; Naturalis colore porrum refert, & in fodinis ærarijs prouenit; non est tamen ab usu reiicienda, quæ nigro, albo, aut pallido colore est prædita. Factitia adhuc duplex conspicitur; vna est ex vrina puerorum in æreo mortario & suo pistillo agitata confecta; altera verò ex alumine rupeo siue Rocchæ, sale nitro, & quibusdam alijs additis parata.*

B R A N -



*BRANCA VRSINA* vocatur à Græcis, *akanthos*: Latinis, *acanthus* & *marmoria*: Italis, *acantho*, & *branca vrsina*: Germanis, *beren klaun*: Hispanis, *yerna giguante*, & *branqua vrsina*; Gallis, *branize vrsine*. Herba est ferens folia lactucaceis latiora & longiora, erucæ modo incisuris diuisa, nigricantia, pingua, læuia: caulem binum cubitorum, digitali crassitudine, læuem, propè verticem ex interuallis circumdatum foliolis ceu nucamenta quædam oblonga referentibus, spinosis; e, quibus flos emicat candidus; semen oblongum, lutenm; caput thyrssi specie; radices subsunt longæ, rubræ, muscosæ & glutinosæ; quæ potissimum vsui Medico inserviunt.

*BRASSICA* vocatur à Græcis, *kramui*: *Karumb*: Italis, *cauolo*, *colo*, & *verza*: Germanis, *Koel*, Hispanis, *colles*, & *couues*: Gallis, *cholis* est olus hortense cunctis non incognitum. Huius semen asservatur in officinis pro vsu.

*BRIONIA* Vocatur à Græcis, *Ampelos leuki*, & *vrionia*: Arabibus, *alsejuera*; seu *Nezarachasen*: Latinis, *vitis alba*: Italis, *vite bianca*: Placentinis, *zucca saluatica*: Germanis, *stickuurtz* & *tenfelkirhsz*: Hispanis, *nuexa* & *anorca*: Gallis, *colubrine* & *couluree*. Planta est fruticosa, quæ folijs, viticulis, pampinisq; vitem satiuam imitatur, at hirsutiora sunt omnia; fructus est rubeus speciem Racemi referens;



rens ; radix subest magna & crassa, à qua exprimitur succus vsui medicinae utilis, qui est asseruandus vnà cum radice.

BRVNGI est melissa. vide. M. cap. de Melissa.


BRVSCVS vocatur à Græcis, myrsini agria, & Oxymyrsini: Arabibus, cubebe: Latinis, ruscus & Myrtus syluestris; Italis, rusco & pongitopo: Germanis, bruosch: Hispanis, ius barba, & gilbarbera: Gallis, brusco. est frutex ferens folia myrti sed latiora in formam lanceæ mucronata; huius baccae maturæ rubescunt pendentes à medio folio rotundæ osseo intus nucleo; quorum vnà cum radicibus est vsus.

BVGLOSSVM vocatur à Græcis; vuglosson: Arabibus, lesan althaur: Latinis, lingua bubula: Italis, buglosa & lingua bouina. est herba campestris & hortensis notissima in huius locum subrogari debet borrago.

BVRSAPASTORIS est herba recentiorum; quæ habet folia perambitum sinuatum laciniata in parte summa, in infima verò imitantur scabiosæ vulgaris folia; folliculus semen continens repræsentat crumenam seu bursam à qua sic denominata est herbula i foliorum est vsus.



## C

 *AD MIA* vocatur à Græcis, *Kad-*  
*mia*: Latinis, pariter & *Italis*,  
*cadmia*: Arabibus, *climia* seu *chli-*  
*mia*: Germanis, *grauuer*, *Augu-*  
*stem*; officinis, *Tutia*: duplex spe-  
ctatur naturalis fossilis, & factitia; fossilis nasci-  
tur in *Ærarijs* fodinis in *Cypro*, à quibus effodi-  
tur; hac officinæ carent. factitia verò, quæ pa-  
ratur in metallorum fornacibus ex horum vltio-  
ne, sub nomine *tutix* frequens in officinis conspi-  
citur.

*CALAMINARIS* lapis, est *cadmia* fos-  
silis, quæ vocatur à Germanis, *chalmei*.

*CALAMENTVM* vocatur à Græcis, *ka-*  
*laminthi*: Arabibus, *fudenegi*, seu *faudenegi*:  
Latinis, *calamnitha*: *Italis*, *calamento*: Germanis,  
*vuilden poley*: Hispanis, *la Neuada*: Gallis,  
*poulliet sauvage*. Huius herbe tria reperiun-  
tur genera; vnum folia habet ocimi incana,  
surculos & caules angulosos & florem purpu-  
reum spicatum figuræ subrotundæ: alterum est  
pullegio simile, sed, maius, & odore longè gra-  
tiore: Tertium verò est menthastro cognatum  
folijs oblongioribus caule & ramulis maioribus:  
secundum antecellit, pro usu.

*CHALCITIS* vocatur à Græcis, *chal-*  
*kitis*: Arabibus, *colcotar*, seu *colchotar*: *Italis*,  
*calcithi*.



*calcithi*. est res metallica & fossilis *calcanthi* seu *Vitrioli* fodinis prouenit: probatur illa, quæ est aeri similis, recens, friabilis, intercurfantibus oblongis uenis & splendentibus: In agro *Tridentino* effoditur in quibusdam Montibus propè *leuigum pagum*. in huius locum subrogatur *Vitriolum* vstum. Vide. V. cap. de *Vitriolo*.

*CHALYBS* vocatur à Græcis, *stomoma*: Latinis, *chalybs*: Italis, *acciaio* seu *azale*: Hispanis, *acciai*: Gallis, *accier*. est ferri pars magis elaborata à natura & syncerior. Huius ramenta seu squamæ asseruari debent in officinis.

*CAMÆDRIOS*, vocatur à Græcis, *Kamædris*: Arabibus, *Kemadrins*: Latinis, *chamedrys* & *Trissago*: Italis, *camedrio* & *querciuola*, *Placentinis* herba *calamandrina* & *del fegato*: Germanis, *gamandarle*, & *bathengel*: Hispanis, *chamedreos*: Gallis, *germandree*. est herba fruticosa *dodrantal*is, cuius folia sunt exigua, effigie & diuisura *quercus*, amara: flore paruo & quasi purpureo ornata.

*CALENDULA* est herba hortenſis recentioribus tantum cognita: quam esse *caltham* *Virgilij* & *Plinij* nonnulli prodiderunt: in *hætruria* vocatur *flore ranzo*, ò vero *rancio*: *Placentiæ*, herba *biancha*: expetitur non tantum pro vsu *Medicinæ* sed etiam pro *acetarijs* & *ferculis*.

*CAMOMILLA* vocatur à Græcis, *Anthemis*:



30 Simplicium Medic.

*themis*: & *chamæmilon*: *Arabibus*, *babunegi*: *latinis*, *Anthemis*, & *chamamelum*: *Italis*, *camomilla*: *Germanis*, *camillen*: *Hispanis*, *mazamillia*: *Gallis*, *camemina* & *camomille*. est herba notissima, quæ in campestribus & segetibus Maio flore ornata prouenit & spectatur, folijs minutis, & floribus intus aureis, foris autem albis circumseptis: quorum est vsus.

CAMPHORA vocatur à Græcis, *kaphura*: *Arabibus*, *chafur*: *Latinis*, *caphura*: *Italis*, *camphora*: *Germanis*, *campher*: *Gallis*: *campbre*. De huius natura multi multa dicunt, censent aliqui hanc esse gummi arboris vastæ magnitudinis in India orientali, & præsertim in Insula Porne nascentis: nonnulli iudicant esse succum in terræ visceribus concretum, vt lusitani, qui hodiernis temporibus per Meridiem ad calicut orientalis Indiæ emporium nauigant: teneo ego hanc potius esse gummi: huic meæ opinioni subscribit inter recentiores Christophorus acosta africanus medicus chirurgus, qui loca, vbi prouenit, peragravit: importatur Venetias rudis, ibique igne & arte vitreis organis elaboratur, ita vt albescat & pelliaceat. De huius viribus etiam authores inter se dissentiunt; aliqui nanque frigidam & siccam authumant: nonnulli verò calidam impensè statuunt ab experientia edocti: vident nanq; hanc in aquam proiectam conflagrare, esse valdè odoratam, adeoque tenuium partium,



# Tractatus vnicus. 31

tium, vt sepe nisi seruetur in vasis densis cum  
seminibus lini, Miliij, seu psyllij, in auram euane-  
scat: quibus experimentis coactus cum his ego  
conuenio & adhæreo

CANTHARIDES vocantur à Græcis:  
kantharides: Arabibus, carariha: Latinis, can-  
tharide: Italis, canterelle: Germanis, goldtkeffer:  
Hispanis, & Gallis cantharides sunt animalia  
ex insecto genere notissima; reperiuntur in fru-  
mentis, & Fraxinis. Probatur solide & recentes.

CAPPARIS vocatur à Græcis, Kapparis:  
Arabibus, capparet Kappar: Latinis, capparitis:  
Italis, capparo: Germanis, cappren: Hispanis,  
Alcaparras: Gallis, cappel: est planta frutico-  
sa, quæ strata in terra in orbem euagatur; spi-  
nas habet vt rubus in hami modum aduncas:  
folia pomi cotoneæ rotunda, fructum oleæ simi-  
lem, qui quando panditur, promit florem can-  
didum & odoratum, quo postea excusso non ni-  
hil glandis oblongæ figura inuenitur, quod aper-  
tum ostendit grana acinis malorum granatorum  
similia, pauca & rotunda: nititur radicibus li-  
gnosis, magnis, & numerosis, quorum est vsus.  
Prouenit capparitis copiosus in agro genuensi: spe-  
ctaturque in aliquibus hortis Placentiæ præser-  
tim in Diui Augustini Canobio.

CAPILLVS VENERIS, vocatur  
à Græcis, Adianthon, seu Kallitrichos, seu  
PollyKomos, seu Pollytrichos: Arabibus, ber-  
seguascen,



sciguascen, seu bersausan, seu chulbare alber: Latinis, adiantum, capillus veneris albus: coriandrum putei, & saxifraga: Italici, capel venere: Germanis, frauuenber: Hispanis, culantrillo de pozzo: Gallis, capilvenere. est herba, quæ fert folia pusilla coriandri similia, in summo incisuris diuisa: cauliculi, quibus ex oriuntur, nigro colore nitent, prætenues palmum alti: neq; caulem, neque florem, neque fructum profert. Spectatur etiam in officinis altera capilli veneris species, quam Teophrastus adiantum nigrum appellat, Matthiolus verò paronicchiam: quæ folijs referturute folia aduersa parte pallentia paruis maculis referta: in edficiorum veterum parietibus provenit: qua de re ab aliquibus Ruta parietum & saxifraga vocatur. in capilli veneris legitimi locum hæc potest subrogari una cum trichomane Dioscoridis herbula est sterilis, cauliculis tenuibus, nigricantibus, quincuncialibus, à radice statim prodeuntibus folijs rotundis lenticule figura, aduersisque inter se pediculis: capillaris ab aliquibus vocatur: provenit copiosa ubique fere in Agro Placentino: adiantum verò rarum spectatur: affertur ad nos copiosum ex agro genuensi.

CARDAMOMVM vocatur à Græcis, Kardamomon: Arabibus, cardameni: Germanis, cardamomelin, est fructus plantæ peregrinæ orientalis. præfertur plenum, clausum, frangenti contumax, gustu acre & subamarum, & graueolens.

In



## Tractatus vnicus.

33

In huius locum, quia deficit, potest pro maiori subrogari semen Nigellæ pro minori fructus in officinis Melegheta nuncupatus; pro virisque etiam radix Cyperi or.

CARNABADIUM est Carui. vide. C. cap. de Carui.

CARPESIVM, ignoratur adhuc quid sit; in huius locum substituitur radix Phusine valerianæ maioris.

CARPOBALSAMVM, est fructus Plantæ Balsami; in huius locum subrogatur Cardamomum vulgare.

CARTHAMVS vocatur à Græcis, Knikos: Arabibus, kartam, seu chartom: Latinis, cnicus: Italis, Zaffrano saluatico & saracinesco: cernanis, vuilder saffran: Hispanis, alacor, & semente de Papagaios: Gallis, saffran bastardo & saffran sauuage. Herba est hortensis mulierculis notissima. huius semen asservatur pro usu.

CARVI vocatur à Græcis, karos: Arabibus, Karui & carnabadi seu carnabadium: Latinis, carum: Italis, caro & carui: Germanis, matthumieh, & kim: Hispanis, alcarauea: Gallis, carui. Herba est ferens folia Petroselinii hortensis, prouenit in Pratis & Collibus; semen tantum trahitur ad vsus medicinæ.

CASSIA FISTULA, hoc nomen legitur in Græcorum & arabum scriptis & diuersa significat; apud græcos designat plantam, quæ

C

ab



ab ipsis dicitur *kassia*: *Italis*, *canella*. apud *arabes* plantam & ipsius fructum, à quibus sua lingua dicitur *vaiarsandar* & *hiarxamber*: officinis, *cassia fistula* seu *solutiva*.

**CASTORIVM** est substantia testium animalis, quod vocatur à *græcis*, *Kastor*: *Arabibus*, *giendedestar*, & *genâibidestar*: *Latinis*, *fiber*: *Italis*, *castor*: *Germanis*, *byber*: *Hispanis*, *biuaro*, & *biuerio*: *Gallis*, *bieure*. Huius testes sunt parui & substricti ita ut magnitudine cicera æquent, & spinæ adhærent, nec adimi possunt sine animalis vita; hi, quando sunt recentes, habent intus liquorem mellis instar conclusum; in inueteratis verò ceræ modo concretum odore graui, virosoq; ; gustu acri & mordente; substantia friabili; tunicis naturalibus circumdatum; qualis debet asseruari in officinis pro vsu. In huius locum potest admitti vsuale *castorium*, cum fermè eisdem polleat facultatibus.

**CATAPVTIA** est *lathyrus Dioscoridis* & *esula minor officinarum* vide. E. cap. de *esula*.

**CATHENGIT** est *ebulus*. vide. E. cap. de *ebulo*.

**CAUDA EQVINA** vocatur à *Græcis*, *Ippuris*: *Arabibus*, *daneb alchail*: *Latinis*, *equisetum* & *cauda equina*: *Italis*, *coda di cauallo*: *Placentinis*, *asprella*: qua vtuntur pro abster-  
gendi patinis: *Germanis*, *rotsz chuuartz*: *Hispanis*,



spanis, coda di cauallo, & rabo de mula: Gallis, queue de cheual & prela. Herba est cunctis non incognita.

CENTAVRIVM est herba, cuius duo sunt genera, maius quippè & minus; Maius vocatur à Græcis, Kentaurion mega: Arabibus, canthuriū; Italis, centaurea maggiore: Germanis, reupontic: Hispanis, ruipontico: fert folia Nucis oblonga, viridi brassicarum colore, in ambitu serrata: caulem binum cubitorum aut ternum, multis ab radice adnatis, in quibus eminent capita ceu papauerum in rotunditate oblonga; florem caruleum; semen carthamo simile ceu lanceis quibusdam inuolutum; radix subest crassa, rubescens, grauis, solida, succo pregnans & tripedalis, acris cum dulcedine & aliqua adstrictione; cuius est vsus in officinis sub nomine rhapontici & perperam vt dicemus cap. de rhapontico.

Centaurium minus, vocatur à Græcis, Kentaurion mikron: Arabibus, sages: Italis, centaurea minore: Germanis, fieber Kraut: Hispanis, fiel di terra: Gallis, centauree & fiel de terra. est herba similis hyperico caule anguloso, palmum vix excedente, radice pusilla, flore puniceo in purpuram vergente; quæ seruatur legitima in officinis pro vsu.

CENTVMNERVIA, est Plantago maior; vide. P. cap. de plantagine.

C 2

CERVSSA



CERVSSA vocatur à Græcis, Psimmi-  
thion; Arabibus, affidagi; Italis, cerosa: Pla-  
centinis, biacca: Germanis, bley vueisz: Hi-  
spanis, alualyade, & blanquet: Gallis, ceruse.  
est res factitia ex plumbo & aceto preparata.

CETRACH vocatur à Græcis, Asplinon.  
Arabibus, sculufendrium: Latinis, asplenum  
& scolopendrium: Italis, cetracho, & herba  
dorata: Hispanis, doradilha: Gallis, ceterach.  
Herbula est vulgaris notitiæ saxis familiaris &  
præsertim parietibus ædificiorum veterum; fert  
folia scolopendræ animali similia ab vna radice  
prodeuntia polypodij modo diuisa, quæ subter  
sunt flaua & hirsuta, supernè viridia.

CHELIDONIA vide. A. cap. de  
Argemone.

CHERMES est granum tinctorum. vide.  
G. cap. de grano tinctorum.

CHERPHE, pro hoc substituitur cinna-  
momum.

CHERVA hoc nomine plantæ duplices in  
officinis donantur, quarum vna maior, altera  
verò minor dicitur. Maior vocatur à Græcis,  
Kiki seu Kroton: Arabibus, chervæ. Latinis,  
ricinus: Italis, girasole; Placentinis, mirasole:  
Germanis, vunderbaum; & creuthzbaum: Hi-  
spanis, figueira delhinferno: Gallis, palme dieu.  
est herba fruticosa, folio platani, maiore, laui-  
ore, & nigriore; ramis caudicibusque cauis in  
arun-



## Tractatus vnicus.

37

arundinis morem, semine in pillulis asperis, quod cortice exutum ricinum animal representat, à quo planta sic denominatur; quod est in usu. In hortis Placentinis frequens spectatur. cherua minor, vocatur à Græcis, lathyris: Arabibus, mebenbethene: Latinis, lathyris: Italis, cataputia minore: Placentinis urbanis mulierculis herba del topo: rusticanis verò mercorella: cermanis, springkraut, springe Koerner; & treibkoerner: Hispanis, tartago: Gallis, espurg. est herba, quæ tithimalum æmulatur, caulem emittit cubiti altitudine & digitali crassitudine, inanem; in cuius cacumine sunt alæ; in caule sunt folia oblonga amygdalinis proxima, latiora & leuiora; in summitate verò Aristolochiæ aut oblongæ hederæ figura; in cacumine fert fructum summis furculis triplici loculemento insignem rotundum ceu capparis; in quo grana intercurrentibus membranis inter se distincta continentur eruis maiora & rotundiora, quæ corticibus detractis sunt candida & gustui dulcia; quæ vnà cum folijs seruiunt vsui Medicinæ. In hortis sæpius conspicitur.

CHRYSOMELA vocantur à Græcis, chrisomila, prækokkia & verichokkia. Arabibus, Mermex, Mirmix, Mex, Mesmes, Mismis: Italis, bacoche & grisomele: Placentinis, arabicocchi: Germanis, san. Iohans pfer-sich: Hispanis, albricoques, albarchigas, & al-

C 3 uari-



*uaricoques: Gallis, abricot. est planta cum fructu notissima; ossium fructus nuclei vsui medicine inferuiunt.*

*CICHORIVM vocatur à Græcis, serisagria, Kikorion, & Pikris: Arabibus, tarascun: Italis, cichorea: Germanis, vnegueiss, & vneguartz: Hispanis, almerones, & cichoria: Gallis, cichoree. Herba est vulgaris notitie, quæ duplex reperitur, vna amara vsualis, altera dulcis à Placentinis nuncupata schiarella.*

*CINNABARVS vide s.cap. de sâguine Dracôis.*

*CINNAMOMVN vocatur à Græcis, Kinnamomon: Arabibus, darseni: Italis, cinnamomo. Si antiquis fides est præstanda hæc cortex odorata non amplius ex oriente ad nos importatur, & idè in huius locum duplum cassie subrogant, quæ hæc habeat notas; sit fuluescens corallij æmula, angusta, longa, crassa & fistulosa, gustu mordens cum aliquanto feruore adstringens, odore vinoso & aromatica; Hæc apud Christophorum acostam Medicum chirurgum in suis de historia simplicium orientalium monumentis lingua Hispanica exaratis, est verum cinnamomum.*

*CITONIA vocatur à Græcis, Kydonia mila: Arabibus, saffargel: Italis, pome & mele cotogne: Germanis, quitten vel Kitten: Hispanis, membrillos & marmellos: Gallis, coning. Planta vnà cum fructibus notissima.*

C I-



# Tractatus vnicus.

39

**CITRIA** vocatur à Græcis, *Midikamila*, & *Kedromila*: Latinis, *citra*, *citria*, *citromala*, & *medica mala*: Italis, *cedri* & *citroni*: Germanis, *citrin oepffel*; Iuden *oepffel*, & *citronaten*: Hispanis, *cidras*: Gallis, *ungcitron*. Fructus sunt cum sua planta noti.

**COLOPHONIA** vocatur à Græcis, *Ritini Kolophonia*: Latinis, *resina colophonia*: Italis, *ragia greca*, di *spagna*, & *pesa greca*: Placentinis, *pesa grega*: quæ in officinis spectatur diuersis ornata coloribus, utpotè *crystallina*, *Hyacinthina*, coloreq; saturato pro *resinarum* varietate ex quibus conficitur, quippe alia candida est; alia olei, alia mellis colorem obtinet.

**CONSOLIDA** vocatur à Græcis, *Symphyton*: Arabibus, *sucuthun*: Latinis, *symphitum*; Italis, *consolida*: Germanis, *wal vurtz*: Hispanis, *suelta* & *consuelda*: Gallis, *oreylle d'asne*. Est herba cuius quatuor genera reperiuntur; datur nanque *consolida petrea*, *Maior*, *Media*, & *Minor*; de *petræa* verbum non faciam, tum quia à paucis cognoscitur, tum etiam quia non est in usu. *Maioris* radix est in usu, caulem emittit cubitalem aut maiorem, crassum, leuem, angulosum, ut *sonchi* seu *cicerbitæ* inanem, circa quem breui intervallo folia exeunt angusta buglosso proxima, oblonga hirsuta, floresque lutei, qui circa summitatem caulis ut *verbasci* semina emicant; radix subest foris ni-

C 4 gra,



gra, intus alba, & viscosa. Media consolida est herba quæ vocatur britannica, herba sancti Laurentij, laurentina, & morandula, cuius folia auersa parte purpurascunt, describitur affabrè à Matthiolo. Minor vero consolida vocatur à Plinio bellis minor, à Placentinis, margaritina.

CORALLIVM vocatur à Græcis, korallion & lithodendron: Arabibus, besden seu morgian: Latinis, planta lapidea: Italis atque Hispanis, corallo: Germanis, coraln: Gallis, coral. est herba marina, quæ aqua altior facta statim quâ emerfit, induratur; corallium præfertur quamramosissimum, & duritiæ terenti non cedens. In officinis asservatur rubeum, album, crudum &ustum pro usu medicinæ.

CORALLINA vocatur à Græcis, Vrionthalassion: Arabibus, tahaleb; seu thaleb: Latinis, muscus marinus; Italis, corallina: Germanis, meermiesz seu mermoes: Hispanis, malhorquiana yerua: Gallis, coralline. est herba marina, quæ in testaceis scopulisque non procul à mari prouenit, gracilis, capillacea, & sine caule: & optima censetur, quæ corallijs inhaeret, à quibus sic cognominatur.

CORIANDRVM vocatur à Græcis, korion, & koriannon: Arabibus, kuzibara: Italis, coriandro & colandro: Germanis, coriander & coleander: Hispanis, culantro & cilandro. est herba vulgaris notitiæ ob ipsius insignem



gnem fetorem, spectatur in aliquibus hortis Italiae, semen in officinis omnibus notissimum aservatur pro usu.

CORRIGIOLA à Græcis, vocatur, Polygonon arren: Arabibus, Aassa althai: Latinis, polygonum mas, sanguinaria & virga pastoris Arabum (in scriptis nanq; arabicis ex arabico in latinum transactis sanguinariam significat; in Græcis verò dipsacum Dioscoridis seu labrum veneris, à Placentinis, scarzono, à quo hoc videntes vocantur scarzotti.) Italis, poligono maschio; Placentinis, corregiola: Germanis, vweggrasz: Hispanis, corriola: Gallis, corregiole. Est herba vulgaris notitia, quæ fert ramos teneros, exiles, copiosos, geniculis cinctos, qui per terram, vt gramen, repunt semine sub folijs emicante; flos ei candidus aut puniceus. Nascitur copiosa in vrbe & in agro Placentino.

CORNVS vocatur à Græcis, karnia: Latinis, cornus; Italis, corniolo, & cornalo: Germanis, cornelbaum: Hispanis, cornizolos: Gallis: cornier. Est arbuscula altitudine duodecim cubitorum folio amygdale sed pinguiore & crassiore; cortice tenui & nervoso; caudice non minus crasso, nodoso, solidoq; cornibus densitate firmitateq; simili; fert baccas oliuæ modo oblongas, quæ primùm virent, deinceps per maturitatem rubescunt, quæ non multùm matus-

ra



re afferuantur in officinis pro usu.

CORN V CERV I vocatur à Græcis, Elaphon keras: Latinis, cornu ceruinum: Italis, corno di ceruo: Germanis, hirtz horn: Hispanis, cuerno di ciero & punta di ciero: Gallis, corne de cerf. In officinis habetur crudum & vstum.

COSTVS vocatur à Græcis, Kostos Arabibus, Kostos: seu chast. Est arbuscula indica sambuco æmula, cuius lignum, cortex, & radix apud antiquos erat in usu; sed nostris temporibus non assertur ad nos; in cuius locum subrogari potest Zedoaria vel helenij radix, quæ à Placentinis dicitur enneua, enola, & inola vel Angelicæ radix.

COZZVMBRI est styrax calamita. vide. s. cap. de storace.

CRESGIO vocatur à Græcis, Sisynurion: Latinis, sisymbrium aquaticum: Italis, crescione: Germanis, brunkressen: Hispanis, berros, & agriois: Gallis, creffon. Planta est vulgaris notitiæ, nascitur in riguis locis, cuius folia primum rotunda prodeunt, deinceps adulta erucæ modo scinduntur. Pro acetarijs expetitur.

CROCVS vocantur à Græcis, Krokos: Arabibus, Zabaffaran, vel Zafaran: Italis, Zafrano, safrano, & sofran: Germanis, safran: Hispanis, azafran: Gallis, saffran. Est herba, quæ fert folia porri sed angustiora, radicem rotundam



## Tractatus vnicus. 43

tundam & bulbosam ; Huius flos trahitur in vsum ; qui defertur optimus ex vienna austriæ & ab aquila vestinorum vrbe ; Plinius & solinus crocum cilicium præferunt, deinde lycium, mox centuripinum siculum. Frangrantior & colore magis saturatus est eligendus pro vsu. Huius planta spectatur in aliquibus hortis Placentinis.

CRYSTALLVS vocatur à Græcis, krystallos. Ea in officinis debet asservari, quæ e terra effoditur duritie, albedine & splendore gemmam representans, & claritate aquam lucidissimam æquans ; vocatur à Placentinis, crystallo di montagna ; ex Germania ; Cypro, & Alabanda Asiæ Insula ad nos affertur.

CVBEBE vocantur ab Indis, cumucos. Sunt fructus plantæ Indicæ orientalis, qui racematim coherent in corymborum hæderæ morem ; gustu sunt acres & subamari, & suaueolentes. Ex Iaoe insula indica potissimum ad nos afferuntur.

CVCVMIS Satiuus vocatur à Græcis, SyKys imeros. Arabibus, chate seu chetha : Latinis, cucumis, vel cucumer satiuus, Italis, cucumero, e, cedruolo : Germanis, cucumeru ; Hispanis, cogombro ; Gallis, cocombre. Planta est oleracea cunctis cum fructu notissima ; semen tantum asservatur in officinis pro vsu.

CVCVMIS SYLVESTRIS vocatur



# 44      *Simplicium Medic.*

*tur à Græcis, Sykys agrios: Arabibus, chetha alhamar: Latinis, cucumis erraticus, anguinus, & Asininus: Italis cocomero saluatico, e, asinino: Germanis, vvider cucumer: Hispanis, cocombrillos amargos: Gallis, cocombre sauage. Est planta, quæ solo penè fructu à satino cucumere distat, quem longè minorem producit oblongis glandibus non dissimilem; cuius radix est magna & candida, quæ vnà cum fructus succo, quem officinæ elaterium vocant, trahitur in vsum.*

*CVCURBITA* Vocatur à Græcis, Kolokinthā edodimos: Arabibus, charha: Italis, zucca: Germanis, Kurbss: Hispanis, calabaca: Gallis, vne courge. Planta est oleracea, cuius fructus semina asservantur pro vsu Medicinæ.

*CVMINVM* vocatur à Græcis, Kyminon imeron: Arabibus, camum, seu kemum: Germanis, kimmel: Hispanis, comino: Gallis, comin: Latinis, ciminum & cuminum satium. Herba est fruticosa, eius semen est in vsu.

*CVPAROSA* vide. V. cap. de Vi-  
triolo.

*CVPRESSVS* vocatur à Græcis, kyparissus: Arabibus, saro, aut saru: Italis, cipresso: Germanis, cypressen: Hispanis, cipres: Gallis, cyprem. Arbor est in Italia notissima, cuius bacca et lignū asservantur pro vsu Medicinæ.

C V-



**CUPULÆ GLANDIVM;** Glans est fructus *Quercus* vel *Ilicis* cuius tegumentum primum vocatur cupula quæ asservatur pro usu in officinis.

**CYRCVMA** vocatur à Dioscoride, *Kypiros*: à nonnullis *crocus indicus*; ab indis, ubi provenit, aled: est radix plantæ indicæ *gingiberi* similis, cuius odorem etiam fermè redolet; manducata amarescit, & labia *Croci* modò inficit, hac de causa aliqui hanc usurpant pro tingendis ferculis; asservatur in officinis potius pro lanarum & serici insectoribus, quam pro usu Medicinæ.

**CVSCVTA** vocatur à Græcis, *kassitha*: à Latinis, *cassutha*: est herbula, quæ reliquis adnascitur implicita, earumq; adminiculo vivit, nulla radice nixa, sed uti ab alarum sinu prodeuntibus cirris capillamentisve longissimis, & ut plurimum plantas, quas circumvoluit strangulat atque enecat; foliorum expers flores edit albos quamplurimos à quibus semen tenue prodit; cirri rufescunt vitium capreolis crassitudine & facie pares; *cassutha* cuius est usus, carpitur ut plurimum à lini planta, Idcirco à nonnullis *podagra lini* nuncupatur, *Placentinis*, *vulughula*: Germanis, *Filtzkrant*.


**CYNOGLOSSVM** vocatur à Græcis, *kinnoglosson*: Latinis, *lingua canina*: Italis, *lingua di cane*. Herba est, quæ fert folia plantaginis



taginis latifoliae, arctiora tamen & minora, lanuginosa, sub pingua, in radiantis solis morem humi sparsa, caule, flore & semine carens; quæ est rara inuentu; officinæ vtuntur altero cynoglossa, quod plurimos emittit caules cubito longiores, in quorum cacumine adnascitur flos purpureus echio similis, à quo postea prodeunt parua lappæ, quæ contactu vestibis pertinaciter hærent.

CYPERVS vocatur à Græcis, Kypiros: Arabibus, saherade: Germanis, vvider galagan: Hispanis, iuncia deolor: Gallis, fouchet. Est planta notissima, quæ in lacunosis, palustribus, & stagnantibus locis in agro Placentino frequentissima provenit; cuius radices sunt longæ, nigrae, & odoratæ, præferuntur pro vsu medicinæ illæ, quæ Venetijs ad nos importantur, quæ sunt Oleis oblongis similes, graues, densæ, fractu contumaces, & odoris cum quadam acrimonia incundi atq; suavis.

D



AMASONIVM vocatur à Græcis, Damasonion: seu Alisma: Arabibus, zumara alrahai, hoc est fistula pastoris: barbaris, plantago aquatica, & barba syluana: Latinis, damasonium, & Alisma. Est herba, quæ fert folia Plantaginis, sed angustiora in terram conuexa; caulem simplicem & tenuem cubito



bito altiore; capitibus thyrsi, & flore tenui candido pallescente: radicibus nititur tenuibus vt ellebori nigri, acribus & odoratis; quorum est vsus. Nascitur frequens in apenino monte prope Bobium.

**D A C T I L V S** vocatur à græcis, Dactylos: Arabibus, tamar; Italis, dattilo ouer dattolo: Germanis, dattilen: Hispanis, tamera & datiles; Gallis, dattel: est fructus Palmæ arboris Ægyptiacæ similis Myrobalano arabico; notissimus est vna cum planta.

**D A V C V S** vocatur à græcis, Daukos: Arabibus, ducu: Italis, dauco: Germanis, beruurtz: Hispanis, dauco cretico: Gallis, carote sauages: Herba est fruticosa, quæ fert folia feniculo similia, minora tamen & tenuiora; caulem dodrantalem, & coriandri umbellam cum flore albo; cuius semen est in vsu, quod spectatur candidum, hirsutum, & gustu acre, & odoratum persentitur; Venetijs ex creta insula ad nos affertur.


**D I C T A M V M** vocatur à græcis, Diktamnos: Arabibus, mescatramesihe: Latinis, dictamnium: Italis, dittamo, & dittamo real: officinis, dictamnium cretense: Germanis, vuildenpoley: Hispanis, dittamo real. Est herba in officinis notissima pullegio consimilis, folijs atamen maioribus, rotundioribus, & crassioribus, quæ spissa lanugine, tomentovè pubescunt;  
est



est planta laevis, acris, & odorata; cuius tantum folia sunt in usu. Asseruantur etiam radices in officinis cuiusdam plantae, quae à recentioribus vocatur dictamnium album, quae fert folia fraxini folijs proxima & flores impensè redolentes in purpura albicantes citreae arbusculae moda; Frassinella vulgo dicitur.

DORONICVS, est Akoniton pardalianches Dioscoridis, cuius radix hactenus fuit in usu, quae scorpii formam representat; tamquam presentaneum venenum est proijcienda; & in huius locum subroganda est, Zedoaria, vince-toxici radix vel radix Antorea Matthioli.

E



BENVS Vocatur à græcis, Euenos: Arabibus, Abanus, & Abenus: Italis, ebano Arbor est ethiopica, cuius lignum est in usu; presertur nigrum, factitij cornus leuore, densum, solidum, gustu mordicans & adstringens, quod positum super carbones acutum & suauem odorem emittit.

EBVR vocatur à græcis, elephas: Latinis, ebur: Italis, auorio & auolio: Germanis, belffantbeyn: Hispanis, diente d' elefante aut marfil: Gallis, lyuoire. Est Dens elephantis iuxta serè omnium sententiam, præter vnum pausaniam, qui lib. 5. suæ historiæ censet esse cornua non dentes quæ ex superiori elephantis mandibula



dibula extra prodeant ; probatq; hisce rationibus , quòd adulto elephanto cadant & renascantur ; quòd igne domentur , & quamuis figuram accipiant ; quòdq; elephas ex superiori mandibula non inferiori vt aper & equus fluuialis cornua , à temporibus orta per os extorsum resupinata extrudat . In officinis legitimum habetur ebur .

ELATERIVM vocatur à Græcis , elation : Latinis , elaterium : Italis , elaterio . est succus fructus cucumeris asinini siue Syluestris arte extractus . Probatur elaterium laue , non ponderosum , cum candore , leniter humectum , gustu amarissimum , & quod lucernarum luminibus obiectum facile flagret .

ELLEBORVS . duplex in officinis spectatur , albus & niger . Albus vocatur à Græcis , elleuoros leukos : Arabibus , cherbachem , seu charbech abaid : Latinis , elleborus albus , & veratrum album : Italis , elleboro biancho : Germanis , dueis nitsz vurtz : Hispanis , verdegambre blanque & yerua de balestre : Gallis , viraire , verarum , veratre , & ellebore blanc . est herba fruticosa quæ fert folia plantaginis , sed breuiora , latiora , nigriora , & rubescentia ; caulem cauum , quadrantalem , tunicis conuolutum ; radices subsunt multe , tenues , ab oblongo & exiguo capite caparum modo exeuntes ; quæ sunt in vsu . Elleborus niger , vocatur à Græcis ,

D      elle-



50      *Simplicium Medic.*

*elleuoros melas*: Arabibus, charbench asued:  
Germanis, Christuurtz: Hispanis, ver de gam-  
bre negro & elleboro: gallis, viraire, & elle-  
bore noir. hac planta folia habet viridia planta-  
ni similia minora, nigriora, subaspera, pluribus  
diuisuris incisa; caulem asperum; flores in purpu-  
ra albicantes racematim coherentes, semen car-  
thami; radicibus nititur nigris, tenuibus, à ca-  
pitulo cepæ simili confibratis, quarum est vsus.

*ENULA* cāpana, vocatur à Græcis, ellenion:  
Arabibus, Iasim, siue Rasen, latinis, Heleniū &  
Inula: Italis, lella, enoa, & enola: Placentinis,  
ennoua: Germanis, Alant: Hispanis, Raiz de  
alla; Gallis, auulnee. est herba fruticosa olito-  
ribus notissima; fert folia verbasci, sed angustio-  
ra, oblongiora, & asperiora; radix sub est subal-  
bida, interdum rubrussa, vegeta, magna, subacris,  
& odorata; cuius est vsus; Sylvestris præcellit.

*Epatica* vocatur à Græcis, lichin: Arabibus,  
Azez alsacher: latinis, lichen: Italis, fegadella  
& herba del fegado: Germanis, steinlaber kraut;  
& brunenleber kraut: Hispanis, hepatica & fi-  
gadella: Gallis, hepatique, & porcorau. Herbula  
est saxis familiaris, humidis, opacis, & aspergi-  
nosis petris adherens vt Muscus; est facilis in-  
uentu pro vsu.

*Epithymum* vocatur à Græcis, Epithymon:  
arabibus, esitimo, seu esichemo: Italis, epitimo:  
Hispanis, cabellos, seu flores del thomillo; Gal-  
lis,



# Tractatus vnicus .

51

lis , teigne de Thyn : est herbula capillaris , quæ amplectitur & circumuestit caules & folia thimi ; vt diximus de cuscuta . In officinis asseruatur .

Eryngium vocatur à Græcis , Iryngion : latinis , Eryngium : Italis , Eringio : Placentinis rusticanis , Righigna l'asino : Germanis , brarchendistel & Manstreu : Hispanis , cardo corredor : Gallis , Panicault . est herba , quæ fert folia lata , extremo ambitu aspero , gustu aromatica , quæ aucta in spinas aculeantur ; & in caulium summitatibus capitula globosa nascuntur , quæ durarum acutissimarumq; spinarum ambitu stellatim circumuallantur , quorum color aliquando est viridis , alias albus , interdum cæruleus : radix subest oblonga , lata , foris nigra , intus candida , pollicis crassitudine , odorata : cuius est vsus in officinis .

ERVCA vocatur à Græcis , Euzomon : Arabibus , Iergir , ergit , seu giargit : Italis , ruchetta & rucula : Placentinis , ricola : Germanis , vucisz senff : Hispanis , oruga , & aruga : Gallis , roquette . est herba vulgaris notitiæ ; quæ acetarijs frequentissime inseritur .

ESULA hoc nomine appellantur in officinis plantæ duplices , quarum vna maior , altera minor Esula dicitur . Maior vocatur à Græcis , Pityusa : arabibus , scebram & Pthias : latinis , Pityusa : Italis , esula maggiore . Herbae huius caulis supra cubiti altitudinem assurgit , geniculatus , folijs Piceæ , acutis , exilibus ; flore paruo velut purpureo semi-

D 2 ne,



ne instar lenticule lato ; radix subest rotunda crassa, candida, succo referta, cuius est usus in officinis ; nascitur frequens in agro Placentino in montibus di migna & negro vulgò nuncupatis propè pagum, qui dicitur le ferrere. Minor esula continet sub se omnes tithymalorum species, quæ cum sint lacteo succo refertis vocantur à Placentinis herbe del latte ; quarum folijs rustici vtuntur pro exoneranda aluo tithymalus vocatur à Græcis, tithimalos : Arabibus xanser & ethua : Italis, tithimalo Germanis, vuolhsmilch : Hispanis, lech-tresna & lechetregua : Gallis, herba à laich.


Eupatorium vide. A. cap. de Agrimonio.

Euphorbium vocatur à Græcis, euphoruion : Arabibus, euforbion, seu furbium : Italis, Euphorbio : Hispanis, alforuiam, vel aforfion & euphoruio : Gallis, euphorbe. est arbor lybica, quæ succo acerrimo turget, cuius succi duo sunt genera, vnum sarcocollæ modo emicat ; alterum in ventriculis concrevit & vitreum spectatur. Probatur euphorbium translucens & acre.

Euphrasia est herba pusilla à recetioribus descripta, quæ ad palmi altitudinem assurgit, folijs minutis, crispis, perambitum incisis seu serratis, gustu adstringentibus paululumq ; amaris ; caule tenui & rubescente floribus inter purpureum & aurum albicantibus ab Italis vocatur herba per gli occhi ; prouenit frequens in agro Placentino, in collium & montium pratis.

FABA





**FABA** vocatur à Græcis, *kyamos* Arabibus, *Hachille*, *habelle*, seu *bachale*: *Italis*, *faua*: *Germanis*, *Bonen*: *Gallis*, *fabue*. Planta est notissima vna cum fructu, cuius farina seruatur pro vsu.

**FARFARA** vocatur à græcis, *vicchion*: latinis *tussilago*: officinis *farfara*, *ungula caballina* & *equina*: *Italis*, *farfara*, *farfarella*, & *vnghia de cauallo*: *Placentinis*, *farfanella*: *Germanis*, *ros-shuob*, & *brantlattich*: *Hispanis*, *vn ha d'asino*: *Gallis*, *pas de asne*. Est herba, quæ fert folia hedoræ sed maiuscula, sex aut septem à radice subulbida à terra, supernè virentia, caulem non excedentem palmum, florem luteum vere primo ante folia prodeuntem, quo vnà cum caule confestim exiit, folijs tantum deinceps remanentibus, quorum vna cum radice est vsus.

**FEL** vocatur à græcis, *choli*: Arabibus, *saratec*, aut *Merara*: *Italis* *fiele*: *Germanis*, *goll*: *Hispanis*, *hiel*: *Gallis*, *fiel*. *Bouis*, *tauri*, *capræ*, & *aquilæ* sel asseruari pro vsu in officinis est vtile

**FILIX** vocatur à Græcis, *pteris* & *pterion* Arabibus, *sarax*, vel *sarachs*: latinis, *Filix*: *Italis*, *felce*: *Placentinis*, *filise*: *Germanis*: *vualdt-farn*: *Hispanis*, *helecho yerua*: *Gallis*, *osmunda regal*. herba est fruticosa cunctis notissima; cuius

D 3 radi-



54      **Simplicium Medic.**

radices nigrae, oblongae, & parum odoratae vsui  
medicinae inserviunt.

**FISTICI** fructus sunt, qui à Græcis, vocantur  
pistakia Arabibus, pustech, seu festuch: latinis, pi-  
stacia & pistacea: Italis, pistacchi, Germanis,  
vuelch bimpernuszin: Hispanis, Albocigo: gal-  
lis, Pistachis. Arbor, quæ hos profert folia len-  
tisci maiora habet colore ex viridi in luteum incli-  
nante, ac eodem ordine extremis ramusculis emer-  
gentibus, e quibus racema in suis quæq; pediculis  
pendent pistacia; quæ matura & recentia sunt eli-  
genda.

**FOLIUM** vide. M. cap. de Malabatro.

**FAENICVLUM** vocatur à Græcis, ma-  
rathron: Arabibus, raienigi: Italis, finocchio:  
Placentinis, herba buona: Germanis: fenichel: Hi-  
spanis, Hinoio & funcho: Gallis, fenoil. est plan-  
ta hortensis notissima cuius succo, semine & cor-  
ticibus radicum vtuntur Medici.

**FOENVM** græcum vocatur à Græcis, tilis  
& vukeros: Arabibus, olua, helbe, seu hebbe:  
Italis, sien greco: Germanis, fenigrec, & bock-  
shorn: Hispanis, alforas, & alholuas: Gallis,  
fenigrec & senegreue. Herba est trifolio similis  
corniculis semen inclusum gerens, quod una cum  
ipsius farina seruetur pro vsu.

**FRAXINELLA** vocatur à Græcis, po-  
lygonaton: latinis, polygonatum: Italis, frassinel-  
la, & gionocchietto: Germanis, vucisz vurtz:  
Hispa-




# Tra ctatus vnicus. 55

Hispanis, frassinella: gallis, genyculiere. est herba, quæ in hortis Placentinis frequens spectatur, cuius radix alba, mollis, longa, geniculata, densa, digitiq; crassitudine, non tantum trahitur ad medicinæ usum; sed etiam à multis fit conditum cum melle pro obsonio.

FRAXINVS vocatur à Græcis, melia: Italis, frassino: Germanis, eschern, eschebaum, & steyneschern: Hispanis, fresno, & frexo: gallis, fraisne. est arbor notissima cuius cortex media & semen, lingua auis nuncupatum, vna cum liquore à ligno emanante asservantur pro usu.

FVMVS terræ vocatur à Græcis: kapnos: Arabibus, scehiterig seu sabeteregi, latinis, capnos & fumaria: Italis, fumaria et fumoterra, & fumusterræ: Germanis, Erdtrauch: Hispanis, palhomilha: gallis, fumeterre. est herba vulgaris notitiæ, fruticosa tenera coriandro similis, folijs candidioribus vndiq; numerosis, cineracei coloris, floreque purpureo. folia, flores, et semina sunt ex usu.

## G

ALLA vocatur à Græcis, Kikis: Arabibus, hafs, & hafus: latinis, galla: Italis, galla & galletta: Germanis, galepffel, & eycho epffel: Hispanis, galha et bugalha: gallis, Noix de galle. fructus est arborum glandifera-

D 4 rum



rum, cuius duo spectantur genera, maior quippe & minor; hæc rugosa cute, solida & nullo foramine peruia conspicitur; Maior verò est rotunda, leuior, & perforata. Minor præfertur pro usu medicinæ.

**G A L A N G A** est radix quæ transfertur ad nos ex syria, Aegipto & China orientali, & est duplex, maior inquam, & minor, hæc est tenuis, interius & exterius in purpura rufescens, geniculata, internodijs quibusdam reflexa, odorata, sapore admodum acri, adeò ut mansa piperis & gingiberis modo linguam & fauces esurat, odore formaq; cypero similis; qua de re quibusdam Cyperus Babilonicus dicitur. Maior verò tametsi crassior sit, viribus tamen est infirmior, minus colorata minusq; odorata; qua de re minor antecellit pro usu.

**G A L B A N U M** vocatur à græcis, chaluanis: Arabibus, chene & bezard: Italis & Hispanis, galbano. est succus plantæ ferulaceæ ex syria. Probatur galbanum cartilaginosum, merum, thuris effigiem præbens; pingue, non lignosum, retinens nonnihil adiecti seminis & ferulæ plantæ, graui odore, neque valde humidum, neque nimis aridum.

**C A R I O F I L U M** vocatur à græcis, karyophylon: Arabibus, charunful: latinis, caryophyllum: Italis, garioffilo: Hispanis, cauo de specie. est fructus arboris indicæ ex moluchis insulis  
orien-



orientalibus potissimum translatus, paruus ex atro  
rufescens, in clauum modum capitatus; præsertim  
caryophyllum paruum & recens.

GARIOFFILVS vocatur ab aliquibus  
herba tunica, tunisi, & Betonica coronaria; Pla-  
centinis & Italis, garioffilo. est planta notissima;  
quæ duplex spectatur satina & Syluestris; satinae  
flores rubei, & radices expetuntur pro vsu.

GATTARIA herba, est vulgaris noti-  
tiæ, vocatur à latinis, nepeta; Italis, herba gatta  
& neuada.

GENISTA vocatur à latinis, genista: Bar-  
baris, genesta & genestra; Germanis, ginst seu-  
genist: Hispanis, genestra, giesta, & giesteira:  
Italis, ginestra, Placentinis, zinestra. est planta  
fruticosa collibus & montibus familiaris constans  
ramis herbaceis, scabris, iunceis, folijs minutis  
scatentibus, flore luteo, semine lenticula, quod si-  
liquisinafcitur, & radice sublutea; antiqui de hac  
planta verba non fecerunt; flores & semina ser-  
uantur in officinis pro vsu.

GENTIANA vocatur à græcis, gentiani,  
Arabibus, genthiana; genthiana basilica seu ba-  
sateca: Italis, gentiana: germanis, entzian, biet-  
teruurtz, & creutz vurtz: Hispanis, gentiana:  
gallis, gentiane. est herba, quæ partim proximè  
radicem habet folia nuci plantaginivè similia su-  
brubra, partim à medio caule & præsertim iuxta  
cacumen parum dissecta; caulis est cauus, levis  
geni,



geniculatus, digiti crassitudine, & ex interuallis maioribus foliatus, binum cubitorum altitudine; radici nititur simili aristolochiae longae, est nanque crassa, longa, & amara; aliquando effoditur brachiali crassitudine; quae est in usu. Nascitur haec planta in agro Placentino praesertim in monte migna appellato propè pagum complani & ferrariarum.

GLAUCIUM vocatur à græcis, glaukion: Arabibus, memithe: latinis, glaucium. est succus herbae syriacae; probatur glaucium si forinsecus rufescat, intus verò croci colorem imitetur, & gustu amarum cum quadam graucolentia sentiatur.

GINGIBER vide. Z. cap. de Zinzibere.

GYPsum vocatur à græcis, gypsos: Arabibus, gepsim, seu gepfin: Italis, gesso: Germanis, gyps: Hispanis, yejo & alges. est res factitia; fit nanque e, quodam lapide candido, qui in calenti furno coniectus quatuor vel quinque horarum spatio ad summum perurit, deinde tunditur in puluerem, & incerniculis excutitur, quod gypsum coctum vocatur; conficitur etiam gypsum ex lapide speculari, qui à græcis vocatur selinitis: crudum magis quàm coctum vsui medicinae inseruit; fit etiam ex alio lapide nivei candoris, ex quo betrusci torno patinas & alia vasa faciunt; quem appellant, sed cum errore, alabastrum; gypsum dulce apud scriptores est lapis scissilis.

GRAMEN vocatur à græcis, agrostis:  
Ara-



Tractatus vnicus. 59

*Arabibus, vagem, negen, negien, thel, kel, & negil: Italis, gramigna: Germanis, grasz: Hispanis, grama, & gramētha: gallis, dent de chien. est herba cunctis nō incognita cuius radices sunt in vsu.*

*GRANATVM est malum punicum de cuius nomenclationibus dictum est cap. de Balastio. Asseruatur incorruptum pro vsu, si tempore maturitatis, petiolus, à quo pendet, intorqueatur in arbore, & antequam decerpatur permanserit sic aliquibus diebus. Vel decerptum statim argilla ex aqua soluta vndiq; oblinatur, deinceps pluribus diebus radijs solaribus supponatur. Vel in feruentem aquam prius immersum & statim extractum sole exiccandum octo dierum spatio exponatur.*

*GRANATVS lapis, est gemma rubens in modum pomi seu mali granati acinorum; præfertur ille, qui colore rubeo ad violaceum tendente præditus est.*

*GVMMI quatuor genera in officinis conspiciuntur, gummi, inquam, tragacanthæ; Aralicum, Elemi, & hederæ.*

*TRAGACANTHÆ gummi vna cum planta eiusdem vocatur à græcis, tragakantha: Arabibus, Alchathat: Italis, dragagante: Germanis, draganti Hispanis, alquetira: gummi hoc probatur si album, perlucens, gracile, læue, syncerum, & subdulce extiterit.*

*ARABICVM sic nuncupatur quia ex Arabia:*




arabia ad nos importetur ; in officinis duplex spectatur , syncerum , & adulterinum , syncerum est id quod unico colore conspicitur cum splendida transparentia , gustu subdulce & inodorum , quod aqua dissolutum nihil viscidum feculentius ceterorum gummi in more in vas imo dimittit . Adulterinum verò est miscellaneum quoddam ex pluribus gummi speciebus impurum & varijs coloribus præditum .

ELEM gummi rectius resina est nuncupanda ; igni namq; exposita statim colliquescit & diffunditur ; gummi namq; non colliquescit nisi addatur aqua , vinum vel acetum , à qua planta decidat , adhuc ignoratur , in huius locum gummi cerasorum subrogatur .

HEDRÆ gummi vna cum planta à qua emanat est notissimum ; à Placentinis hedera dicitur rampigarola .

## H

 ARMEL vocatur à græcis , piganon agrion : Arabibus , harmel : latinis , ruta Sylvestris : Italis , ruta saluatica , est herba fruticosa , quæ ab vna radice multos emittit cauliculos , folijs rutæ hortensis sed longioribus . odore graui ; semen profert triangulare , subrusum , gustu amarum , quod capitulis in cacumine plantæ

con-



## Tractatus vnicus.

61

continetur, cuius est vsus apud Medicos. In agro Placentino frequens spectatur in torrentiū alucis, nec non & supra vr̄bis mænibus.

**HÆMATITES** lupis, vocatur à græcis, lithos amatitis: Arabibus, scedenigi, seu alsadenegi; Italis, pietra amatite: Germanis, blutstein: e terræ visceribus effoditur; est notissimus his, qui arma inaurant; probatur durus lapidis instar, siq; fractus sanguinis colorem imitetur; variat tamen huius color aliquando nanq; niger, flauus, vel ferrugineus spectatur. Caueant aromatarij ne pro hoc vtantur lapide vulgari, qui à Placentinis, lapis, nuncupatur, non enim est lapis, sed est potius rubricæ terræ speties.

**HEPAR** in officinis lupi & capræ hepar preparatum asseruandum est pro vsu.

**HEMPHISTIDE** est hypocistis. Vide H. cap. de hypocistide.

**HERBA** crassula. est herba quæ à Placentinis vocatur fana grassa; ab aliquibus, fabaria, faba inuersa, & telephium.

**HERBA** muscata est geranij Dioscoridis speties ab odore sic dicta.

**HERBA** paralysis est à recentioribus tantum descripta & pluribus donata nomenclationibus; vocatur nanq; primula veris; brachia cuculi: clauis S. Petri: & auricula vsi. Folia gerit lactucæ similia, & vere omnium primifloribus emicat aureis. Tota planta confert vsui.

**HERBA**



62      **Simplicium Medic.**

**HERBA alleluya** est herba à Plinio descripta sub nomine Oxis, vocatur à nonnullis panis cuculi, & trifolium acetosum; constat folijs subpallidis, tenuibus, cordis effigie & gustu acidis.

**HERBA venti** significat modo parietariam, modo consolidam minorem; herba venti maior parietariam, minor verò consolidam minorem ostendit. herba venti sine additione anemones Sylvestris plantam à Dioscoride descriptam designat.

**HERMODACTYLVS** vocatur à græcis, hermodaktylos: latinis, hermodactylus: seu digitus hermetis seu mercurij digitus: Italis, hermodattilo: Arabibus, surugen, vel surengiam.

Hactenus pro radice hermodactyli usurpatur radix plantæ, quæ vocatur à Dioscoride, Kolchikon Arabibus, surugen: latinis, colchicum; & Bulbus agrestis; Italis, Zaffran saluatico: Placentinis, fiore d'inverno: Germanis, zeitlosz: & vuidt saffran bluom: gallis, mortachin; chien, & chiennee. Huius radix proijcienda est cum sit venenosa & deleteria. Hermodactyli legitimi radix supponatur, quæ assertur ad nos ex Constantinopoli; planta, quæ huic inititur radici, constat unico caule, in cuius summitate emicat capitulus figura piri semen continens; folia sunt Porri similia sed angustiora, & quæ propè terram iacent sunt cæteris breuiora; radices ab eadem origine quaternæ exeunt forma & figura digitorum colore pallido rubescente ungues albas in summitate



Tractatus unicus.

63

rate habentes, à quorum figura planta hermodactyli nomen est adepta, in huius defectu agaricum vel Turbith substituatur.

HYACINTHVS lapis, vocatur à grecis, yakhinthos lithos: ab Italis, iacintho, giacinto, & iacinthoro; est gemma splendida & transparent, coloris citrini, seu granatini, seu veneti.

HYPERICON vocatur à grecis, yperikon: Arabibus, heinsarichum: latinis, hypericum: Italis, perforata: Placentinis, herba di Santo Giouanni: à nonnullis, fuga demonum, et vna demonis, germanis S. Iohans kraut: Hispanis, coraioncillo: gallis, mille pertuis, & trucheram. est herba vulgaris notitie frutice surculaceo, dodrantali, rubescente, folio rutæ minutim perforato, flore luteo qui digitis attritus sanguineum succum dimittit; siliqua subhirsuta in rotundo oblonga hordei magnitudine semine intus nigro pingui seu resinoso,

HYPOCISTIS vocatur à grecis, ypokistis: Arabibus, taratith: Italis, hipocisto: Hispanis, pultegras est vti germen, quod e radicibus cisti plantæ pullulat, effigie quasi cytinorum granatorum representans; in monte Apenino prouenit. in huius locum subrogatur succus ledi foliorum, seu florum succus granatorum agrestium, vel foliorum lentisci.

HYVSQVIAMVS vocatur à grecis, yoskyamos: Arabibus, bengi, latinis, hyoscymus, apollinaris herba, altercum, & dens equinus;



nus : Italis , iusquiamo e disturbio : Placentinis , herba del dente : Gallis , iusquame & hanebane. Herba est fruticosa caules emittens crassos ; folia oblonga , lata , diuersa , nigro , hirsuta ; flores e latere caulis ordine prodeunt tanquam malorum granatorum cytini scutulis septi seminum plenis , ut papaueris . Huius Plantæ reperiuntur tria genera , quarum vnum fert semina nigra , alterum rufa , tertium Candida ; nigra , & rufa sunt ab usu reijcienda ; candida tantum sunt pro usu.

HYSSOPVM vocatur à græcis yssopos : Arabibus , Cife , iufa , & seu iabes : Italis , Hissopo : Germanis , Firch yssop : & hoster yssop : Hispanis , Hissopo yerua , & Hissopilho hierua : gallis , hissope . est herba , quæ pedali altitudine assurgit , fruticosa , folio thymbræ , seu satureæ à Placentinis segregola nuncupatæ , floribus in cæruleo purpurascentibus , in caulium cacuminibus , spicatis , radice longa & lignosa superuacua . Spectatur in agro Placentino in torrentium alueis , & locis saxosis , & asperis floribus onustum in fine mensis Augusti , vel Septembris initio .

HORDEVM vocatur à Græcis , krithi : Arabibus , Xaber aut sabir : Italis , orzo : Germanis , gersten : Hispanis , ceuada : gallis , orge . Hordeum est Planta notissima , cuius granum trahitur ad usus medicinæ , quod duplex conspicitur , vnum cuius gluma facillimè decedit , nudum officinis appellatum , alterum verò quod cum difficultate



cultate illam dimittit ; vtrumq; asseruari conuenit pro vsu . Præcellit magnum , densum , graue , non recens nec vetustum . Quas notas habet illud , quod ex Apulia vel ab orientali plaga ex Alexandria Ægypti defertur .

I



ASEMIN Iesemin , zambach , siue sambac , plantam illam designat , quæ à latinis , gelseminum ; et iasminum : Italis , gelsemino dicitur ; cuius duo dantur genera vnum Italicum , alterum Hispanicum ; huius flores præferuntur pro vsu Medicinæ .

IASPIS LAPIS , vocatur à Græcis , lithos iaspis : Italis , diaspro : Placentinis , iaspide . Huius plura spectantur genera iuxta varietatem colorum . Præfertur viridis & splendescens cum lineis intercurrentibus rubeis .

ICTIOCOLLA vocatur à Græcis , Ichthiokolla : Arabibus , zire , seu gara : Latinis , gluten piscium : Italis & Hispanis , colla di pesce : Germanis , leim : Gallis , colla . Probatur candidans , subaspera , & facile liquefciens .

ILEX vocatur à Græcis , Prinos : Arabibus , barbes seu carmas ; Italis , elice : Placentinis , giandara : Hispanis , anzina ; & anzinheira : est arbor notissima , quæ fert folia quer-

E cus



cus sed longiora & minus in ambitu incisa.

**I R E O S** vocatur à Græcis, *Iris*: Arabibus, *aiersa*: Latinis, *iris*: Italis, *giglio azzuro*, *celeste*, *biancho*, & *gialdo*: Placentinis, *giaz-zolo*: Germanis, *blauu gilgen*: Hispanis, *lirio cardeno*: Gallis, *glaioul*, aut *Flambe*: *Planta* est notissima, & præsertim radix cuius est vsus. Probatur densa, frangenti contumax, colore subrufo, odore per quam grato; gustu amaro, & quando teritur & tunditur sternutamenta mouet. Prouenit in agro Placentino in monte propè viani arcem; sed antecellit orientalis.

**I S O P V S H V M I D A** vocatur à Græcis, *Isypos*: Arabibus, *iufarathab*: Latinis, *oesypus*: Italis, *lana succida*: Hispanis, *Isopilho humido*: Gallis, *gres della laine* forge. Probatur illa, quæ à collo & fæminibus decerpitur.

**I V A** duplex in officinis asseruatur vna quæ dicitur *iua arthetica*; altera *iua muscata*; *iua arthetica* sic à Barbaris vocata, est græcorum *chamepitys*: Arabibus, *chamafithius*: Latinis, *camæpitys*, *picea humilis*, *aiuga*, & *abiga*: Italis, *iua*: Placentinis, *herba dalla giazza*: Germanis, *yelenger yelieber*: Hispanis, *pinilho*, & *iua artetica*: Gallis, *ine muschate*, o, *Arthetique*: est herbula subcurna folijs semperuiui minoris, multò tenuioribus, hirsutis, pinguibus, circa caules frequentibus, odore *Pinus*; flore tenui,



Tractatus vnicus. 67


tenui, luteo aut candido; radicibus cichorij. Iua muscata est Græcorum. polion: Arabibus, cahade, iahade, & giade; Latinis, polium: Italis, polio. Est herba fruticosa tenuis, candida, dodrantalis, semine referta; capitulo in cacumine corymborum speciem præseferente, paruo cano, hominis capillo simili, grauiter olente non sine quadam suauitate; Hæc frequentissima nascitur in agro Placentino in torrentium alueis; ainga vero in campestribus incultis.

I V D A I C V S LAPIS vocatur à Græcis, lithos iudaicos: Arabibus, Aager alyendi, seu Hagiær aliheud: Italis, pietra iudaica: Germanis, indenstein. Legitimus in officinis reperitur, qui est candidus & lineis ceu torno ductis ornatus.

I V I V B Æ vocantur à Græcis, zizypha: ad Galeno, sirika: Arabibus, hunen, zufal-zef, seu hanab: Latinis, zizypha: Italis, giug-giole: Placentinis, zenzeuerini: Germanis, rot-burstbeerle: Hispanis, azufecifa: Gallis, iuiubes. Fructus sunt cum arbore à qua proueniunt notissimi; qui in officinis optimi asservantur pro usu.

I V S Q V I A M V S est Hyoscyamus. vide. H. cap. de Hyoscyamo.



 *ALI* est herba mauritanorum ;  
 vocatur à Latinis ; herba vitri :  
*Ital*is , soda : quando , e , terra  
 primùm emergit est folio tereti  
 forma minori semperuiuo simili ;  
 aucta verò caule geniculato & erecto , indigi-  
 talem quasi longitudinem mox attollitur ; adulta ,  
 e , geniculis folia emittit pingua , crassa , in me-  
 dio caua , & ex lata origine mucronata ; quan-  
 do senescit folijs constat minoribus , & exiliori-  
 bus colore rufo , à quibus oriuntur pillule ro-  
 tunde & parue , quibus exile semen includitur ;  
 gustu est tota salsa ; Prouenit circa Maris lit-  
 tora .

*KARABE* vocatur à Græcis , *Ilektron* &  
*chrysophron* : Latinis , *electrum* & *succinum* :  
*Ital*is , *succino* , & *Ambra* gialda & negra :  
*German*is , *augstein* aut *boerustein* : *Hispan*is , e-  
*sc*lari mente aut *ambar* : *Gallis* , *Ambra* . Sen-  
 tiunt multi hoc gummi decidere ex arboribus  
 pinei generis ; nonnulli verò vti sunt pruteni ,  
 apud quos copiosum colligitur propè insulam lin-  
 gua materna *Judaui* appellatam , *Bituminis* ge-  
 nus ex saxis marinis profluens liquidum primò ,  
 sed mox aquæ maris frigiditate condensatum &  
 concretum , quod postea ab accolis corraditur à  
 saxis & purum deligitur . In officinis legitimum  
 ha-




## Tractatus vnicus. 69

habetur & est notissimum mulieribus potissimū  
rusticanis, quæ ex hoc monilia, & pro nume-  
randis precibus coronas sibi comparant; triplex  
reperitur album, citrinum, & nigrum: citri-  
num, croceum seu glaucum est in vsu; album  
tamen à Petro oliuero Valentino viro erudi-  
tissimo tanquam præstantius, ante ponitur. Ele-  
ctrum verò apud pausaniam nihil aliud est quam  
Argento permistum in Metallis aurum, ex quo  
Augusto Cæsari olim fuit erecta statua.

KEIRI vocatur à Græcis, leukoion. (Quo  
nomine comprehenditur non tantum viola alba  
sed etiam purpurea, & lutea.) Arabibus, Keiri,  
cheiri, & alcheiri: Latinis, viola lutea: Italis,  
viola gialda: Hispanis, violetas amarilhas.  
Hæc herba in Aedium fenestris æstate frequens  
& vere conspicitur in vasis ligneis vel fictili-  
bus floribus albis, purpureis, & luteis ornata,  
qui coloris varietate & odoris suauitate oculis  
& naribus sunt gratissimi; luteorum est vsus.  
possunt tamen albi & purpurei ad vsus medici-  
næ trahi pro floribus cordi amicis.

### L



ABRUSCA, vocatur à Græ-  
cis, ampelos agria: Italis, lam-  
brusca: Germanis, vuild vueinreb  
Gallis, rosin. Planta est viticosa  
syluestris, quæ vinearum sepes

E 3 cir-



70      *Simplicium Medic.*

*circumuestit & amplectitur. cuius vna est in usu in officinis.*

*LACCA* vocatur ab *Arabibus*, *sach*, *lach*, *loc*, & *luc*: *Italis*, *lacca* & *lachetta*: *Indis*, apud quos nascitur, *troce*. Est succus concretus formicarum in mellis morem ope super Arboris indicæ ramis, truncis & surculis; qui hac circumuecti ex pegu indica regione ad nos afferuntur; lacca præfertur rufa, pellucens, inodora, Myrrhaq; sermè similis; hac vtuntur Medici & dimittunt factitiam pictoribus.

*LACTUCA* vocatur à Græcis, *thridax*: *Arabibus*, *cherbas*, seu *chas*: *Italis*, *lattuca*: *Germanis*, *laetuch*: *Hispanis*, *lechuga* aut *alfalfa*: *Gallis*, *laictue* est olus cunctis notissimum, cuius semen asseruatur in officinis pro usu.

*LADANVM* vocatur à Græcis, *ladanon*: *Arabibus*, *ieden*, seu *laden*: *Italis*, *laudano* & *lodano*. Est succus pinguis seu resinosis à folijs plantæ ledi contractus, quem capræ & hirci pascendo Barba seu villo, & cruribus hirsutis adhærescentem reportant; vel à folijs attractis funibus abstergitur, & in Massam conglomeratur. Probatum illud ladanum, quod est subuiride, syncerum, odoratum, pingue, & facîle emollescens, Planta hoc emit- tens prouenit frequens in agro Placentino propè corniani & tolleræ pagum in asperis & in cultis.

*LAP-*



Traſtatus vnicus. 71

LAPPA maior & minor. vide. B. cap.  
de Bardana.

LAVENDULA. vocatur Nardus ita-  
lica: à Placentinis, lauanda. Eſt herba fruti-  
coſa hortenſis cunctis cognita.

LAZULI LAPIS, vocatur à Græcis,  
lithos Kyanos: Arabibus, hager alezaoard; la-  
zinard, ſeu azul: Latinis, lapis ſtellatus & cæ-  
fruleus: Italis, pietra lazuli, & pietra azura:  
Germanis, laſaurſlein: Hiſpanis, azul. Proba-  
tur pro uſu ille, qui eſt colore caruleo inebria-  
tus, ſcintillisq; aureis emicat, e, Metallorum  
ſodinis extrahitur.

LENS à Græcis vocatur phacos: Arabi-  
bus, hades: Italis, lente: Placentinis, lentic-  
chia: Germanis, linſen: Hiſpanis, lenteyas:  
Gallis, lentie. Eſt planta vulgaris notitia cuius  
eminis farina cuſtoditur in officiis pro uſu.

LENTISCVS vocatur à Græcis, ſchi-  
nos: Arabibus, daru: Italis, lentisco; Hiſpa-  
nis, arueira: Gallis, lentisque. Planta eſt arbo-  
rea mediæ proceritatis; folijs piſtacij graueolen-  
tibus, pinguibus, in obſcurum virentibus, in  
ambitu rubefcentibus; viret fronde perpetua;  
cortice ſubruſo, lento, tenaci, flexibiliq; pro-  
fert racemoſos fruſtus terebinthimodo; necnon  
& folliculos corniculi modo intortos, in quibus  
includitur liquor limpidus, qui veteraſcens ver-  
titur in beſtiolas ijs ſimiles, quæ ex vni folli-  
culis



culis euolant; tota planta grauitè olet; prouenit copiosa in agro genuensi in Monte rubeo. Pro usu medicinae folia, liquor, & semina in officinis essent asseruanda.

**LIGNVM ALOES** vocatur à Græcis: agallochon, & xilatoi: Arabibus, hoad, agabian, agalungia, agalugen: Latinis, lignum aloes: Italis, legno aloë: Germanis, aloes holtz: Hispanis, lin aloë. Est lignum arboris arabicæ vel Indicæ; quod probatur, si nigrum, variumq; ostenderit colorem; succi plenum, ponderosum, duritie compactum, crassum, gustu adstringens cum quadam amaritudine, odoratum cuteq; verius quam cortice vestitum existerit.

**LIGNVM guaiacum, Indum, et sanctum,** est lignum Arboris indiæ occidentalis; quod est omnibus notissimum; præfertur illud, quod ex iuniori caudice recenter fuerit sectum tam exterius, quam interius albicans; rimiscarens; densum; ponderosum; minimè cariosum; odoratum; gustui acre & subamarum; cortices etiam erunt ex usu, qui ex præstantiori caudice detracti & recentes extiterint.

**LILIVM** vocatur à Græcis, Krinon & lirion: Arabibus, susen: Italis, giglio: Placentinis, zio: Germanis, lilgen; & gilgen: Hispanis, azucena; & lirio bianco: Gallis, lis. Planta est notissima, nostra tempestate in omnibus serè hortis conspicitur; cuius flores cum suis  
internis



Tractatus vnicus. 73

internis filamentis seu staminibus croceis vna cum radicibus bulbaceis sunt in vsu apud medicos.

LIMONIA poma seu mala, sunt fructus cunctis non incogniti, quibus nomenclationibus ab exteris donentur non constat nobis; Horum acetositate vtuntur aromatarij pro vsu medicine & intinctorum.

LINGVA AVIS, est semen fraxini. Vide. F. cap. de Fraxino.

LINUM vocatur à Græcis, linon: Arabibus, bazarichichen; seu bezerchetan: Italis, lino: Germanis, lein; & flachs: Hispanis, lino: Gallis, lin. Planta est notissima & omni laude dignissima ob commoda, quæ nobis præstat. Semen huius cum farina eiusdem custoditur in officinis pro vsu.

LYSIMACHIA vocatur à Græcis, lysimachion: Latinis & Italis, lysimachia, & salicetta: Germanis, veiderich. Herba est fruticosa, quæ emittit caules cubitales & altiores, tenues, fruticosos; folia geniculatim prodeuntia, tenuia, salicis figura, gustu adstringentia; flore rufo, aureo, & purpureo: spectatur frequens in agro Placentino in aquosis & palustribus & secus riuorum & scorhium margines. Præfertur illa, quæ florem luteum emittit.

LIBYSTICVM vocatur à Græcis, ligustikon: Latinis, ligusticum, & libisticum. Hæc  
etenus



74      *Simplicium Medic.*

*Genus non constat, quæ sit vera planta libys-  
cum appellata, cuius semen ad vsus medicinæ es-  
set trahendum; in huius locum subrogari potest  
semen Imperatoriæ, vel carui, vel anisi, vel  
Petroselini, vel Pastinacæ.*

*L I Q U I R I T I A* vocatur à Græcis, cly-  
Kyrriza: Arabibus, sus: Latinis, glycyrrhiza,  
& dulcis radix: Italis, liquiritia: Placentinis,  
rigolitia: Germanis, leckKruz, seu sucsholtz:  
Hispanis, regaliza: callis, rechiss, seu reygu-  
lisse. Herba est fruticosa, folijs lentisci, pingui-  
bus, tactuq; resinosis, flore hyacinthi; fructus  
magnitudinis platani asperiore, qui siliquas len-  
tium modo habet rufas & paruas; radices, qua-  
rum est vsus, subsunt longæ, coloris Buxei gustus  
subacerbo & dulci; ab his exprimitur succus  
pro vsu medicinæ. Prouenit in agro Placentino  
in Montibus incultis & asperis propè arcem  
alzesij.

*L I T A R G I R I V M* vocatur à Græcis,  
lithargyrus: Arabibus, martech, seu merdasen-  
gi: Latinis, lithargyrus & spuma argenti: Italis,  
lithargirio & schiuma d'Argento: Germanis,  
gleff, Hispanis, almartaga, litargirio & yezes  
d'oro. Lithargyrus nihil aliud est, quam plum-  
bum æris vel argenti vaporibus commistum;  
qui plus æris quam argenti, habet, lithargyrus  
aureus ratione coloris nuncupatur; qui verò plus  
Argenti habuerit, lithargyrus Argenteus voca-  
bitur;




## Tractatus vnicus. 75

bitur: vterque paratus in officinis spectatur.

LVPINVM vocatur à græcis, thermos: Arabibus, tarinus, seu charmus: Italis, lupino: Placentinis, louino: Germanis, vnick bonen: Hispanis, entramuces; & entramocos: Gallis, lupinis. Planta, que in agro Placentino more ceterorum leguminum, feritur in pauca tamen quantitate. Huius semen & farina custodiuntur in officinis pro vsu.

LVPVLVS vocatur à Græcis, vryon: Latinis, lupus salictarius: seu lupus reptitius: Germanis, hopffen: Placentinis, liuertise. Planta est notissima sepes circumuestiens, folijs asperis cucumeris modo; floribus exilibus, folliculis squamatis compactis racematimq; dependentibus, subcinericio colore, & odore aliquantulum graui; radice subnigra & longa.

### M

 ACER vocatur à Græcis, maker: Arabibus, thalisfar: est cortex radicis arboris indicæ ex malabar, crassus, asper, durus, scaber, foris colore cinericio, intus albo præditus; recens lacteo succo madet; siccus sublu-teus spectatur sapore admodum adstringente. Hic ad nos non affertur; In cuius locum substituitur Balausthium.

### MA



**M A C I S** vocatur à Græcis, makis: Arabibus, bisbese: latinis, & Italis, macis: Germanis, muscaten blumen: Hispanis, macias & macas. Est tegumentum, quo Nux moschata instar prætextus seu retis contegitur, tenue, odoratum, gustu feruens & acre.

**MAIORANA** vocatur à Græcis, sampsykon, & amarakon: Arabibus, merzenius, seu morsangius: Latinis, sampsucum, amaracus, & maiorana: Italis, persa, maiorana, & maggiorana: Placentinis, mizorana: Germanis, meyeron & mæyram: Hispanis, maiorana: Gallis, marone & mariolaine. Herbula est mulierculis notissima & gratissima, quæ obsui odoris præstantiam & iucunditatem, & quia perpetua virescit, comæ feritur in hortis, vel huius surculi plantantur, seu in vasa lignea vel fictilia transferuntur. Pro usu medicinæ probatur illa, quæ Venetijs ad nos affertur; vel nostras, quæ Gentilis vulgo appellatur.

**MALABATRUM** vocatur à Græcis, malauathron, & phyllon: latinis malabatrums & folium: Arabibus, sadegi: Italis, folio indiano odorato. Nostra tempestate ad nos non affertur; in cuius locum subrogatur nardus Indica aut macis.

**MALVA** vocatur à Græcis, malachi: Arabibus, chubeze; seu chabazi: Germanis, pappel: Hispanis, maluas: Gallis, malue: est herba etiam  
ba-



baiulis cognita cuius foliorum & florum est  
usus.

M A N D R A G O R A vocatur à Græcis,  
mandragoras: Arabibus, iabora, seu yabrobach:  
Italis, mandragora: Hispanis, mandracola: Gal-  
lis, mandragore, & mandegloyre. Planta hæc  
duplex reperitur vna femina, altera mas dici-  
tur. Mas gerit folia subalba, magna, lata, læ-  
uia vt Betæ, poma seu mala, quam femina,  
duplo maiore, colore in crocum inclinante, in-  
cundè cum quadam gravitate olentia; radici-  
bus inhæret humi magnis, binis, ternis vè inter se  
conuolutis, nigris foris, intus albis, crasso corti-  
ce vestitis, absq; caule femina verò fert folia  
nigra lactucæ similia sed angustiora & minora,  
græueolentia, humi sparsa, fructus pomi seu ma-  
li similes, sorborum specie, pallidos, & odora-  
tos, in quibus est semen vti pyrorum; radices  
maris subsunt minores & minus candidæ, sine  
caule. folia, poma seu mala & radices infer-  
uiunt medicinæ. Prouenit vtraq; frequens in  
gargano seu S. Angeli Monte Apuliæ.

M A N N A est id (quod legitur in monu-  
mentis græcis in latinum translatis) Mel acreum,  
Latinis roscidum & frondium mel: Hæbreis;  
man, & manhu: est liquor roscidus condensa-  
tus & concretus supra frondibus fraxini & or-  
neoglossi Arborum, nec non etiam in earundem  
corticibus inhibitus, ex quarum incisione emanat,  
postea



78      *Simplicium Medic.*

postea concrefcit in mellis formam; qualis etiam colligitur summo manè super frondibus Arborum prædictarum iulapij perfectè cocti guttas referens; quod manna ab Arabibus dicitur, tereniabin. Frondium potius quam corticis manna eligendum est; quod in grumis concretum spectatur; candidum; gustu dulce, palato perquam gratum; minutis granulis, translucidisq; mastiches granis similibus constans.

*Manna thuris* vocatur à Græcis, *manna luanoton*: est mica thuris farinam referens, concussu, quando thus conuehitur, elija. in huius defectu subrogetur thuris cortex.

*Marchesita* vocatur à Græcis, *lithos pyritis*: Arabibus, *hageral* seu *Alruse-nai*: Latinis, *lapis pyrites*: Italis & officinis *mar-chesita*: Germanis, *Kis* & *Stuoff*: provenit in terræ visceribus ubi & metalla; est genere & colore diversa; plerunq; aureis vel argenteis scintillis est respersa, aliquando æstantium continet, nonnunquam Aurum & Argentum. Præfer-tur illa, quæ est similis æri, & chalybe percus-sa facile igneas scintillas emittit.

*Margaritæ* vocant Græci, *marga-ritas*: Arabibus, *hageralbato*: Latini, *marga-ritas* & *vniones*; Itali, *perle*: Germani *per-lin*: Hispani, *perlas*. Has gignunt conchæ ma-rinæ ab Italis, *madre perle*, & *ostreghe*; nun-cupatq; hæ sunt duplices orientales quippè &  
occi-



## Tractatus unicus. 79

occidentales. Præferuntur magnæ, candidæ, argenti colorem & splendorem imitantes, rotundæ, læues, & graues; nec, si horum facultatem spectamus, refert, si sint integræ vel perforatæ.

**M A S T I X** vocatur à Græcis, mastiki: Arabibus, mastech, mastech, seu mastoche: Latinis, mastiche, seu resina lentiscina: Italis, mastiche: Germanis, & Gallis, mastic: Hispanis, almastiga. Est lachryma, liquor, seu Resina, quæ colligitur à lentisco arbuscula in insula chio græciæ à qua ad nos transfertur. Probaturn mastiche candida, splendida, friabilis, stridorem edens & odorata.

**M A T R I S S I L V A** vocatur à Græcis, periklymenon: Latinis, perichlymenum: Italis, madresylua: Gallis, vincebose: Germanis, geiszblatt: Hispanis, madresylua: est planta fruticosa ferens folia parua ex interuallis caulem amplectentia, subcandida, hederacea, sed oblongiora; inter folia surculi exeunt, in quibus pendent baccae hederæ similes; flores prodeunt sabaceis similes candidi aliquantum rotundi & quasi in folium procumbentes; semen est durum, quod cum difficultate euellitur; radix subest rotunda & crassa. Prouenit copiosa in agro Placentino in sepibus, propinquas vinciens & amplectens plantas. Huius folia & semina vsui conferunt.

**M E D V L L A** vocatur à Græcis, myelos: Arabibus, moch, seu mochi alhaladam: Italis, midolla:



80      **Simplicium Medic.**

*midolla* : Germanis, *march* ; Hispanis, *tuetanos*,  
 & *tutanos* : Gallis, *moelle*. In officinis *vitulina*  
 & *cervina* potissimum asservari pro usu debent.

**MEL** vocatur à Græcis, *meli* : Arabibus,  
*hael*, seu *hassel* : Latinis, *mel*, & *melapum* : Ita-  
 lis, *mele* : Germanis, *honig* : Hispanis, *miel* : Gal-  
 lis, *myel*. Præfertur *subflavum* ; *compactum* ;  
*græue* ; *lentum*, & *viscidum* ; *odoratum* ; sum-  
 me *dulce*, & *subacre* ; quale est *hybleum sicu-  
 lum* ; & *Hispanum*.

**MELEGETA** vide c. de *Cardamomo L.C.*

**MELILOTUS** vocatus à Græcis, *meli-  
 lotos* : Arabibus, *alchilelmelich* : Latinis *sertula  
 campana* & *mililotus* : Italis, *meliloto* : Hispanis,  
*corona del Rei*. Est herba valdè odorata *cu-  
 bitalis*, à cuius radice unica & tenui exeunt cau-  
 les copiosi ; fertq; trifolij folia in origine angusta,  
 & in cacumine latiora cum pediculo oblongo. flo-  
 res prædeunt crocei & odorati, à quibus nascun-  
 tur siliquæ conuersæ, in quibus continetur semen  
 paruum, *subrubeum* & *odoratum*, cuius debet  
 esse usus in officinis ; iandudum Venetias capit  
 afferri in tenuibus corniculis inclusum ; Nascitur  
*melilotus* in pluribus *campaniæ* locis, & *garga-  
 no* seu *S. Angeli monte apuliæ* *Pharmacopolæ*  
 pro plantæ huius seminibus utuntur loti *praten-  
 sis* vel trifolij *caballini* floribus, at magno cum  
 errore, cuent igitur ut Venetijs *meliloti* semen  
 legitimum habeant.

**M E L O**



# Tractatus unicus. 81

**M E L O** vocatur à Græcis, Pepon: Arabibus, batecha seu batiech, latinis, pepon: Italis, pepone Placentinis, mellone, Germanis, pfeben & melon, Hispanis, melon, gallis, Melons. Planta est olitorum, quæ una cum eius fructibus est notissima; quorum semina custodiuntur in officinis pro usu.

**M E L I S S A S I V E M E L I S O P H I L L V M**, vocatur à Græcis, Melissophyllon: Arabibus, Bedarangit, bedarungi, bederenzegum, turungen, turungiam, & Marmacor: latinis, melisophyllum, citrigo, & apiastrum: Italis, melissa & cedronella; Placentinis, muliserno: Germanis, melisen & binenkraut: Hispanis, torongil, & hierua cidrera: Gallis, melisse & pomcirade; est herba omnibus non incognita.

**M E N T H A** vocatur à Græcis, Minthi et Idyosmos: Arabibus, nahanaha: Italis, mintha: Germanis, Muntz: Hispanis, hierua buena, & ortelana: Gallis, mente. Huius plantæ delineationem adimitto, cum sit notissima; præfertur illa, quæ fert folia pauciora, & odoratiora, vulgò menta domestica, & gentile nuncupata, dantur præter mentham hanc hortensem, duo menthæ genera, quarum vnum vocatur mentha saracenica; Placentinis herba Sanctæ Mariæ; Alterum verò est mentha aquatica officinis balsamita.

**M E N T A S T R V M** vocatur à Græcis, minthiagria: latinis, menthastrum. est herba, quæ

F      fert



fert folia menthe hortensis sed longiora, candescentia, crassiora, odoreq; validiora sponte in incultis proueniens animaduertant seplasiarij ne pro menthastro vsurpent sisymbrium terrestre similitudine decepti.

MERCVRIALIS vocatur à Græcis, linozostis: latinis, linozostis, & mercurialis Italis; mercorella, Germanis, bingelkraut: Hispanis, mercuriale & vtriqua muerta: Gallis, mercuriale. Herba est officinis notissima; fert folia ocimi, & parietarie, sed minora, & lauiora, ramulos duplici geniculorum modo cinctos; spectatur Mas, & Fæmina; Mas gerit fructus paruos, rotundos, ceu linos testiculos coherentes à sinu foliorum dependentes, fæmina verò fructum fert copiosum, quandam racemorum speciem præbentem; vtraque planta frequens in vrbe & agro Placentino conspicitur.

MESPILVS vocatur à Græcis, mespili, arbor fructus verò mestilon: latinis, arbor mespilus; fructus mespilum: Arabibus, zaror; zarur; & al'zarur: Italis, nespolo: Germanis, nespel: Hispanis, nesperas: Gallis, nesplier, est arbuscula cunctis nota; que duplex spectatur: vna, que ab omnibus mespilus nuncupatur; altera verò, que ab Italis, azarolo dicitur; primæ fructus cum ossibus asseruantur pro vsu.

MEVM vocatur à Græcis, Mion: Arabibus, mu: latinis, meon: Italis, meo: Germanis,

Baer



baer vurtz: hispanis, pinillo. est herba fruticosa, quæ fert folia & caulem anethi, sed crassiora, binum fermè cubitorum altitudine attolitur sparsis in obliquum & rectum radicibus, longis, tenuibus, odoratis, linguam in mandendo calefacientibus, quarum est vsus in officinis. Nascur in montibus Nursiæ, & gargano apuliæ, in harum defectu assari radices vsurpantur.

MILLEFOLIUM vocatur à Græcis, stratiotis chillophyllos: latinis, stratiotes millefolium: Italis, millefolio: Germanis, garben: Hispanis, Milhoyas yerua: Gallis, millesueille. Planta hæc in pratis Placentinis in collibus, & montibus frequens conspicitur, caulibus lignosis, dodrante maioribus, pluribus ab vna radice prodeuntibus, quibus insunt folia auum nouellarum pennis similia, flores eius densa vmbella sustentur candidi & aliquando subpurpurei. foliorum est vsus.

MILIUM SOLIS vocatur à Græcis, lithospermon: Arabibus, kulb, culb, cult, seu culb: latinis lithospermum & milium solis: Placentinis, m ilio saluatico: Germanis, meerhirs: Gallis, gremil, & herbe aux perles. est herba, quæ fert folia oleæ sed longiora, latiora, & subaspera; caules rectos, tenues, firmos, crassitudine acuti iunci lignosos; in quorum cacumine bifidi exortus cauliculorum speciem exhibent folijs longis, inter quæ paruum semen emicat rotan-



84      *Simplicium Medic.*

*dū milij magnitudine duritiæ lapidea cuius est vsus*

*MINIM* duo designat rem factitiā, & rem naturalem metallicā, & fossilem; apud dioscoridem sandicem representat ex cerussa vsta confectā; & apud ceteros græcos arsenicum denotat. vide. *A.* cap. de arsenico.

*MIRABOLANI* de his mauritani inter scriptores antiquos tantū verba faciunt in suis, quæ posteris reliquerunt, monumentis, sunt fructus arborum peregrinarum ignotarum; quorum quinque in officinis genera spectantur.

*FLAVA* seu citrina, quæ probantur, si in viridi plenè flauescant; ponderosaq; sacra, gummosa, cortice crasso, & ossiculo pumillo præditaq; extiterint.

*Chepula* præferuntur, si fuerint colore nigro purpurascente, cortice crasso, cæteris crassiora, & si in aquam demittantur, inum subitò petant.

*INDICA* excellunt, quæ maximè nigricant, crassa. ponderosa nullo intus osse, & confracta cernuntur compacta in vnum.

*EMPELICA* laudantur, quæ in maiora, crassiora, densiora, ponderosioraq; frusta diuiduntur, & quæ minus ossis, quam pulpæ habent.

*Bellerica* præferuntur crassiora, densiora, grauiora & corticem crassum habentia.

*MYRHA* vocatur à Græcis, smyrna: Arabibus, mer, mur, mor: Italis, mirrha: Germanis, mirhen: Hispanis, mira: Gallis myrrhe.



*rhe*. est gummi arboris arabicæ probatur subui-  
ridis, splendens, vndiq; concolor, pinguis, odo-  
rata, acris, & cum frangitur venas vnguium  
figura læues intus ostendit, quæ raro in officinis  
conspicitur.

*MYRRHIS* vocatur à Græcis, myrris;  
Italīs, mirrhide & cicutaria, Germanis, *Vuilder*  
*borffel*: est herba caule & folijs cicutæ non dis-  
similis, sed minutioribus, & beneolentibus; ra-  
dix subest longa, tenera, rotunda, odorata, in  
cibis non insuauis, vti sunt & folia primo ger-  
minatu prouenit copiosa in agro Placentino præ-  
sertim propè minutæ transpadanæ pagum. Ra-  
dix est in vsu.

*MYRTILLVS*, est bacca myrti.

*MORVM* est fructus arboris, quæ à Græ-  
cis, vocatur *morea* & *sikaminos*: latinis, *mo-  
rus*: fructus verò *sik aminon* dicitur: latinis, *mo-  
rum*: Italīs, *moronæ*: Arabibus, *tut*, seu *tuth*:  
Germanis, *maulberbaum*: Hispanis, *moras del*  
*moral*: Gallis, *Maurier*. hic fructus duplex spe-  
ctatur, celsi mori; & Rubi, Placentinis, *raza*,  
Græcis, *batinon*, & *batinion*: Germanis, *bra-  
maor* & *kratzber*; vtriusque vsus est, sed *mo-  
ra celsi* immatura præferuntur.

*MVMIA* probatur illa, quæ ex Myrrha,  
thure, aloe, & croco, simul admistis, e cadaue-  
ribus humanis diu sepultis confecta suo tempore  
extrahabatur pro vsu, hac nostris temporibus ca-




86 Simplicium Medic.

remus, posset tamen præparari more antiquorum  
alioquin vsualis est proyicienda.

M V S C V S à Mauritanis vocatur pat: la-  
tinis, Moschus: est sanguis corruptus contentus  
in folliculo vi euulso ab animali albo capræ simi-  
li seu proceriore; hic moschus sic euulsus imma-  
turus censetur, & tetrum nanque spirat odorem,  
donec libero suspensus aere maturuerit; maturus  
autem & naturalis, est ille, qui effunditur, quan-  
do animal post apostematis seu vomice maturi-  
tatem sese magno cum oblectamento affiricat ar-  
borum truncis. stiptibusq; aut saxis; solis nanq;  
coctione & calis benignitate maturitatem conse-  
quitur. Præfertur moscus colore subflauus, &  
maximè odoratus.

N



N A P V S vocatur à Græcis,  
bunias: latinis, naps, Italis, na-  
uono: Germanis, steckueben: Hi-  
spanis, Nabicas: & Gallis, nauet.  
Planta est hortensis, cuius radix  
expetitur pro cibis; semen asseruatur pro vsu  
Medico.

N A R D V S vocatur à Græcis, Nardus:  
Italis, nardo: officinis spica nardi, Arabibus,  
seubel: est herba, quæ triplex reperitur.

I N D I C A quæ materna lingua dicitur cem-  
bul



bul, eſt comoſa, leuis, flaua, perquam odorata, radicem fermè cyperi redolens, guſtu ſubamara, & linguam exſiccans.

CELTICA, eſt breuis & exigua planta folijs oblongis, colore in flauum languido; ſtore luteo; radice tenui digitali, a qua multa germina prodeunt, quæ vnà cum caule ſuauiſſime olet; hæc aſſertur ad nos ex Liguria in cuius alpidibus prouenit.

MONTANA eſt planta, quæ gerit ſolia incifa phũ ſeu valerianæ maioris amula, ſed in ſummitate acutiora & anguſtiora, in parte duplici caulis tantum prodeuntia, prope radicem infermè integra, ſupernè verò incifa, & in caulis medio triplici ordine diſtincta, & omnia incifa; in cuius cacumine umbella floribus emicat; radices ſubſunt binæ nigrae, & odoratae, figura aſphodeli ſeu haſtulæ regiæ radicum, minores tamen, & tenuiores, quarum eſt uſus; Indicæ & celticæ planta tota uſurpatur.

NAſTURTIVM vocatur à Grecis, kardomomon: Arabibus, norſ alcheſ, ſeu narſ: Italis, naſturtio & agretto: Placentinis, naſtorzo: Germanis, kreſſen, & gartenkreſſ: Hiſpanis et naſturtio, & Malpica: Gallis, creſſondi iardinet & naſiſort. eſt herba hortenſis, folijs paruis laciniatis caule tenui ſeſquipedali; flore albo; ſemine in rubeum nigricante, folliculis rotundis, & preſſis contento; cuius eſt uſus.

NEVPHAR vocatur à Grecis, nyr-

F 4 pheā



phæa: Arabibus, nenuphar, niluphar, nilofar,  
 & ninofan: Italis, nimphea: Placentinis, taer  
 d'acqua Germanis, gelb, vuezsz nebluomen; &  
 haruurtz: Hispanis, escudetos del rio: Gallis,  
 blanc de eau, launet de eau, & lis de stang. plan  
 ta est aquatica in paludibus & stagnis proue  
 niens, folia habet rotunda, & magna, quarum  
 aliqua spectantur in summitate aque, aliqua ve  
 rò demersa, flore lilio simili circum albo, & in  
 medio croceo; & quando deflorescit in rotun  
 dum malum, ut papaueris caput extuberat, ni  
 gro semine, denso, latoq; refertum; caule leui,  
 nigro, & tenui, cui subest radix nigra, scabra  
 & magna. Hec planta est in duplici differentia;  
 maior nanque, & minor; Maior adhuc est du  
 plex una est flore albo, altera luteo prædita al  
 borum florum, & radicum est usus. Nascitur  
 copiosa in agro Placentino traspadum in aquis  
 stagnantibus.

NIGELLA vocatur à Græcis, melan  
 thion: Arabibus, xamin, junis, seu junizi: la  
 tinis: gith, & Melanthium: Italis, melantio:  
 Placentinis, herba speciara, Germanis, schu  
 uartz roemisch, & schuuartz coriander: Hi  
 spanis, neguillia & alipiure: Gallis, pouelle et  
 nielle: est herba hortensis, folijs constans minu  
 tim incis, ramulis tenuibus; capitulis in cacu  
 mine paruis, oblongis & tenuibus; in quibus se  
 men includitur nigrum intercurfantibus mem  
 branis




branis diſtinctum, acre & odoratum, cuius eſt  
uſus.

NITRUM vocatur à Græcis, nitron, &  
litron: Arabibus, Baurach: Italis, nitro eſt  
quidam ſuccus aquis in terre viſceribus miſtus,  
qui vi ignis poſtea concreſcit in ſalis morem. Pro-  
batur nitrum roſeo colore, aut candido, leue, in  
foramina de hiſcens quale ad nos nō ad aſſertur.  
Vtantur ſeplasiarij omni opera & ſtudio vt op-  
timum ex Alexandria Ægypti ad nos importetur  
interim ſal gemme ſubrogetur.

NUX MUSCATA vocatur à Græcis,  
myſchoarion & myſchokaridion & karion my-  
riſtikon: Arabibus, Ieuzaſane, & iuſbague,  
ſeu giauziban: latinis, nux moſchata, & myriſti-  
ca: Italis, noce moſchata: Germanis, muſcat nuß  
Hiſpanis, nuez de eſpecie: Gallis, nois muſcades.  
Fructus eſt arboris indice perſico ſimilis, folijs  
attamen anguſtioribus, & breuioribus. Præfer-  
tur illa, nux, quæ non eſt cariola, ſed pondero-  
ſa; ſarcta, pinguis, & ita humore redundans,  
vt acu admota, e, vulnuſculo humor exeat.

O

CHRA TERRA, vocatur  
à Græcis, ochra: Italis, terra gial-  
da. Prouenit in fodinis plumbi  
aureo colore emicans. Probatur  
leuiſſima; omnino lutea; ſaturata,  
friabilis, & non lapidoſa.

O C I



**O C I M V M** vocatur à Græcis, o' imon: Arabibus, berendaros, & bedarog: latinis, ocimum, Italis, basilico; Placentinis, basafico: Germanis, basilicm, & basiligram: Hispanis, albahaca: Gallis, basilich. est herba hortensis, quæ obsui odoris iucunditatem à mulieribus in vasis ligneis vel fictilibus fouetur. Huius semen asservatur in officinis pro usu.

**O E S Y P V M** vide I. cap. de Isopo humida.

**O L E V M** vocatur à Græcis, eleon: Arabibus, cait seu zait: Italis, olio: Germanis, Oel: Hispanis, Azite: Gallis, huyile. est succus ex oliuis arboris oleæ expressus; quæ sunt vel mature, vel immature; ex maturis oleum citra ullam adiectionem dicitur ex immaturis verò omphacinum nuncupatur; quorum utrumq; inseruit medicinæ.

**O L I B A N V M** vocatur à Græcis, libanos & liuanotos, Arabibus, ronder, conder, & katech: latinis, thus: Italis, incenso: Germanis, vueirauch: Hispanis, encienso: Gallis, encens. est Resina compacta arboris arabicæ. Probatur thus candidum, rotundum, quando frangitur intus pingue & in suffitu odoratum, & ardens.

**O N O N I S** vocatur à Græcis, ononis & anonis: latinis, ononis, & anonis: Italis, ononide, bonaga, & resta buo: Germanis, haubechel,



Tractatus vnicus. 91

chel, & stallkraut: Hispanis: gathilos & gathinos: Gallis, bugraues, & bugrundes. Herba est fruticosa folijs lenticulae tenuibus, pusillis, quae ad ruta vel lotipratensis effigiem proximè accedunt subhisutis et odoratis, floribus Pisis (Placentinis il rouiglione) ferè dilutioribus ad purpuram tendentibus; in siliquis non vndequaque septis; radix se best in nigrum candicans cuius est vsus, duplex spectatur, vna cum spinis, altera spinarum expers. Proueniunt copiosae in agro Placentino, praesertim in torrentium alueis.

OPIVM vocatur à Græcis, opion, & mikonion: Arabibus, Asium latinis, opium, & meconium: Italis, opio, & alopio: optimum cen-  
cetur illud, quod ex incisi papaueris nigri vel albi capitis lachryma exit & concrescit; graue, densum, gustu amarum, quod facile aquo diluitur, laeue, candidum, non asperum, non grumosum, quod inter colandum non coit vt cera, in sole diffunditur, lucernis admotum non lucet atra flamma, & extinctum odoris vim conseruat; hoc officinae carent. Id nanque quod usurpatur est meconium, quod ex succo foliorum & capitum papaueris in contritorum, & expressorum conficitur, Ideò pharmacopola curent vt legitimum habeant.

OPOBALSAMVM. Vide B. cap. de balsamo.

OPOPANACVM vocatur à Græcis,  
opopa-



opopanax : latinis , opopanax : Italis , opoponaco : Hispanis , opoponaque . est lachryma , seu gummi , plantæ , quæ a Græcis dicitur , panaces iraklion : Arabibus , steusir , ieusir , seu giausir : latinis , Panaces heracleum : Italis , panaceheraclio . Folia fert aspera , in terra iacentia , herbacei coloris , ficulneis serè similia in ambitu quinque partitò diuisa , caulem vt ferulæ , altissimum , qui lanugine quadam incanescit , folijs etiam minutioribus obsitus , muscarij ceu anethi , in cacumine , flore luteo , semine odorato & feruente ; radicibus nititur multis ab origine vna candidis , graueolentibus , crassi corticis , & gustus subamari . Opopanax probatur si foris flauus , intus sit albus fragilis , amarus , in aqua facillè solubilis , & odoris plantæ à qua exit .

ORGANVM vocatur à Græcis , organos : Arabibus , fandenegi , fudenegi , & faundenegi : latinis , organum , & cunila : italis , origano & regamo . Germanis , volgemuot : Hispanis , oreganos : Gallis , organ , & mariolaine bastardæ . est herba , quæ fert folium simile Hysso , umbellam non rotundam sed vti multifidam , maioranæ haud dissimilem semine raro in summitate caulium ; huius tria spectantur genera , heracleoticum , onitis , & Sylvestre , quæ omnia in agro Placentino proueniunt . Pro vñ antecellit organum ex oriente translatum , quod officinæ habent .

Oro.



**O R O B V S** vocatur à Græcis, orouos : arabibus, herbum, Keisene, seu Kersene : latinis, eruum : Italis, eruo : Placentinis, Roueia : Germanis, eruen : Hispanis, ieruos : Gallis, ers.

Planta hæc mittit folia lathyri ceu cicerculæ. (Placentinis, ciserchia) æmula ; florem pisorum modo (Placentinis, rouiglioni) admodum rufescentem ; siliquas forma teretes, & oblongas, in quibus semen colore in aliquibus pallido, in nonnullis candido, in quibusdam rufescente, continetur, quod est oblongum vtrunque compressum, ciceris magnitudinem æquans ; cuius est vsus pro farina conficienda, quæ sic debet præparari.

eligantur semina rufescentia vel pallida ; & aspergantur aqua donec illam imbiberint ; postea torreantur ad corticis fracturam ; deinceps molitoribus tradantur ; molita farina cribro farina-rio incernatur ; quæ recondatur pro vsu medicinæ.

**O S C O R D I S C E R V I N I** Si hoc non potest haberi, subrogetur Carthilago cordis ceruini, seu ebur.


**O S S E P I Æ** vocatur à Græcis sepia, sipia Arabibus, sarathan, & sarthan : Italis, sepia : Germanis, blacsfich. Hispanis, siba : Gallis, seche. est piscis vulgaris notitiæ apud venetos ; habet os dorsi candidum superiori parte durum, & læue ; inferiori verò fungosa, quadam medulla, repletum, quæ & leuiter aspera, & ligni



94      **Simplicium Medic.**

Et ligni modo frequentibus venis distincta spectatur. Huius piscis os est in usu; quod si pharmacopoeae non habeant, auri fabros adeant, qui hoc semper pro anulorum formis prae manibus habent.

P



**P**ALMA CHRISTI, vocatur à Græcis posterioribus, satyri-  
on vasilikon: Arabibus, bu-  
cheiden: auicennas, digiti citrini;  
latinis; satyrium regium: Germa-  
nis, Kreutz blumen: officinis, palma Christi tum  
obsimilitudinem quam huius radix cum humana  
manu habet, tum etiam ob utilitatem, quam  
ægotantibus, præstat. Huius duo spectantur ge-  
nera maius quippè & minus; palma Christi ma-  
ior fert folia lilij, lævia, patula, maculis quibus-  
dam nigris respersa; caulem rotundum; florem  
spicatum varium in purpura albicantem odore  
grato; radices subsunt binæ manus humanas re-  
ferentes; minor verò folijs constat croci; caule  
dodranti, iunceo, & læui; in cuius cacumine  
flos emicat purpureus amaranti similis, radici  
vnicæ nititur manui humane simili; Harum ra-  
dices possunt trahi ad Medicinæ usus.

Papauer vocatur à græcis, mikon: Arabibus,  
thasthax, seu chaschahs; Italis, papauero; Germa-  
nis,



nis, mugfomen: Hispanis, dormidera: Gallis, pauot. est herba bortenſis notiffima, cuius duo ſpectantur genera vſui accommodata, album inquam & nigrum, à ſeminibus ſic nuncupata, quorum eſt vſus. datur præter hæc, papauer Sylueſtre, quod à Græcis vocatur, roias: Placentinis, Conſalone: Germanis: Klapper roſen: Hispanis, ampolia, & papoula; Gallis, coquelo-lurdeis. hæc planta maio menſe in campeſtribus eſt adeo numeroſa, vt fruges videantur veſtite veſtimentis puniceis ope florum huius papaueris; qui exſiccati aſſeruandi ſunt pro vſu.

PANIS PORCINIS vocatur à Græcis K<sup>l</sup> laminos: Arabibus, burchormarien, bu-thermærien, ſeu bothormariæ; latinis, cyclaminus, rapum terre, tuber, & vmbilicus terre: barbaris, panis terre, cyclamen, & arthanita; Italis, ciclamino & panporcino: Germanis, erdurtzoder apffel, & ſchunem oder ſenobrot: Hispanis, pan de puerco: Gallis, Pain de pourceau. eſt herba, quæ folijs conſtat hederaceis, purpureis, varijs, in quibus ſupra, infraque a'bicant macule caule nudo quaternos digitos equante, floribus purpureis deorſum ſpectantibus odoratis; radix ſub eſt nigra, rotunda, & aliquantulum lata; cuius eſt vſus.

PARIETARIA vocatur à Græcis, elxini, & perdikion: latinis, helxine, perdium vitriola, vrceolaris, & muralis; Placentinis,



tinis, vidriolo: Germanis, tag vnd nacht: Hispanis, yerua del muro: Gallis, paritoire. est herba parietibus familiaris, quæ constat folijs mercuriali similibus, hirsutis, cauliculis subrubentibus, & circa hos seminibus asperis; quæ vestibus, adherent, radix est supervacua.

PASTINACA vocatur à Græcis, staphylinos: Arabibus, iezar, gezar, & giezar: latinis, pastinaca: Germanis, pastaney, pastinachen: Hispanis, canaoria blanca: Gallis, pastenades. est herba, quæ est in duplici differentia, una est domestica, & sativa, quæ à Placentinis, carugula dicitur; altera verò est Sylvestris, quæ à Placentinis, bastonaia nuncupatur Sylvestris, semina et radices sunt ex usu, ideò asservande in officinis.

PEONIA vocatur à Græcis, glykysidi & pæonia arabibus seonia: galeno, glycyfida: Italis, peonia: latinis, pæonia: Germanis, peonien: Hispanis, rosa del monte, e, rosa albardiera: Callis, penoesne, & pinoine. est herba fruticosa, cuius duo sunt genera mas quippe, & femina; mas constat folijs iuglandis seu nucis; radice crassitudine digitali, palmi longitudine, & sapore adstringente; hæc præfertur pro medicinae usu. Feminae folia smyrnij modo diuiduntur, & radices subfunt septem aut octo ceu glandes ut asphodeli; flores summo caule utrisque plantis rosam ferè referentes emicant, quibus decidentibus si liqua  
emer-



emergūt amygdalis similes, in quibus multa grana, exigua, rubra, acinis Punicorū seu malorum granatorum similia spectantur, & in medio nigra purpurea quinque aut sex; quæ debent asseruari pro vsu. Fæmina prouenit copiosa in agro Placentino vigoleni nemoribus & riuu gagliardi.

PERSONATA vide B. cap. de Bardana.

PETROSELINVM vocatur à Græcis petroselinon: Italis, petroselino de gli horti: Placentinis, petrosedale, & sapore. est herbula hortensis notissima; cuius seminis, & radicum est vsus. Dantur etiam aliæ plantæ hoc nomine dotatæ, quarum historia dimittitur, quia non sunt in frequenti vsu.

PEUCEDANVM vocatur à Græcis, peukedanos: Arabibus, harbatam, Italis, Peucedano. est herba fruticosa, quæ profert caulem, tenuem, gracilentum, fæniculo similem, comam statim à terra copiosam & spissam, flore luteo; radici nititur nigrae, crassæ: graui odore, & succosæ, cuius est vsus. Prouenit frequens hæc planta in vigoleni nemoribus trans torrentem strionum in fractu Placentino.

PILOSELLA est herbula à recentioribus tantum descripta, quæ fert folia in terram sparsa, longa ecchij instar, pilis innumeris, & lanugine obductis; caulem duorum palmorum altitudine; florem Cyani, sed maiore; foliorum est vsus. Nasctur in agro Placentino copiosa in

G

aspe-



98      *Simplicium Medic.*

*asperis secus vias publicas.*

*PIMPINELLA* est herba recentiorum; quæ est in duplici differentia, una hortensis, notissima, quæ pro acetarijs expetitur; altera verò Sylvestris, quæ est duplex, una, quæ penitus refert hortensem; altera verò adhuc duplex, maior, & minor; Maiori subest radix longa folijs circumquaque terræ procumbentibus dissectis uti pimpinellæ hortensis, & per ambitum serratis, caule quadrangulâri, floribus in umbellam coherentibus tenuibus, albicantibus; Minor vero caule constat rubenti folijs minoribus, minus dissectis, minutiusque serratis; radice minori; radices trahuntur in usum subnomine saxi fragiæ. Vide S. cap. de saxifragia, utreque hircum redolent.

*PINGVEDO* vocatur à Græcis, *stear*; Arabibus, *menini*, *vxaham*, seu *sabam*; latinis, *adeps* seu *pinguedo*; Italis, *grasso*; Hispanis, *gordura*; Gallis, *gresse*. Porci verò *adeps* vocatur à Græcis, *stadision*, & *agillion*, *Axungia* latinis, *sugna* vel *sonza* Italis *gallinæ*, *anseris*, *vituli*, *ursi* & *taxi* adipēs in officinis asservari debent.

*PIPER* vocatur à Græcis, *piperi*; Arabibus, *Fulsel*, *fulfil*, & *fulful*; Italis, *pepe*; Placentinis, *peuere*; Germanis, *pfeffer*; Hispanis, *pimienta*; Gallis, *poyur*. Piperis quattuor spectantur genera.

*PIPER album*, quod vocatur à Græcis, *leuko-*



Tractatus vnicus. 99

leukopeperi; probatur recens, læue, ponderosum, magnum, acerrimum, & odoratum.

PIPER nigrum quod vocatur à Græcis, melanopeperi: præfertur recens, ponderosum, acre. & odoratum. planta, quæ hoc piper producit tantum differt ab illa, quæ fert album, quantum distat vitis, quæ vuas profert nigras, ab ea quæ albas; in nonnullis Venetiarum, vt fertur, hortis ambo spectantur plantæ.

PIPER longum, quod vocatur à Græcis, makropeperi: est fructus plantæ multum diuersa à prædictis. probatur non cariosum, ponderosum; acre & odoratum.

PIPER saracenicum, quod vocatur à Placentinis, penerone; latinis, siliquastrum; piper Indianum, & zinziber caninum. est fructus herbæ vulgaris notitiæ, quæ à mulierculis fouetur in vasis fictilibus super fenestris; constat caule rubro, longo, crebris geniculis, folijs lauri, sed longioribus & angustioribus, floribus candidis, siliquis cum maturuit colore corallij similibus, in quibus continetur semen subsuaescens, tenue gustu piperis, radice vnica, subalba, capillamentis, fibrata, hoc piper sub grauissima pœna esset abdicandum ab officinis, ob multas, quæ ex hoc possunt fieri, imposturas.

PIX vocatur à Græcis, pissaxira & Palimpissa; Italis, pece, & pece nauale: & Pessa. Gallis, Poix seche; Pix liquida vocatur à

C 2 Græcis,



100      **Simplicium Medic.**

Græcis, pissaygra: Arabibus, cerf, cest, rest, et Kir: Germanis Pix omnis dicitur, bech: Hispanis, etiam pex negra: callis, Poix fondue. Ambobus sunt factitiæ ex lignis arboris pini veteris operis ignis. Vtraque debet esse in promptu in officinis.

**PLANTAGO** vocatur à Græcis, arnoglosson: Arabibus, lisen aut lesan alharnel: Italis, piantagine: Placentinis, piantana: Germanis, puegerich: Hispanis, lhanthem: & tamehagem: callis, plantain: herba est cunctis notissima; cuius folia et semina sunt in usu.

**PLUMBVM** vocatur à Græcis, moliudos Italis, piombo. est metallum, terræ visceribus effossum omnibus non incognitum; crudum &ustum custoditur pro usu.

**POLIVM** vide I. cap. de Iua.

**POLYPODIVM** vocatur à Græcis, polypodion: Arabibus, Bisberg, aibeir. seu beffai-gi: latinis, Filicula: Italis, polipodio: Germanis, engelstuesz & baumssarz: Hispanis, filipodio & polipodio; Gallis, polipode. est herba, quæ in muscosis Petris, & vetustis arborum caudicibus nascitur, palmi altitudine, filici similis, subirsuta non tenui perinde dimisura, radix subest pilosa, in qua continentur cirri ceu polyporum piscium crassitudine digiti minoris coloris intus herbacei, gustu aliquantum austera, & subdulcis. Præfertur polypodij radix, quæ est quercus caudice  
veter-



vetusto fuerit euulsa.

**POPVLVS** est arbor, quæ duplex conspicitur, vna nigra, altera alba: Nigra vocatur à Græcis, *Aigiros*: Arabibus, *aur romi*: latinis, *populus nigra*: Italis, *popolo nero*: Placentinis, arbore & *arbera*: Germanis, *aspen*, & *popelu-ueiden*: Hispanis, *almo nigrilho*, gallis, *tremble*, & *peuplier*. Huius gemme resinosæ primo verè decerpuntur pro vsu medicinæ. alba verò *populus* vocatur à Græcis, *leuchi*: Arabibus, *haur*: latinis, *populus alba* Italis, *popolo bianco*: Placentinis *pioppa*, *fioppa*, & *tauernello*, Germanis, *bellen*, *popelbaum*, & *sarbaum*: Hispanis, *almo bianco*: Gallis, *peuplier*. Huius apud Medicos nullus est vsus.

**PORTVLACA** vocatur à Græcis, *andrakni*, Arabibus, *bakleancha*, seu *bachale alhanicha*: Italis, *portulaca*, & *porcacchia*, Placentinis, *porcellana*: Germanis, *brutzelkraut*, & *portzelkraut*, Hispanis, *verdolagas* & *baldroegas*, gallis, *pouepur* *pourchaille*. Herba est hortensis & Sylvestris cunctis notissima, cuius foliorum & seminis est vsus in officinis.

**PRASIVM** vocatur à Græcis, *prasin*, Arabibus *farasio* seu *frasium*; latinis, *Marrubiū*: Italis, *marrobio*, Germanis, *andron*, & *langen Kraut*: Hispanis, *marruo*: gallis, *marrubin*. est herba fruticosa mulierculis potissimum rusticanis cognita, quæ est ab radice ramosa, candicans,



subhirsuta, ramis quadrangularibus; cuius foliū  
æquat pollicem subrotundum hispidum, rugosum,  
odorum gustu amaro; semen gerit in caulibus  
ex intervalis post casum florum, qui sunt verti-  
cillato ambitu asperi, radici niti ut superuacue.  
foliorum est usus. Prouenit hec planta in hor-  
tis & propè ruinas, ædificiaq; vetera in pagis  
potissimum Placentinis.

PRUNA vocantur à Græcis Kokkymila,  
Arabibus, agias, Italis, Prune & succine, Pla-  
centinis, brugne, Germanis, praumen, & Krie-  
chen: Hispanis, prunas, Andrimas, anexas, gal-  
lis, prune. Horum fructum cunctis notissimo-  
rum plura inueniuntur genera, pro usu medi-  
cine admittuntur tantum damascena à Placentinis  
massenghi, nuncupata & pruna Syluestria abys,  
Prugnoli, appellata. Damascena matura decerpen-  
da sunt adeo ut omnis aciditatis sint penitus  
expertia.

PSYLLIVM vocatur à Grecis, psyllion,  
Arabibus, bazara, chatona, seu bezer cothume,  
Barbaris, herba pulicaria: Germanis psyllien,  
kraut, Hispanis, zaragatona, gallis, herba a pi-  
ces. est herba, que profert folia coronopo similia  
sed longiora, hirsuta, sarmentosa, fæni modo, in  
totum herbula ramis dodrantalibus, coma à me-  
dio caule exoritur, duobus tribusvè conuolutis  
in cacumine capitibus, in quibus continetur se-  
men durum, nigrumq; pulicem representans, cu-  
ius



# Tractatus unicus. 103

ius est vsus: Psyllium Syluestre prouenit copiosum in Agro Placentino in torrentium Alueis; domesticum verò transpadum prope Casam rubeam Monachorum D. Sixti.

PVLEGIVM vocatur à Græcis: Plikon Arabibus, alnam, alnegen, seu aluegen: Italis, pulegio: Placentinis, polezo: Germanis, poley, & hertz poley: Hispanis, poleio: Gallis, pulegt & poulliet. herba est notissima prouenit, in incultis & asperis; foliorum est vsus.

PVLMONARIA est herba recentiorum in montium opacis proueniens, folio Buglossi rotundiore, aspero, hirsuto, albis maculis circumsperso: caulem fert initio veris, in cuius cacumine flores erumpunt purpurei perinde ac in vulgari cynoglossa. Prouenit copiosa in agro Placentino præsertim in nemoribus viari.

PVLMO VVLPIS, vocatur à Græcis pneumones alopixii: Arabibus, rich & riche, latinis; pulmones vulpis: Italis, pulmoni di volpe: Placentinis, coradella de volpe: Hispanis, leuianos: Gallis, polmon. Præparati pulmones medicine inseruiunt.


PVMEÆ vocatur à Græcis; kissiris: Arabibus, faneh: Italis, pomice: Placentinis, pomeja: Germanis, eimbims; Hispanis, piedra, pomez: est lapis in montium cavitatibus sexmiambustus. Mōs Aetna Siciliæ, hoc scatet. Probatu leuis, spongiosus, candidus, scissilis, hyncerus, & teri facilis.

G 4 P Y-



**PYRETHRUM** vocatur à Græcis, pyrethron, Arabibus, macharcharaha, seu nacharcharha: latinis, pyrethrum, & herba saluaris; Italis, pirethro: Placentinis, pilatro; Germanis, Bertramo: Hispanis, peliter: Gallis, pyrethre est herba folio & caule dauco Sylvestri similis, fœniculi & anethi umbellam gerit circinata & rotunditatis, radix subest longa, pollicis crassitudine, gustu seruidissimo; cuius est usus.

Q



**VERCVS** vocatur à Græcis, drys: Arabibus, chullat, beluth: Italis, quercia, Placentinis, quercia & rouere, Germanis, eychbaum: Hispanis, robre: Gallis, chesne. est arbor notissima cuius folia, cortex, fructus & adnata sunt in usu.


**QUINQUEFOLIUM** vocatur à Græcis, Pentaphyllon: latinis, quinque folium: Italis, cinquefolio: Germanis, vucisfunf; & fingerkraut: Hispanis, cinco enrama: Gallis: Quinte fueille. est herbula nota, quæ fert cauliculos tennes, dodrantaes, in quibus semen, folia menthae quina singulis pediculis, raro plura, in ambicu ferrata; florem excandido subluteum aurumulum; radix subest subruba et oblonga; cuius est usus.

**QUINQUENERVIA**, est plantago. *Vidi P. cap. de plantagine.*

RESI-



R



**RESINA** vocatur à Græcis, ritini: Arabibus, ratin, seu natig: Italis, ragia, et resina, Placentinis, termentina: Germanis, artz. asseruantur in officinis pro vsu resinæ. Abietis, quæ in officinis dicitur albezzo; est liquida, summè odorata, substana; gustu amaro, & subsacri.

**PINI**, quæ duplex spectatur compacta et liquida, compacta est cerei coloris, densa, odorata, & parum acris, liquida verò albescit.

**LARIGIS**, hæc vulgo vocatur termentina, est liquida, subalbida, & aliquantulum graui odore prædita.

**TEREBINTHI**; duplex conspicitur compacta & liquida, compacta albescit, est densa, non ingrato odore, & gustu subamaro. Liquida autem est illa, quæ sponte ex terebinthi arbore emanat; hæc nonnullis abhinc annis capit ex cypro deferri Venetias, quæ pro vsu compactam antecellit.

**RHABARBARVM** vocatur à Græcis, rauaruaron: Italis, rhabarbaro, & reubarbaro: barbaris, reubarbarum. est radix plantæ indicæ ex china orientali, in qua tantum prouenit, aduecta. Probatum rhabarbarum recens, foris colore subnigro rufescens, intus rufo & glauco colore alternante præditum, ponderosum, quod mansum



106      *Simplicium Medic.*

*sum colore croceo, labia inficit.*

*REVPONTICVM*, vocatur à Græcis, *ra & rion*: *raponticum* latinis: Arabibus, *raued* seu *rauend*, Italis, *rhapontico* & *reupontico* est herba, quæ in ripis fluminis *Rhaponto* contermini prouenit; cuius radix ad nos affertur ꝑ vsu probatur nigra; *centaurij* maioris radici similis; minor tñ & rufior, et leuior; fungosa et sine odore.

*RIBES* est planta antiquis ignota; recentiores solum de hac historiam texunt, quæ tamen non est vera *arabum* *ribes*, nihilominus fructus à nobis cognitus in eius locum subrogari potest.

*RIBES* vulgaris est frutex, folio paruo vitis, simili, ramulos gerit lentos & flexibiles; e, quibus fructus paruarum vuarum modo, vt in *trespino* racematim dependent, rotundis simulq; coherentibus acinis magnitudine *piperis*, qui maturi maxime rubent sapore subacido admisto etiã dulci, quorum vsus esse potest.

*ROS MARINVM*, vocatur à Græcis, *liuanotis*: Arabibus, *Kuier almeriem*, seu *tachola*, & *elkialgeber*: Italis, *rosmarino*: Germanis, *roszmarin*: Hispanis, *romero*: gallis, *rosmarin*. est herba fruticosa hortensis cunctis notissima, cuius folia & flores sunt in vsu.

*RVBEA TINCTORVM*, vocatur à Græcis *erithrodanôn*: Arabibus, *pauesen fue-alsabagin*: latinis, *erithrodanum*, & *rubia* *Placentinis*: *roza*: Germanis, *ferberroet*; Hispanis, *ruuia*:




## Tractatus vnicus. 107

*ruuia*: gallis, *garanee*: est herba, quæ habet cau-  
les asperos, quadrangulos aparinae similes, robu-  
stiores & multo maiores, folia per intervalla cir-  
cum articulos stellatim circumiacentia, semen ro-  
tundum inter initia viride deinceps rubrum; radix  
subest tenuis, longa rubra, gustu acerbo & aliquan-  
tum amaro: quæ est in usu; accipienda tamen est  
Syluest. is non domesticæ plantæ radix, quæ copio-  
sa prouenit in agro Placentino.

**R**UBRICA terra vocatur à Græcis, *miltos*  
*tektioniki*: Arabibus, *mogar* & *magra*: latinis,  
*rubrica fabrilis*: Italis, terra rossa, Germanis,  
*roetelstein*. probatur syncera & friabilis.

**R**UTA hortensis vocatur à Græcis, *piga-*  
*non*, Arabibus, *sadeb*, seu *sedab*: Italis, *Ruta*,  
& *ruda*: Germanis, *raut*. Hispanis, *arruda*:  
Gallis, *rue*. est herba hortensis vulgaris notitiæ,  
cuius foliorum est usus.

S

 **S**ACCHARVM vocatur à Græ-  
tis, *saccharon*: Barbaris, *zucca-*  
*rū*: Arabibus, *suchar*: Hispanis;  
*azucar de canas*: Gallis, *du sucre*.  
est succus, qui exprimitur ex ca-  
lamis plantæ melicæ vulgari similis, qui sunt ina-  
nes, & alba farcti medulla; nascitur hæc planta  
in Arabia; India; insulis fortunatis canarijs appel-  
latis, Italia, & Sicilia; qui succus expressus coqui-  
tur, ex qua coctione tria emergunt sacchari genera.

SV.



*S V L I B E N V M*, seu rubeum, seu flavū  
ceteris impurius.

*C A N D I D V M* seu candefactum, vulgò,  
candido, dictum, glaciei consimile colore, duri-  
tie, & friabilitate.

*A L B V M*, quod in metæ formam est reda-  
ctum, vulgò zuccaro fino, dicitur. *sacharum*,  
quod à calamis Plantæ antiquitus sponte emana-  
bat vocatur ab Arabibus, *tabarzet*; & à Græ-  
cis in suis in latinum translatis monumentis *sal*  
*indus*, & mel concretum arundinaceum. *Saccha*  
*ri* tria tantum arte confecta genera in officinis  
spectantur.

*S A F F I R V S* vocatur à Græcis, *saphiros*:  
latinis, *sapphirus*: Italis, *saffiro*. est gemma per-  
lucida, & transparens colore cyaneo seu caruleo  
admodum limpido saturata, quæ sole percussa  
igneum splendorem emittit, nec alicuius rei ad-  
mittit delineationem seu imaginem.

*S A L* vocatur à Græcis, als: Arabibus,  
*melec*, & *melaha*: Italis, *sale*: Germanis, *salz*:  
Hispanis, *sal*. In *salis* genere, ut ex authorum  
scriptis colligitur, plures sunt differentie; specta-  
tur nanque.

*S A L* gemme, quod in terræ visceribus in  
gemmæ morem concretum effoditur; quod est  
candidum, calculis vacans, densum, & ut gem-  
ma perspicuum.

*S A L M A R I N V M*, quod ab aqua ma-  
ris



ris ope ignis extrahitur.

**S A L** puteale vel fontium, quod ex aquis natura salsis puteorum seu fontium arte elicitur, & paratur.

**S A L** fluuiatile, quod ex fluuiorum aquis extrahitur quo nostris temporibus caremus.

**S A L** lacustre, quod ex lacuum aquis salsis conspicitur.

**S A L** armoniacum à pharmacopolis & ammoniacum à latinis nuncupatum, est illud, quod sub arenis in cyrenaica regione in laminas concretum colligitur.

**S A L** alchali, quod ex decoctione herbarum Kali seu sodæ conficitur.

**S A L** petrae, quod & nitrum dicitur, est puluisculus albus & splendens in Petris proueniens, qui abstergitur & abraditur ab iisdem; qui quadam arte preparatus nitri nomen sibi vindicat, quod trahitur in usum potissimum pro conficiendo puluere tormentis bellicis apto.

**S A L** indum, apud arabes est sal gemme; apud Græcos verò est saccharum sponte in calamis saccha riferis concretum; in cuius locum candidum subrogatur.

**S A L I S** spuma, est sal albū concretum & compactum, quod generatur, quando exorta procella pelagus intumescit, & spumantes aquae in altum sublatae scopulorum cavitates replent, quæ postea rore & solis radijs æstiuis in salē cōcrescunt.

**S A L I S**



**SALIS** flos, qui in aliquibus fluminibus, & potissimum nili defluit, & quibusdam innatat lacubus; est crocei coloris, odore ingrato, mordacior cæteris, & est cum pinguedine lentus hoc caremus. Sal noster communis depuratus subrogatur in defectu.

**SAMBUCVS** vocatur à Græcis, αἰτί; Arabibus, iasacti; Italis, sambuco; Germanis, holder & holler; Hispanis, sabugo & caninero; Gallis, suseau, & suyer, est herbuscula notissima, cuius ligni media cortex potissimum est in usu Medicinæ.

**SANDALVS** vocatur ab Arabibus, sandal; latinis Santalus; Italis, sandalo, est lignum arborum nascentium in sylvis ingentissimis, & densissimis indig tam occidentalis quam orientalis; cuius tria in officinis spectantur genera, citrinum, album, & rubeum; santalus rubens nullo commendatur odore, sapore, nec lanas inficit ut lignum quod Brasilio dicitur; reliqui duo sunt odorati, quorum pallidus seu citrinus ab Arabibus, Mazahari, nuncupatus, præfertur; præsertim si ponderosus, & cariem non persenserit.

**SANDARACHA** vide A. cap de Arsenico.

**SANGVIS Draconis**, duplex in officinis conspicitur, vnus, qui lachryma Draconis, alter verò sanguis Draconis, qui in orbiculos coactus est,



### Tractatus vnicus. III

est, quoddam ex plurimis imposturis miscellaneum existit; at lachryma Draconis, est gumm arboris aphrice & indiae occidentalis, colore sanguinis pellucidum, leue, & fragile vocatum à Græcis kinnauari; latinis, cinnabaris; officinis; sabguis Draconis, in lachryma; Italis, sangue di Drago, in lagbrima, Hispanis sangue de Drago qui sic cognominatur quia arbor à qua emanat gerit fructum Draconis formam referentem.

SALSA PERILIA, vocatur ab Hispanis, zarza parilla, est radix plantæ antiquis incognitæ ex India occidentali ad nos translata; præfertur nigricans & recens non cariota, & cum frangitur non puluerulenta.

SALVIA vocatur à Græcis, elelispakos; Arabibus, Aelisfacos, seu elisacos; Italis, Salvia; Germanis, salbey; Hispanis, salvia & salua; Gallis, saulgs. est herba fruticosa hortensis vulgaris notitiæ, cuius flores & folia vsui inferuiunt Medicinæ.

SARCOCOLLA vocatur à Græcis, sarkokolla; Arabibus, ansarot, anazaron, seu anzurut; Italis, sarcocolla; Hispanis, lancarotes; Gallis, sarcocolle. est gumi arboris in perside nascentis. Probatur rufa seu alba, pollini seu pulueri thuris similis, gustuque amara.

SATVREA vocatur à Græcis, thymbra; Arabibus, sabater, seu sabatar; Italis, conietta, sanoreggia, & puerella; Placētinis, segrezuola; latinis,



latinis: thymbra, cunila; & saturea: Germanis: Kunel, zuuibel bysop; & saturex: Hispanis, segurelha: Gallis, saureie, sariette; & satrea. herba est Thymo similis, sed procerior, folijs latioribus & longioribus; fert spicam florum plenam coloris herbacei; & est duplex, domestica quippe & Sylvestris; domestica in hortis: Sylvestris verò in montibus incultis & asperis, nec nou in torrentium alueis conspicitur foliorum est vsus.

SATYRION vocatur à Græcis, satyrion Arabibus, gisialchaleb; chasialtraleb, seu tatarich: latinis, satyrium: Italis, satirio & satirione: Germanis, stende, lurtz: Hispanis, satyrion & supinos de raposa: Gallis, satirion. est herba, quæ constat tribus folijs, qua de re ab aliquibus trifolium satyrium appellatur; ad terram infra, rumici aut lilio similia, sed minora & rubra; caule cubitali nudo; flore lilij effigie candido radice bulbosa mali vel pomi magnitudine, fulua, intus, ut ouum, candida, gustanti dulci, ori non ingrata, cuius est vsus; quæ nondum vel rara visa est in officinis; prouenit in agro bononiensi in monte Caprariæ; ex oriente Venetijs ad nos potest afferri industria mercatorum; in huius locum substitui potest radix palmæ Christi, vel tubera terræ, vel radix cynosorchi seu testiculi, canis.

SAXIFRACIA vocatur à Græcis, sarxiphagon & sarxiphragon: latinis, saxifraga: Italis:



*Italica*, *saxifragia*. est *saxifragia* *dioscoridis* frutex surculosus *thymosimilis*, & ated ut nisi ob odorem possit vna planta ab altera discerni; hac planta non est in usu nec in agro *Placentino* haecenus à me potuit reperiri; in cuius locum ego subrogarem plantam quæ à recentioribus fuit nuncupata *virga aurea* quæ frequentissima nascitur in agro *Placentino* in collium & montium incultis & asperis; quæ est herba fruticosa constans caule rubente, bicubitali, læui, folijs oliuæ latioribus circum minutissime serratis, in superficie læuibus; floribus in summitate caulium spicatis colore aureo, qui, vbi maturuerint, in pappos desinunt; ad *Augusti* mensis finem vel *Septembris* initium perfecta cum flore spectatur; tota planta præter radicem erit ex usu. Verum quia hoc nomen *saxifraga* continet sub se omnes plantas, quæ habent facultatem comminuendi calculos, possunt & aliæ in usum trahi plantæ hac dote præditæ, vti *rutamuraria* seu *capillus veneris* *niger* *Teophrasti*, qui est *Matthioli* *paronocchia*; *anoidis* radicis cortex; *cetrach*; *trichomanes* *Dioscoridis*; *crithamnum* (*Placentinis*, *bacciglia*) *polygonum minimum* *Matthioli*, & radix *pimpinellæ hircinæ*.

*SCABIOSA* est herba recentiorum fruticosa, quæ frequens nascitur in campestribus;

H 20-



# 114 Simplicium Medic.

vocatur à Placentinis, crauera, ex qua nostrates rustici scopas pro verrendis pavimentis conficiunt, ab aliquibus scabiosa minor dicitur ad differentiam maioris, quæ rara in agro Placentino spectatur.

SCAMONIUM est succus herbe orientalis ab eius radice extractus, quæ vocatur à Græcis, skammonia, Arabibus, schamunia; Italis, scamonea: succus verò vocatur à Græcis, skammonion: quod, quando est præparatum in officinis diagridium nuncupatur. Laudatur scamonium læue, nitidum, rarum, taurocolle seu Glutino taurino simillimum, fungosumque tenuibus fistulis; quo nos caremus; qua de re vsitatum tanquam adulterinum & noxium est projiciendum.

SCEBRA seu alsebra maior est radix pythiuse, vide, E. cap. de Esula.

SECACVL; pastinacæ sativæ vel sylvestris radix supponatur.

SCEITARAGI. Nasturtium substituitur.

SCORDIUM vocatur à Græcis, skordion: Arabibus, scordeon vel scordeum: Latinis, scordium & trissago palustris; Italis, scordio: Germanis, vuasser batenig, & Knoblochskraut: Hispanis, scordio: Gallis, chamædrys: est herba, quæ folia fert chamædrys sed maiora nec sic in ambitu diuisa, aliquantum  
allium



*allium* redolentia, sapore amaro & adstringente prædita; quadrangulis caulibus & sub rubro flore. Nascitur in agro Placentino copiosum præsertim transpadum propè viam publicam in riguis & aquosis non cultis.

*SCROPHULARIA*, est herba fruticosa à recentioribus tantum suis monumentis figurata, quæ dicitur ab aliquibus millemorbia, Ferraria, & castrangula: folia fert vrticæ similia, sed latiora in cacumine angustiora & leuia; radici inititur humo (cuius est vsus) magnitudine mediocri, albæ, & vndique strumose prouenit frequens in agro Placentino in scorbiæ marginibus, riguis, & vliginosis locis.

*SEBESTEN* vocantur à Græcis, myxæ, myxa, & myxaria; Arabibus; sebesten, motheica, mukietæ, & mukaita: Latinis, myxa, myxaria, & sebesten: Gallis, Sebeste. Sunt fructus arboris syriacæ & Aegyptiacæ pruno nostræ similis, sed magnitudine minoris. Probantur sebesten recentes, prunorum vulgarium magnitudine in atrum virescentes, sapore prædulci, lenta & tenaci pulpa; nucleis forma triangulari præditis.

*SEDENEGI* est lapis hæmatites. vide H. cap. de hæmatite lapide.

*SEMEN sanctum*, est Absinthij santonici semen, quod nascitur in monte Gargano Apuliæ,

H 2 assur-



assurgit similis absinthio vulgari, sed folijs constat pusillis & minutissimis, ramulisque admodum copiosis & tenuibus, semen cuius est in usu, habetur legitimum in officinis.

SEMPERVIVUM, vocatur à Græcis, aizoon, Latinis semperuium & sedum: Italis, semperuiuo, Germanis, groß hausz vurtz: Hispanis, semperuiua el-y. erua puntera: Gallicis, Ioubarbe. Est herba notissima; in multiplici differentia, maius quippe, minus, minimum; maioris est usus.

SENA vocatur à Persis abalzamer nomine patrio; Græcis iunioribus sena & sena, Gallis sene; Germanis senet: Hispanis sen d' Alexandria Africanis, Arabibus & Mauritanis sene, describitur inter medicos antiquos ab Aëtuario medico græco, Mesue Damasceno & Serapione Arabe est herba quæ constat folijs Glycyrrhizæ crassis, sub pinguibus, sed rotundioribus, fabarum sapore; caule cubitali, à quo exeunt flores aurei veluti Brassicæ purpureis intercurrentibus venulis; quibus succedunt folliculi falcati, in quibus continetur semen e, nigro virescens. Ea senæ folia debent in officinis pro usu asseruari, quæ ex Syria vel Alexandria Aegypti ad nos afferuntur; folliculi improbantur, quia cadunt arefacti semen nigrum & euandidum continentes, si ante maturitatem colligerentur crassi, ponderosi, &



si, & succo pregnantēs, & Tegetibus expansi  
in vmbra siccarentur, & tales ad nos importa-  
rentur folijs essent præstantiores.

SERAPINVM, vocatur à Græcis,  
sagapinon: Arabibus, sachabenigi, seu sech-  
binegi: Latinis, sagapenum: Italis, sagape-  
no: Pharmacopolis, pariter & Hispanis, sera-  
pino, Est succus plantæ ferulaceæ ex Media.  
Probaturn translucens, colore fuluo foris, albo  
intus, inter laser & galbanum nescio quid redo-  
lens, in officinis adulterati vsus est frequentior;  
quannus præstantissimum Venerijs possit haberi.

SERPILLVM vocatur à Græcis, erpy-  
los: Arabibus, Hemen: Italis, serpollo, serpillo,  
& serpillio: Germanis, quendel & huer koel:  
Hispanis, serpollio & serpara: Gallis, serpon-  
let. Est herba, quæ serpit, ibique radices  
figit, vbi terram attingit, fert folia & ramos  
origani; sed folia sunt minora, & lauiora,  
& caules candidiores; odore maioranam imita-  
tur. Duplex spectatur hortense & sylvestre; fo-  
liorum sylvestris est vsus.

SESAMVM vocatur à Græcis, sisamon:  
Arabibus, semsem, aut senfena: Italis, sesa-  
mo: Hispanis, Iorgilim, & allegria: Gallis,  
ingioline, est planta, quæ provenit caule mi-  
lii simili, crassiore tamen atque altiore; fo-  
lijs rubentibus, flore viridi herbaceo, semi-  
ne vasculis incluso papaueris modo, in Italia,

H 3 quod



118      *Simplicium Medic.*

quod ego seiam , non seritur ; ex Græcia , & Peloponneso ad nos conuehitur .

*SEVVM* bouis , & veruecis seu castrati est ex usu .

*SILERMONTANVM* , vocatur à Græcis , seseli : Arabibus , sisalios , Latinis , seseli : Barbaris , siseleos : Italis , silaro & seseli : Germanis , steimbroch : Gallis , sermountain . Planta est similis fœniculo , cuius semen est oblongum angulosum , & acre , cuius est usus .

*SINAPIS* vocatur à Græcis , sinapi , & napi : Arabibus , cardel aut chardel : Latinis , sinapis & sinapi : Italis , senape , & senapra , & senaura : Germanis , geel garten senff : Hispanis , Mostazza : Gallis , se-neue : Sinapis planta est trium generum ; illius , cuius semine officinæ vtuntur , caulis est cubitalis , hirsutus , ramosus , fronde rapi , minore & asperiore præditus , floribus luteis , siliquis rotundis & hirsutis semine rufescente refertis , seritur in aruis Placentinis , & colitur ; semen cuius est usus ; præfertur externum quod albicat & est acrius .

*SINONI* seu sison est *Amomum* . vide . *A.* cap. de *Amomo* .

*SMARAGDVS* vocatur à Græcis , smaragdos : Italis , smiraldo : Hispanis , esmeralda pietra pretiosa : Gallis , vn esmerande .  
est



## Tractatus vnicus. 119

est gemma lucida, transparens, & viridi colore saturata, adeò quod si supponatur lucernarum luminibus, color nullo pacto euanescat, imò superat & partem aeris superiorem viridi colore inficit.

**SOLATRV M**, vocatur à Græcis, *strichnos kypeos*, Arabibus, *hamebatabanaleb*, *hamebalchabaich*, seu *hanab althaleb*: Latinis, *solanum hortense*; Italis, *solatro hortolano*: Placentinis, *herba morella*: Germanis, *nachtschadt*: Hispanis, *y erua mora*: Gallis, *morellæ*. Est herba mulierculis cognita, exilis, pusilla, multis concava alis, folio nigro, Ocimo simili, sed maiore & latiore, fructu rotundo viridi, qui post maturitatem nigricat, aut fuluescit, huius & foliorum est vsus.

**SOLDANELLA** vocatur à Græcis, *Krambi thalassios*. Latinis, *Brassica marina*: Italis, *caule marina*: Placentinis *verza marina* & *soldanella*: est herba quæ constat folio hederæ singulari & longo pediculo, gustu salsa, amara, & subacris. In littoribus Venetis, Aquileiensibus & Tergestinis copiosa nascitur.

**SORBA** vocantur à Græcis, *Oya*: Italis, *forbe*: Germanis, *sperbieron*, *speierling*, *soporoepffel*: Hispanis, *sorbas*: Gallis, *Cormiera*. Fructus sunt vna cum Arbores à qua proueniunt notissimi; quorum est vsus.

H 4 SPAR-



**SPARGULA** Mesues, est Græcorum, Philanthropos. Latinorum, Aparine: Italorum, Asperina: Placentinorum, speronella & redusume. est herbula aspera ita ut talia vestibus pertinaciter hæreat, rubea tinctorum sylvestris consimilis.

**SPICA** vide. N. cap. de Nardo.

**SPODIVM** vocatur à Græcis, spodion, & spodos: Germanis, grauunicht: Italis, spodio: est excrementum, seu quoddam purgamentum nigricans, & ponderosum, quod euerritur à pauimentis officinarum Aerariarum aliquando paleis, & pilis refertum; hoc pro vnguentis parandis vsurpatur; pro pharmacis verò ebur vel cornu cerui supponitur.

**SPATULA** fatida vocatur à Græcis, Xyris: Arabibus, casoras: Latinis, Xiris: Germanis, vuandileusz: Hispanis, lirio spaldanal: Gallis, glaieul sauuage. est herba fruticosa, quæ fert folia iridis latiora & in cacumine mucronata, quorum medio caulis assurgit satis crassus & cubitalis, ex quo dependent siliquæ triangulares, in quibus est flos purpureus in medio puniceus: semen in folliculis simile fabis rotundum, rubrum, gustui non ingratum; radix subest longa, geniculata, & gustu acris. Hæc in agro Placentino non prouenit, sed ex betruria petenda est; radix tantum est ex vsu.

**SPON-**



SPONGIA vocatur à Græcis, spon-  
gos : Italis, spogna : Placentinis, sponga :  
Hispanis, sponia, Gallis, esponge. est plan-  
ta imperfecta marinis saxis inixa, quæ in suis  
foraminibus continet quædam animalcula, ad  
quorum motum ipsa moueri videtur, qua de re  
aliqui decepti crediderunt hanc esse animal imper-  
fectum ; conspiciuntur etiam in ipsa calculi seu  
lapides, quorum vna cum sponsia est vsus.

SQUILLA vocatur à Græcis, SKilla :  
Arabibus, haspel, haufel, aschil, seu alaschil :  
Latinis, scilla : Italis, scilla : Placentinis, &  
officinis, squilla : Germanis, Meer zuuiber :  
Hispanis, cebolla albatrana : Gallis, stipouille  
charpentaire & oignon marin. est herba con-  
stans folijs Aloes, sed minus crassis, quæ ter  
in anno floret radice Bulbosa, Squilla pharma-  
copolarum duplo maiori, & sapore acriori &  
amaro, In Hispania copiosa nascitur. Squilla  
verò vsualis est planta, quæ à Græcis vocatur  
panKration : Latinis, Pancratium. Huius fo-  
lia sunt liliaceis similia, sed longiora : radix  
subest bulbosa, magna, subrufa, seu sub pur-  
purea, gustu amara & feruens ; scilla desti-  
ciente hæc subrogatur.

SQUINANTVM vocatur à Græcis,  
sKinos aromatiKos & schonuanthos : Arabi-  
bus, adeher : Latinis, iuncus odoratus : Ita-  
lis, giunco odorato, & Squinantho : Germa-  
nis,



nis, ramelstro : Hispanis , paya de la mequa , seu paya de camelios : Gallis , pasture de carneaulx . est herba fruticosa peregrina ex Arabia , quę fert folia Iridis sed angustiora breviora & magis recta ; caules seu culmos binos , à quibus flores longis pediculis emicant exigui floribus gyacinthi orientalis similes , sed minores ; radici nititur ob longę obliquę , à qua multa prodeunt radicularum germina tenuia ; caules seu culmi ad nos tantum deferuntur , qui si fuerint recentes manibus confricati reddunt rosę odorem . Squinanthum nihil aliud significat quam florem iunci odorati , cuius debet esse usus in cuius defectu potest subrogari flos rosarum rubearum , flos hyacinthi orientalis , vel mali medicę seu citrij .

STAFVSARIA , vocatur à Grecis , staphis agria & astaphis agria : Arabibus , habelras , muibazagi , seu miubezegi : Latinis , staphis agria , herba pedicularis , vna sylvestris , & pituitaria : Italis , staffusaria : Placentinis , straffusa : Germanis , biszmijntz : Hispanis , fabaram : papararam : Gallis , estaphisagrie , & herbe aupoulx , est herba constans folijs labruscę diuisis ; cauliculis , rectis , mollibus , & nigris ; flore glasti ( guado Placentinis ) folliculis viridibus ciceri similibus nucleum triangularem continentibus scabrum , ex nigro subfuluescentem , intus album , gustu acrem ;



## Tractatus vnicus. 123

huius est vsus . Frequens prouenit in Istria ,  
Dalmatia , Apulia , & Calabria .

STICADOS vocatur à Græcis , stichas : Arabibus , astochodos , astuorodos , seu astuchudes : Latinis , stæchas : Italis , stechade : Germanis , stichas Kraut : Hispanis , cantuesso : Gallis , stechados . est herba constans tenuibus surculis , coma thymi , folio longiore , sapore sub amaro , & aliquantum acri . Coma habetur in officinis pro vsu . Prouenit copiosa in insulis stæchadibus ( à quibus nomen ) Gallie .

STORAX vocatur à Græcis , styrax : Arabibus , meha , mehaba , seu astarach : Latinis , styrax : Italis , storace : Hispanis , estorque : officinis , storace calamita , est lachryma seu gummi arboris syriacæ malo cotoneæ similis . Probatum styrax flavus , resinosus , pinguis , gummiis albicantibus , odore præstantissimus , & qui dum mollitur liquorem melleum reddit . styrax vero liquidus sic nuncupatus , cuius naturæ sit & à qua planta emanet adhuc nobis non constat .

SULPHUR vocatur à Græcis , thion : Arabibus , cribrit , & rabric : Latinis , sulphur , & sulfus : Italis , solfo : Placentinis , solfre : Germanis , schuuebel , & lebendiger : Hispanis , piedra azufre , est succus pinguis in terræ visceribus concretus postea effusus ; cuius  
duo




124      **Simplicium Medic.**

duo in officinis genera spectantur, viuum seu sponte natum, & factitium: viuum est exterius colore subcinericio, interius verò fractum subluteo nitedula (Placentinis scornuzzola) modo splendens; factitium verò varijs constat coloribus, viridi, luteo, cinericio, & pallido.

**SUMACH** vocatur à Græcis, rhus. Arabibus, sumach, adurion, Rosbar sadi-  
sticos seu rhosaidicos: Latinis, rhus obsonio-  
rum, Italis, somacho: Hispanis, sumach,  
& sumagre, est frutex, qui assurgit binum  
ferè cubitorum altitudine, folijs oblongis sub  
rubentibus in ambitu ferratis, ilicis modo, aci-  
no vuarum gracilium denso magnitudine fru-  
ctus terebinthi aliquantulum lato, sapore au-  
stero & adstringente, cuius est vsus, proue-  
nit in asperis, petrosis, & incultis, uti in  
Apenino monte, & in montibus Bononiensi-  
bus vrbi proximis propè prædiolum Illustrissi-  
morum palæotorum.

**T**

 **ALCHVS** vocatur ab aliqui-  
bus terra stella, est res fossilis, in  
terre visceribus generatur & ef-  
foditur, in substantia est squa-  
mosus, leuis, vt vitrum translu-  
cens, magnoque cum labore, & diutino igne  
vix



vix potest comburi .

TAMARINDI, vocantur à Græcis ,  
OchiphaniKa , Arabibus, Latinis , Italis, &  
officinis , tamarindi . sunt fructus plantarum  
peregrinarum , quæ proceritate castaneam æ-  
quant , folijs filicis sœminē in viridi pallescen-  
tibus , gustu acerbo , flore auranci amulo ,  
fructu siliquæ , Placentinis Charoba , simili ,  
quæ recens colore viridi , sicca autem cinericio  
spectatur , intus insarcta medulla pingui , vi-  
scida , & acida cum officulis vt cassia solu-  
tiua , referta . nascuntur tamarindorum arbores  
in india orientali potissimum in malabar , pro-  
batur pulpa fructus , recens , mollis , sarcta-  
neruosis quibusdam villis , admodum acida, &  
saturato colore nigrescens .

TAMARISCVS, vocatur à Græcis ,  
myriKi , Arabibus , tarfa , seu carfa : Latini-  
nis , tamarix & myrica , Italis , tamarigio ,  
Placentinis , tamariso , Germanis , tamerischen ,  
Gallis , tamarise . arbuscula est , quæ du-  
plex spectatur sylvestris & domestica hæc in no-  
stris regionibus non prouenit , sylvestris frequens  
conspicitur præsertim in agro Placentino in tor-  
rentium alueis fruticis potius quam arboris no-  
tas continens , est nanque humilis , folijs con-  
stans minutis , sub asperis , sabinae seu ericæ  
æmulis , floreque compage muscoso , qui de-  
mum in pappos euolat , nullum fructum gerit ,  
sola



126 *Simplicium Medic.*

*Sola sativa & domestica fructum Galle similem profert, sylvestris foliorum est usus.*

*TERRA lemnia, vide .B. de Bolo armeno .*

*TERRA armenia, vide idem cap.*

*TERRA samia, vocatur à Græcis, gisamia, Latinis, terra samia. quæ probatur, si candida, levis, lenta, mollis, succosa, & friabilis extiterit.*

*TERRA sigillata, vocatur à Græcis, gisphragis, Arabibus, thim machtum, Italis, terra sigillata, Hispanis, tierra sellada, quæ probatur si impensè rufescat, & contactu non contamineat, & hæc lemnia terra poterit verè appellari.*

*TERRA stella est talchus. vide. T. cap. de Talcho.*

*THAPSIA vocatur à Græcis, thapsia, Arabibus, hiantum & driz, est herba fruticosa ferulæ similis, caule graciliore, folijs sæniculi, umbella anethi in cacumine à singulis surculis erumpente, flore luteo, semine quale ferulæ latiusculo, & aliquanto minore, radix subest foris nigra, intus candida, longa acris, & crasso cortice vestita: cuius est usus. Prouenit copiosa in gargano monte Apulie.*

*TARAXACON est cichorium sylvestre, vide. C. de Cichorio.*

*TAR-*



## Tractatus vnicus. 127

**TARTARVM**, vocatur à Græcis, trix: Arabibus, durdi, Latinis, sex vini, Italis, feccia de vino, Germanis, Hefsen, & vuestein, Hispanis, rasura de vino. Vini sex duplex conspicitur una quæ residet in fundo dolij, a Placentinis feccia di vino, nuncupata, altera, quæ est dolio circuncirca agglutinata crustæ lapidosæ instar, a pharmacopolis tartarum dicitur, Placentinis, grepola. tartarum est in duplici differentia vnum nanque ex vino albo, alterum ex rubro vel nigro concretum, utraque debent esse in promptu in officinis, pro usu.

**TAVROCOLLA** vocatur à Græcis, tauroKolla, Latinis, gluten taurinum, Italis, colla di curniccio ouer carnuzzo. Probatur gluten taurinum, quod est confectum ex bubulis corijs, candidum & translucens.

**TEREBINTHINA** vide. R. cap. de Resina.

**THLASPI** vocatur à Græcis, Thlaspi Arabibus, Harf, Germanis, bisen Kraut, Hispanis, paniqueso de flor blanco, callis, senene sauuage. est herba constans angustis folijs, digitali longitudine in terram versis, in extremitatibus incisus & sub pinguibus, caulem duorum dodrantum altitudine emittit; qui adnascens sibi paucos habet ramulos, & per totum eius ambitum, fructus est in summo modicè latus, in quo



128 **Simplicium Medic.**

quo semen exiguum continetur nascitio simile ;  
disci figura ueluti conquassatum gustu acre post  
florem album , quod est in usu . frequens na-  
scitur in agro Placentino .

**THYMBRA** est saturea . vide . S. cap.  
saturea ,

**TIGNAME** vocatur à Græcis, Narkaphon ; Arabibus , Nabach seu lasabaten : Latini , thymiana ; Italis & officinis tigname . Est cortex seu lignum arboris Indicæ iucundum spirans odorem suffumigijs aptum .

**THVS** Vide. O. cap de Olibano .

**THYMVS** vocatur à Græcis , thymos ; Arabibus , hasce ; Italis , thimo ; Placentinis , timolo & pensiero ; Germanis , romischer quendel , & vuerscher quendel ; Hispanis , tomilho salsero : Callis , thym , seu Mariolaine d' Ingli-terra . Est herbula fruticosa & surculosa , exilibus folijs gustu acerrimis angustis & multis circumdata ; capitulis in Cacumine floribus purpurascens refertis , tota planta benè redolet . Thymus satius spectatur in nonnullis hortis Placentinis , & in fœtilibus à mulieribus : in hortis & super fenestris custoditur ; Sylvestris vero nascitur frequens in agro Genuensi potissimum in Montibus di lesma vulgò nuncupatis .

**TORMENTILLA** vocatur græcè ab aliquibus , eptaphyllon : sed perperam , cum potius sit appellanda enneaphyllon : folium nanque eius



eius non septenis sed nouenarijs est diuisum incisuris, quinque folio simile, radice breui, nodosa, compacta, rubeo colore, & sapore adstringenti, à qua multa radicularum germina dependent; cuius est vsus; Germani hanc vocant Tormentill & Kotheil vurtz; ab antiquis suis in monumentis non fuit figurata.

TURBITH ab aliquibus Græcè vocatur alypon: Arabibus & præsertim à Mesue Turbith: Latinis, alypum seu alypia: est herba sirculosa, subrubra, gracilibus ramulis, tenuibus folijs, flore molli, leui & copioso, radice Betæ tenui referta succo acri; Probatur radix si orientalis, Alba, resinosa seu pinguis, gustu salsa, subacris, & aspera, non cariosa. Sed iuxta sententiã Christophori acostræ Aphricani medici & Chirurgi, qui plantam turbith proprijs oculis inspexit, longè est diuersa à prædicta, constat nanq; folijs vt hederæ humisparsis, & figura foliorum Maluæ arbore-scentis à Placentinis, maluone, nuncupatæ caule digitali longitudine & crassitudine gustu insipido; cuius radix non parùm altè humo imittitur; quæ in vmbra siccata remanet sub nigra, sole verò albescit. Indi ex guzzarat provincia, vbi hæc planta nascitur, nigra vtuntur tanquam efficaciore.


TVTIA vocatur à Græcis, pompholyx. Latinis, pompholix & bulla: Arabibus, thucia:



130      **Simplicium Medic.**

*cia: Italis, tutia & pietra tutia: Germanis<sup>2</sup> vneisnicht. est recrementum, quod reperitur in fornacibus Aerarijs atq; Argentarijs. Probatur tutia candida, pinguis, & vsqueadeo leuis, vt facillimè in auras euolare atq; dissipari queat; vice huius Pharmacopolæ vtuntur Cadmia; legitima tutia habetur ex fornacibus metallorum tridentinis potissimum.*

**V**



*VALERIANA vocatur à Græcis, phu; & agrianardos: Arabibus, fu: Latinis, phu, & Nardus Syluestris: Italis, valeriana maggiore: Germanis, grosz baldrion: Hispanis, herua benedicta: Gallis, valeriane. Est herba, quæ constat folio elepbosci caule cubitali aut proceriore, laui, tenero, in medio cauo, purpurascente, geniculis; interfecto, floribus ad Narcissi flores accedentibus, maioribus, tenerioribus, in subalbido purpurascentibus; radice in superiori parte digiti minoris crassitudine, adnascentibus radiculis obliquis inuicem implicitis in ellebori nigri & iunci odorati modum subflauis, bene olentibus, gustu Nardum referentibus cum quadam virosa grauitate; quarum est vsus in officinis.*

*VERBASCUM vocatur à Græcis, phlomos:*



Traſtatus vnicus. 131

phlomos: Italis, verbaſco: Placentinis, taſſo  
barbaſſo, & auedone: Germanis, vulkraut:  
Hiſpanis, verbaſco: Gallis, bouillon. Ver-  
baſcum quo vtuntur officinae eſt femina, quæ  
conſtat folijs Braſſicæ, latioribus, pilioſioribus,  
& candidis; caule albo cubitali, & aliquan-  
do ampliore & ſubhiſſuto; floribus albis, aut  
ex luteo pallescentibus, quibus ſuccedit ſemen  
nigrum; radix ſubest longa digitali craſſitudine,  
& ſapore acerbo. Foliorum & florum eſt vſus.

VERBENA vocatur à Græcis, iera-  
votani & perifſcreon yptios. Latinis, herba  
ſacra, ſagminalis, verbena, & verbenaca ſu-  
pina: Placentinis, berbena & herba di Santo  
Giouanni: Germanis, piſerkraut id eſt Ferrara.  
Eſt herba etiam mulierculis ruſlicanis cognita,  
quæ fert folia quercus ex interuallis, minora &  
angultiora eiſdem diuiſuris, in ambitu colore  
aliquantum caſio; flores ſpicatos, graciles, &  
purpureos; radix ſubest longa & tenuis; fo-  
liorum eſt vſus.

VERNIX vocatur à Græcis, Komi ar-  
keuthidos: Arabibus, ſandarax: Latinis, gum-  
mi iuniperi; Italis, gomma di gineprè: Placētinis,  
vernise per ſcrittori: Germanis, verns: Hiſpanis,  
verniz: Gallis, vernix: Vernix eſt in duplici diſſe-  
rentia ſiccus & liquidus; ſiccus, quādo eſt recens,  
cādido colore ſplendescit, ſenescens efficitur ru-  
ſus. Liquidus vero cuius eſt vſus pro pictori-



132      *Simplicium Medic.*

bus & ad nitorem ferri conciliandum conficitur ex lini seminis oleo & vernice sicco. Aduertat quod vernix siccus est sandaracha Arabum ;

*VINCA PROVINCIA*, vocatur à Græcis: *Klimatis daphnoidis*: Latinis, *clematis*, & *vinca peruinca*; Italis, *clematide prima*, & *provinca*: Germanis, *singrien*: Hispanis, *peruinca*: Gallis, *lyseron*. Est frutex ferens sarmenta longa iuncæ crassitudinis; folium exiguum lauro colore & figura simile, sed multominus; florem hyacinthinum seu in purpuram cæruleum, inodorum, rotundum, folijs quinque sed continuis distinctum, & serpit humi nascitur in agro Placentino in sepibus ubi solum est pingue & solaribus radijs expositum,

*VINCETOXICVM* ab aliquibus vocatur *Asclepias*, est herba à recentioribus tantum descripta, quæ fert folia hederæ similia sed longiora & acutiora in viridi nigricantia; caulem rotundum, lenem, tenuem, & fere iuncum; in surculis à cavis alarum ortis flores prodeunt exigui, candidi, vel in albo pallescentes & modicè odorati; ex quibus succedunt corniculi oblongi semen paruum, rufum & latum continentes cum folijs angustioribus & plurimum binis, radices subsunt multæ, exiguæ, tenues, candidæ, & parum odoratæ, quarum est vsus. In Montibus & nemoribus agri



agri Placentini frequens conspicitur.

*VIRGA* pastoris. C. cap. de corrigiola.

*VISCUM* Vocatur à græcis, ixos: Germanis, mistel, oderaffolter: Italis, vischio. Herba est fruticosa, lenta, semper virens, intus porracei coloris, foris subflaua; folijs Buxi Acinis exiguis, sine flore; nunquam in terra nascitur, sed semper in arbore, vt quercu, ilice, pyro, pomo, pruno Syluestri, & terebintho; ex acinis huius plantæ conficitur viscum, colliguntur nanq; acini immaturi tempore messis, siccantur, aridi tunduntur, conditi in aqua duodenis diebus macerantur donec putrescant, postremò contunduntur & amissis corticibus lentescunt pro visco vsui necessario.

*VITRIOLVM* vocatur à Græcis, chalkanthon: Arabibus, chalcantum; calcant, calcand, seu Alcalcadis: Latinis, chalcantum: & atramentum sutorium: Italis, vetriolo: Placentinis, vidriolo: Germanis, Kupfer vuasser: Hispanis, cuparosa: Gallis, coperoise. Chalcantum est succus in terræ visceribus concretus à qua effoditur & hoc est naturale, vulgo coparosa appellatum, quod est cæruleum, graue, translucens, & concretum; chalchantum factitium est illud, quo lanarum infectores vtuntur. Pro vsu medicinæ præfertur naturale.

*VEMI LIQVOR*, vocatur vlmus à Græcis, ptelea: Arabibus, didar, dirdar, seu

I 3 luzach;




134      **Simplicium Medic.**

luzach: *Italis*, *olmo*: *Placentinis*, *ormelo*:  
*Germanis*, *ylmen*: *Hispanis*, *olmo*: *Gallis*,  
*orme*. Est arbor notissima; quæ producit quos-  
dam folliculos seu vescicas in quibus contine-  
tur liquor, qui colligitur ante festum Santi Io-  
annis Baptiste Iunij mense, & seruatur pro  
usu.

*URTICA* vocatur à Græcis, *akalyphi*:  
*Arabibus*, *buniure*, *vraith* latum, & *an-*  
*giara*: *Italis*, *ortica*: *Germanis*: *nessel*: *Hispa-*  
*nis*, *ortiga*; *Gallis*, *ortie*. Herba est & cæcis  
notissima, quia tam noctu quam interdiu tan-  
gentes pungit; Huius semen asseruatur in offi-  
cinis pro usu.

X



**XILOBALSAMVM** est lignū  
Balsami, quo caremus; in cuius  
locum *Aloes* lignum, vel cy-  
peri radix oliuaris substitui-  
tur.

**XILOCASSIA** est cassia lignea, quæ  
corticem subtilissimum habet ad instar cinnamo-  
mi quo ad saporem & odorem, quæ est ita  
tenuis vt potius cutis quam cortex dici merea-  
tur; Huic lignum subest crassum & copiosum,  
quod nullius est odoris & momenti; rarò ha-  
betur, in huius locum subrogatur cassia vul-  
garis:



garis, secundum nonnullorum sententiam est legitimum cinnamomum, huius nanq; ligni cutis omnes prædicti notas obtinet, vt & ego sum expertus.

Z

**ZEDUARIA** est radix plantæ peregrinæ ex sinarum regione ultra extremas indiæ orientalis Oras ad nos euecta, de hac Arabes, in suis monumentis verba fecerunt sub nomine zeduar, & geduar, & zurumbet. facie refert gingiberis radicem, sed est odorator, amarior, & minus acris. Probatum recens non cariota.

**ZIBETTUM** est liquor viscidus & pinguis summè odoratus, ita quod primo occursum odoris vehementia nares admodum feriat; concrescit sudoris in morem inter testiculos cuiusdam animalis Mustellæ maioris, quæ in veteribus ædificiorum ruinis habitat, consimilis, ab Italis vocatur gatto del zibetto.

**ZINZIBER** vocatur à Græcis, zingiuver, zingiuveris, & gingiuver: Arabibus, lengibel seu zingibel: Latinis, zinziber & gingiber: Germanis, ingber: Hispanis, gengiure; Gallis, gigimbre. Est herba arabica & indica, cuius radix est in usu; quæ probatur, si fuerit



136      *Simplicium Medic.*

*fuerit candicans, odorata, acris, nec cariosa.*


*ZVCCARVM vide. S. Saccharum.*

*HACTENVS compendiosè Simplicium Medicamentorum, quorum est vsus frequens apud pharmacopolas, nomina, naturam, bonitatis notas loca & substituta descripsi, reliquum esset antequam ad compositorum historiam deuenirem, eorundem præparationes explicare, sed quia à quamplurimis in arte exercitatis & peritis hoc factitatum est, silentio inuoluam; Quatuor tantum notatu digna & vsui maximè necessaria proponam; quorum primum est vt Pharmacopola Plantarū folia colligant quando flores erumpere incipiunt; earum vero, quæ florum sunt expertia, quando planta est adulta & perfectæ; Secundum est, quod flores decerpantur virides, humiditate aliena, sordibusq; vacantes; perfectè, mediè, vel diminutè maturi iuxta qualitatem florum & vsus commoditatem. Tertium est, vt radices euellantur prima plantarum germinatione, vel saltem folijs quasi semi perfectis; quoniam tunc sunt succo pregnantæ, & non, vt anthumno, exhaustæ & quasi exsiccata succo in folia, flores, & semina dissipato; Magnæ & crassæ radices incisæ, ablutæ & purgatæ filo traictæ sole primum, mox in vmbra exsiccentur; graciles verò tantum in vmbra; quod & circa cortices est obseruandum; & ita omnia custodiantur*



diantur vt ab omnibus vindicentur iniurijs,  
quæ simplicium partes & facultates contami-  
nare, infringere & corrumpere valeant, quod  
berbelle fiet si benè exsiccata & munda in vasis  
ligneis vel fictilibus vitro obductis custodiātur.  
Quartum & vltimum est, quod gemmæ, la-  
pides, & reliqua insigni duritie prædita redi-  
gantur in puluerem in mortarijs marmoreis non  
autem metallicis, ne ex his aliquid abradatur,  
quod simul mistum possit viscera humana læde-  
re. Et quia Aquæ stillatiæ à simplicibus me-  
dicamentis extractæ naturam & essentiam po-  
tius simplicem quam compositam, præseferunt,  
Nomina & numerum earum pro vsu neces-  
sarium deinceps subscribam idq; serie eadem,  
qua vsus sum superius.

A



Q V A Acetosæ Agrimonij Ar-  
themisiæ Auranciorum florum.

Betonicæ Borruginis.

Capillorum veneris Caudæ e-  
quinæ Cetrach Crescionum Ci-

chorij Citrij florum Corrigiolæ.

Farfaræ Feniculi Fumi terræ.

Laëtucæ Lupulorum.

Maioranæ Melissæ Menthæ Milij solis fo-  
liorum.

Nenupharis florum alborum Nenupharis  
foliorum.

Parie-



138      *Simplicium Medic.*

*Parietariæ, Petroselini foliorum. Plantaginis  
Portulacæ.*

*Rosarum communium florum.*


*R. rubearum florum.*

*R. damascenarum florum.*


*A Q V A Saxifragiæ Scabiosæ Solatri.*

*Violarum pusillarum florum Vini albi op-  
timi.*

*H A E omnes eliciantur à Plantis perfectis,  
floribus maturis recentibus, & mundis, necnon  
& à reliquis medicamentis simplicibus synce-  
ris & electis, instrumentis vitreis in balneo,  
( quod vocant ) Mariæ, hoc est in duplici  
vasè Aquæ communis ope, idq; summo cum  
studio & diligentia; quæ sic elicitæ ita recon-  
dantur, vt ab omnibus iniurijs liberæ & syn-  
ceræ vsui medicinæ suis temporibus possint in-  
seruire.*







COMPENDIUM  
MEDICAMENTORVM  
COMPOSITIONEM,

ET NUMERVM PRO VSV  
Medicinæ idoneum serie Alpha-  
betica continens.

*A*

**A**CETVM Squilliticum seu Scilli-  
num. R<sup>x</sup> Scillæ laminarum inter  
primum corticem & cor seu cor-  
pus mediarum acu lignea filo tra-  
iectarum tanto intervallo ne se  
contangant lib. j. Siccabis in umbra diebus qua-  
draginta seu plus aut minus iuxta necessitatem,  
postea gladio ligneo incisas in Aceti vini albi  
optimi potentis lib. viij. impositas radijs solari-  
bus suppones; vas continens sit vitro obductum  
stricti orificij & benè obturati, his peractis  
percolabis pro usu. Vel. R<sup>x</sup> Scillæ laminas re-  
centes in aceto ab initio veris vsq; ad finem  
æstatis soli suppositas, percolabis, & habebis  
Acetum scillinum optimum.

*ALY:*




140 Compositorum Medic.

*ALYPTA Moschata Nicolai.* R<sup>x</sup> lada-  
ni depurati vnc. iij. Styracis calamitæ vnc. ij. s.  
Ligni aloes drach. ij. Sātatorum alborum drach. j.  
Ambari scrup. ij. Moschi. scrup. s.

*AQVÆ rosacæ. q. s. & cū modico gum-  
mi Tragacanthæ fiant Trochisci*

C

 **C**ONDITIONUM Citoniorum sym-  
plex. Cydonia matura mundata  
foris à cortice, & intus à puta-  
mine & seminibus saccharo cla-  
rificato cocta & condita inte-  
gra seruato. Item. R<sup>x</sup> Carnium cydoniorum lib. j.  
Mellis optimi. vnc. viij. Misce & bulliant len-  
to & claro igne vsq; ad debitam mellis coctio-  
nem, quo peracto misce agitando cum spatula  
ad perfectam coctionem, quibus in fine addan-  
tur Mellis optimi crudi vnc. ij. Item cum sa-  
pa fiat conditum. Item. R<sup>x</sup> Carnium cydoniorum  
vapore calidæ aquæ dulcis coctorum vsq; ad  
spissitudinem, sacchari albissimi despumati &  
cocti ad debitam consistentiam an. lib. viij.  
Misce. Item pro condito composito. R<sup>x</sup> carnum  
cydoniorum coctarum in aqua lib. iij. Mellis op-  
timi lib. iij. s. cocquantur simul lento & cla-  
ro igne, & ab igne depositis & nundum re-  
frigeratis addantur infra scripta aromata in te-  
nuissimum puluisculum prius redacta. Cinna-  
momi vnc. j. s. Zingiberis vnc. s. Galangæ, pi-  
peris



peris albi an. drach. v. Caryophyllorum, Nucis moschatæ an. drac. iij. Ligni aloes, Acori an. drac. ij. Macis drach. j. miscellaneum istud extendatur in tabula Marmorea aqua rosacea prius aspersa, & refrigeratum gladio in frusta secetur. Item conditum cydoniorum ex mente Galeni. R̄ succi cydoniorum, mellis optimi an. lib. iij. vnc. iij. Aceti vini albi optimi lib. ij. s. cocquantur modicè lento igne & spuma detracta, adde aromatum puluisculum sequens in fine coctionis. Piperis albi, vnc. ij. Zinziberis. vnc. iij. Misce optimè.

C. de corticibus citrij. Cortices mergantur in aquam menthæ permutando donec amaritudinis partem dimiserint, deinde saccharo clarificato condiantur.

C. de zinzibere. Hoc nostris in regionibus nō potest confici, quia radix sicca ad nos tantum conuehitur; conditum ex viridi venetijs ad nos potest importari pro vsu.

C. Eryngij. R̄ radicum eryngij in frusta sectarum p. j. sacchari clarificati p. iij. cocquantur secundum artem.

C. Prunorum fiat ex pulpa prunorum damascenorum maturorum cum saccharo clarificato præuia coctione.

C. Corni paratur eodem modo; sed huiusmodi fractus sunt decerpendi, quando perfectam maturitatem nondum sunt consequuti.

C. Ama-



## 142 Compositorum Medic.

C. *Amarenarum*, sit consimiliter ex amarenis seu cerasis sive austeris.

Confectio Flamech. R<sup>x</sup> *Mirabolanorum* citrinorum vnc. iij. chebulorū, indorū an. vnc. ij. *Rhabarbari* electi, *agarici* troch: *Turbith*, *polypodij* an. drach. xvij. *Foliorum* senæ or. *Thymi*, *absynthij* an. vnc. j. *Epithymi*. vnc. ij. *Florum* rosarum rub. *violarum* *garioffilorum*, *Iasimini* an. drach. xv. *Sem. anisorum*, *faniculi* an. drach. vj. *Passularum* or. vnc. vj. *Prunorum* *damaſcenorum* nu lx. *Succi* *fumi terre* lib. j. Atterantur omnia deinde infundantur in idonea quantitate aquarum *borraginis*, *endiuie*, *rosarum*, *fumi terre* an. q. s. Spatio quinque dierum præter pruna & passulas; facta infusione addantur & bulliant vnica ebullitione, postremo collentur, cui colaturæ addantur *Pulpæ cassiæ* solutiue vnc. iij. *Tamarindorū*. vnc. ij. *Manna* electi vnc. ij. Hæc omnia contrectari manibus multum debent deinceps colo traijci mox addenda *succhari albissimi* lib. j. s. mox cocquantur ad mellis consistentiam, quibus in fine addatur subsequens puluisculus. *Mirabolanorum* citrinorum chebulorum indorum an. vnc. s. *Mirab. belliricorum*, *emblicorum* *Rhabarbari*, *Sem. fumi terre* an. drach. ij. *sem. Anisorū*, *acori* an. drach. ij. misce pro electario.

CERATVM Barbarū. R<sup>x</sup> *Ticis* liquidæ seu siccæ, *cere*, *resinæ pini*, *bituminis*, an. li. j. *Lithargyri* drach. x.



dr. x. Cerussæ, æruginis æris an. drach. ii. opopanax drach. iij. olei, hieme, vnc. ix. Aestate vnc. vij. Quæ liquari possunt siccis in mortario plumbeo aceto acri leuigatis, affundantur & f. Cer. secundum artem.

Cer. Isis. R. squamæ æris, æris semiuusti Aristolochiæ rot. salis ammoniaci thuris, ammoniaci an. vnc. j. Aluminis squamosi. drach. vj. Myrrhæ, aloes, galbani an. vnc. j. s. Succi radicis dracunculi siue aron vnc. j. cer. citrinæ lib. j. Colophonix lib. ij. Olei veteris oliuæ vnc. iij. Aceti. q. s. fiat ceratum. s. a.

Cer. de Mucillaginibus. R. mucillaginis sem. Althææ sem. fenugreci, ol. de semine lini fectis an. vnc. iij. Mucillaginis sem. lini vnc. vj. Lithargyri aurei vnc. vij. Bdellij, ammoniaci, opopanax an. vnc. ij. Picis naualis, terebenthinæ an. vn. iij. Sepi castrati, olei de lilijs an. vn. iij. Styracis liquide vnc. ij. Cere recentis lib. ij. Fiat ceratum. s. A.

Cer. de pelle arietina. R. lithargyri an. opij Hematidis lapidis, lachrymæ Draconis, boli armenij, Mastiches, ammoniaci, myrtillorum, galbani, thuris, lumbricorum terrestrium an. vnc. s. Picis, colophonix, cere albe an. drach. j. rad. consolidæ maioris vnc. j. Rosarum rubearum, Myrrhæ, aloes an. gr. xv. Nucum cupressi, aristolochiæ rotundæ gallarum. an. drach. vj. Visci, quercini drach. ij. Sanguinis porcini seu humani




# 144 Compositorum Medic.

humani vnc. viij. fiat cer. s. A.

Cer. pro Rhemibus. R Mastiches vnc. j.  
Ladani drach. j. Cere vnc. s. Bistortæ, tormen-  
tillæ Nucum cupressi, hipocystis lachrymæ dra-  
conis, ros. rub. sumach, santalorum rub. corallio-  
rum rub. sem. Coriandrorum boli armenij, myr-  
tillorum alyptæ moschatæ an. dr. ij. olei ompha-  
cini seu ros. completi lib. iij. fiat ceratum. s. A.

Cer. de Betonica. R pimpinellæ Sylvestris,  
betonica saluæ, calaminthæ, millefolij, Matris  
syluæ an. vnc. vj. rad. Consolidæ maioris lib. j.  
terebinthinæ, resinæ abietis, pini an. vnc. vj.  
Thuris, mastiches an. vnc. s. yreos, aristolochiæ  
rot. an. drach. vj. Gummi elemi vnc. ij. Cere  
albæ vnc. iij. Vini albi odorati. q. s. pro infu-  
sione facta spatio dierum octo; deinde cocquan-  
tur lento igne donec partes duæ absumantur agi-  
tando semper cum spatula, postremò fiat ce-  
ratum.

## D



IACODION. R Capita pa-  
paueris nigri matura nu. x. Aque  
fontis lib. j. vnc. viij. Misce; ma-  
cerentur ad biduum, si verò ni-  
mis sicca fuerint diutius, postea  
coquantur ad eorum dissolutionem, seu donec  
absumantur duæ aque partes, & cum sape,  
mellis,



mellis, seu sacchari dimidio coquantur miscendo ad perfectam coctionem. Hoc pharmacopolæ habeant confectum & seorsum cum melle, cum sapa, & cum saccharo.

DIACATHOLICON. R<sup>x</sup> foliorum senæ or. pulpe cassie tamarindorum an. vnc. viij. Rhabarbari, polypodij, violarum glycyrrhizæ an. vnc. j. s. Sacchari candidi, manna an. vnc. ij. Pulpe sem. quatuor cō. fr. ma. an. vnc. j. facto prius syrupo ex decoctione polypodij lib. j. sem. Anisorū vnc. iij. Sacchari lib. viij. fiat electarium. s. a.

DIACVRCVMA seu Diacrocum. R<sup>x</sup> Croci, rhabarbari, men, assari, spicæ nardi indicæ, sem. Petroselini dauci, carui, Anisi, an. dr. vj. Helenij seu enulæ, myrrhæ, cinnamomi, florum & foliorum roris marini rubear tinctorum, & succi absinthij olei nucis moschatæ, agrimonij an. drach. ij. Ligni aloes drach. iij. Scordij, amaricis, cetrach, succi glycyrrhizæ an. drach. ij. s. Gummi tragacanthæ drach. j. redigantur in puluisculum pro vsu.

Dianthos. R<sup>x</sup> folia roris marini incisa & modicè sub vmbra exsiccata, & horum. R<sup>x</sup> p. j. florum eiusdem recentium & viridum p. iij. cum saccharo albissimo fiat Conditum.

Diagarioffilatum. R<sup>x</sup> florum purpureorum Plantæ garioffili vnc. iij. Sacchari albissimi lib. j. fiat conditum.

Diasaluia. R<sup>x</sup> florum saluie. q. s. cum saccha-

K ro



146 Compositorum Medic.

ro fiat conditum modo predicto.

Diagalanga. R<sup>x</sup> Galangæ, ligni aloes an. dr. vj.  
caryophyllorum, macis, sem. petroselini an. dra. ij.  
Zinziberis piperis longi & albi, acori, cinnamo-  
mi an. drach. j. s. Calaminthæ, menthæ, carda-  
momi ma. spicæ indicæ, sem. seselis, fæniculi ani-  
sorum, carui an. drach. j. Redigantur in pului-  
sculum pro usu.

Diamargariton frigidum. R<sup>x</sup> sapphirorum,  
hyacinthorum, margaritarum, karabe, corallio-  
rum rub. cornu cerui an. drach. ij. Rasuræ eboris,  
ossis cordis cerui serici crudi, corticum citrij &  
seminum, sem. papaveris albi, acetosæ & por-  
tulacæ an. drach. i i j. Gummi arabici, tragacan-  
thæ rosarum rub. tormentillæ glycyrrhizæ, ligni  
aloes santalorum omnium, sem. coriandrorum  
an. drach. vj. Redigantur in puluisculum, dimis-  
sis seminibus, quæ debent addi usus tempore ad  
vitandum rancorem.

Diatragacantha frigida. R<sup>x</sup> Gummi tragacan-  
thæ arabici an. vnc. ii. Amyli vnc. s. Glycyrr-  
hizæ, sem. melonum cucumeris, cucurbitæ &  
anguriæ an. dra. ii. Sem. papaveris albi drach. ii.  
Sem. papaveris nigri scrup. j. Sem. vrticæ dr. ij. s.  
Penidiorum vnc. ij. s. Redigantur in pulverem  
præter sem. & penidia.


Diatragacantha calida. R<sup>x</sup> Gummi tragacan-  
thæ, hyssopi an. vnc. iiij. Cinnamomi vnc. s. Zin-  
ziberis, yreos an. drach. ij. Sem. Lini, fenugreci,  
amiso-



# Tractatus vnicus. 147

anisorum an. drach. iij. Clycyrrhizę, succi eiusdem  
an. drach. ij. s. Pulpę nucleorum pinorum, pi-  
staciorum amygdalarum dulcium an. vnc. s. Re-  
digantur in puluerem præter fructus, succum,  
& semina, & seruentur pro vsu.

## E

LECTARIUM lenitium, seu  
diasena lenitium. Rę passularum  
or. vnc. ij. Capillorum ven. flo-  
rum & soliorum violarum, hor-  
dei cum cortice an. M. j. Iuiuba-  
rum, sebesten an. num. xx. Clycyrrhizę vnc. s.  
Prunorum, tamarindorum an. drach. vj. soliorum  
senę or. polypodij an. vnc. ij. Coquantur omnia  
in debita aque fontis quantitate donec tertia pars  
fuerit absumpta, & facta forti omnium expres-  
sione & colatura dissoluantur Pulpę cassię solu-  
tiue, manna tamarindorum, sacchari violacei,  
sacchari albiss. an. vnc. vj. Lento igne & claro  
agita ad debitam coctionem & consistentiam,  
postremò pro qualibet libra addantur sol. senę  
or. vnc. ij. misce optimè pro electario.

Electarium ex soldanella. Rę sol. senę or.  
tartari vini albi yreos, polypodij quercini an. dr. iij  
Turbit h vnc. s. rad. Esulę maioris drach. ij. Sol-  
danelle vnc. j. Ligni aloes, cinnamomi caryophyl-  
lorum, zinziberis, acori an. drach. j. s. Mellis

K 2 optimi




# 148 Compositorum Medic.

optimi despumati. q. s. & fiat electarium vel redigantur in puluerem ut supra pro usu.


Emplastrum de Baccis lauri. R<sup>x</sup> Thuris, mastiches, myrrh<sup>e</sup> an. vnc. j. Cyperi, beleni, seu enule an. vnc. s. Baccarum lauri vnc. ij. Mellis. q. s. fiat emplastrum.

Emplastrum ad pleurissim. R<sup>x</sup> radicum Althæ<sup>e</sup> M. j. Faring<sup>e</sup> hordei, sem. Lini an. vnc. ij. Florum camomillæ vnc. i. s. Florum meliloti vsualis violarum, maluarum an. vnc. j. Radices purgatae contundantur, misceantur, & bulliant simul vnica ebullitione & in fine addantur olei camomelini, violacei, amygdalarum dul. de sem. Lini an. drach. ij. Misce pro emplastro. quod non debet parari nisi tempore vsus, quia corrumpetur.

## G

 ALLIA moschata. R<sup>x</sup> Ligni aloes drac. vj. Ambari drach. ij. Moschi drach. j. Glutinis facti ex tragacantha & aqua rosacea. q. s. & fiant troch.


## H

 YERA Galeni. R<sup>x</sup> Cinnamomi, ligni aloes, assari, spicæ Indicæ, mastiches, croci an. drach. vj. Aloes epaticæ non lotæ vnc. xj. Redigantur in puluerem pro usu.

## I V S E B




## I

 **I** L E B rosaceum. R<sup>x</sup> Aqua ro-  
saceæ lib. iiij. Sacchari albiss. cla-  
rificati lib. ij. Misce & coquan-  
tur. s. A.

Iuleb violaceum. R<sup>x</sup> Aqua florū  
violarum lib. iiij. Sacch. clarificati lib. ij. Misce  
& coquantur. s. A.


## M

 **M** E L rosaceum cum folijs. R<sup>x</sup> Flo-  
rum rosarum rub. nondum penitus  
apertarum lib. ij. Mellis optimi  
despumati lib. vj. Misce, & co-  
quantur. s. A.

Mel rosaceum colatum. R<sup>x</sup> succi rosarū rub.  
depurati mellis optimi an. q. s. M. et coquantur. s. A.

Mel violaceum solutium. R<sup>x</sup> infusionis vio-  
larum lib. vj. Mellis optimi lib. iiij. Misce, &  
coquantur. s. A.

## O

 **O** X I M E L R<sup>x</sup> Mellis optimi de-  
spumati lib. ij. Aceti vini albi  
acerrimi lib. j. Aquę fontis lib. iiij.  
Mel cum aqua despumetur, dein-  
ceps addito acceto coquantur. s. A

Oximel splenicum. R<sup>x</sup> Corticum radicum cap-  
parorum assari, yreos, cypei, acori, spica Indica,  
caryophyllorum sem. Anisorum, eruce, cimini,  
faniculi, viticis an, vnc. j. Foliorum cetrach,

K

3

tama-



150 Compositorum Medic.

tamaricis, roris marini, rad. Petroselini Scillæ,  
an. vnc. ij. Ammoniari. vnc. ij. Aceti vini  
albi acerrimi lib. xxiiij. Aquæ fontis. q. s.  
Dimissis ammoniaco & caryophyllis infundan-  
tur omnia incisa & contusa prius per diem &  
noctem; deinde coquantur donec tertia pars ab-  
sumatur, deinceps facta omnium forti expressio-  
ne addatur ammonicum cum aceto prius disso-  
lutum, postremò cum mellis quantitate idonea  
coquantur ad debitam consistentiam; in fine ad-  
dantur caryophylla in tenuissimum pulvisculum  
redacta.

Oximel scillinum seu squilliticum. Mellis de-  
spumati lib. iiij. Aceti scillini lib. ij. Misce, &  
coquantur. s. A.

Oleum rosaceum. R<sup>x</sup> olei oliuæ optimi. lib. iiij.  
Rosarum rub. purgatarum vnc. xvj. Misce;  
supponantur radijs solaribus spatio dierum octo,  
deinde rosas exemptas fortiter exprime & alias  
recentes impone vt supra, & tertio repetere,  
postremò cola, & serua; si verò cupis hoc bre-  
ui conficere, igne lento & claro, optimèq; ob-  
turato vase vtere.

Ol. ros. Omphacinum. R<sup>x</sup> olei oliuarum im-  
maturarum lib. j. Rosarum rub. purgat. vnc. iiij.  
Misce, & fac vt supra.

Ol. ros. completum. R<sup>x</sup> ol. ex oliuis maturis  
aqua fontana loti quantum vis: cui adde folia  
rosarum rubearum modicè apertarum & purga-  
tarum.



tarum. q. s. in vase vitreo & bene obturato so-  
li supponantur spatio dierum octo; deinde co-  
quantur tribus horis in vase duplici lento &  
claro igne, postea expressis fortiter folijs & ab-  
iectis noua imponantur, soli supponantur, co-  
quantur, & exprimantur vt prius; tertio no-  
ua immittantur, quibus addantur aque infusio-  
nis rosarum, (qua conficitur syrappus rosaceus  
solutius) quartam partem, deinceps soli sup-  
ponantur spatio dierum quadraginta, postea  
colentur prius facta forti expressione, & ad-  
dito Rosarum succo iterum diu soli suppone.

Ol. de sem. Lini. R<sup>e</sup> sem. lini quantum vis,  
contundantur minutissime & affusa modica  
aqua torresiant in sartagine aliquantulum, postea  
prælo seu torculari fiat fortis expressio.

Ol. liliorum alborum. R<sup>e</sup> florum liliorum al-  
borum cum stamine seu flosculo interiori Cro-  
ceo quantum vis, incidantur & contundantur,  
ponantur in vas vitreum, addatur olei oliuæ.  
q. s. & sub sole vel loco calido macerentur dies  
quindecim, deinceps coquantur in duplici vase  
& abiectis floribus noui & recentes immittan-  
tur, & quindecim diebus macerentur; iterum  
similiter coquantur & exprimantur, vltimò no-  
ui & recentes flores iterum iniiciantur, Ma-  
cerentur vt supra, coquantur, & colentur pro  
vfu.

Ol. Anethinum, camamelinum, de Keiri. fiant



152 Compositorum Medic.

vt liliaceum. ol violaceum. vt rosaceum. nenupharis albi. vt liliaceum amygdalarum dulcium. vt ol. de sem. lini nucis moschatae. vt ol. de sem. lini.

Ol. de Ben. Ab vnguentarijs seu myropolis, vel Venetijs habetur venale.

Ol. de Chrisomilis. fit vt ol. de sem. Lini.

Ol. de Absinthio. R<sup>x</sup> Comæ absinthij vnc. iij. ol. Omphacini lib. j. Inciso & contuso absinthio, misce & soli suppone ter mutando absinthium vt supra; exprime in finecolato & serua.

Ol. de Mandragora. R<sup>x</sup> ol. oliuæ maturi lib. ij. Succum pomorum mandragoræ vnc. iij. Succum fol. hyoscyami albi. vnc. ij. Succum fol. papaueris albi vnc. ij. Succum fol. papaueris nigri vnc. j. s. Succum fol. violarum, lactucae an. vnc. ij. Opii, styracis calamitæ an. vnc. s. Succum cum oleo decem diebus macerentur sub sole vel in loco calido, deinde coquantur ad aquæ consumptionem.

Ol. de Ruta. fit vt liliaceum.

Ol. de Mentha. R<sup>x</sup> Menthae vnc. iiii. ol. Omphacini lib. j. Misce in vase vitreo, quod supponatur radijs solaribus, & ter Mentha permutetur vt supra.

Ol. de Capparibus. R<sup>x</sup> Cort. rad. capparorum vnc. j. Sem. viticis drach. iiii. Cyperi, rutæ, tamaricis an. drach. j. Cetrach drach. ii. Aceti albi vini albi potentis an. vnc. ii. Ol. oliuæ veteris



teris lib. j. Incidantur & contundantur mediocriter, misceantur, & macerentur, deinde coquantur ad vini & aceti consumptionem; vltimò colentur.

Ol. Myrtinum. R<sup>x</sup> ol. Omphacini, succi sol. Myrti odoratae, Syluestris vel domesticae an. q. s. Vini rubei subausteri odorati partem dimidiam; misce, macera, & coque ad succi viniq; consumptionem in duplici vase, deinde colentur; iterum atq; iterum idem repetatur imittendo succum recentem.

Ol. Mastichinum. R<sup>x</sup> ol. ros. omphacini lib. j. Mastiches vnc. ij. Vini rubei subausteri odorati vnc. iij. Misce, & coque ad vini consumptionem.

Ol. de Scorpionibus. R<sup>x</sup> Scorpionum nu. xxx. ol. Amygdalarum amarum lib. ij. Incidantur, macerenturq; in vase vitreo stricti orificij & obturati diebus triginta canicularibus sub sole, deinde facta forti expressione colentur.

Ol. Spicatum ex spica Italica hortensi. Aqua stillatitia storū lauendulae maioris seu spicae hortensis supponatur diu radijs solaribus, & oleum supernatabit, quod est colligendum pro usu.

Ol. Spicatum indicum. R<sup>x</sup> spicae nardi indicae vnc. ij. Vini albi potentis aquae fontis an. vnc. ij. s. Ol. veteris clariss. Decoquantur in duplici vase ad vini & aquae consumptionem, prius optimè macerata spica.

Ol.



154 Compositorum Medic.

Ol. Vulpinum. R<sup>x</sup> Vulpem detracta pelle & enisceratam incide in particulas & coquatur in aquæ marinæ vel fontis salinæ. q. s. Ol. optimi lib. iij. salis albi depurati vnc. iij. miscæ, et coquas, inter coquendum addantur Anethi, Hyssopi, yu. e. an. vnc. viij. bulliant quousq; caro recedat ab ossibus & absumatur aqua, postea colentur pro usu.

Ol. Hypericonis simplex. R<sup>x</sup>. comæ hypericonis cum floribus semiapertis quantumvis, olei olivæ. q. s. & fiat vt lilicæum.

Ol. Hypericonis compositum. R<sup>x</sup>. summitatum hypericonis cum floribus semiapertis vnc. iij. vini albi odorati potentis. q. s. pro infusione per tres dies fienda; deinde bulliant in duplici vase bene obturato, & colaturæ cum forti expressione addatur tantundem hypericonis, & sic maneat per triduum, postea addantur. Resinæ Terebinthi liquida vnc. iij. croci drach. j. miscæ, & in duplici vase coque usque ad vini consumptionem & facta expressione colentur pro usu.

Ol. Iasminum. fiat ex floribus Iasmini Hispaniensis vt violaceum.

Ol. Yrinum. R<sup>x</sup> Iridis or. rad. lib. j. Florum nostratis Iridis lib. ij. Aquæ decoctionis eiusdem Iridis rad. q. s. olei olivæ optimi. q. s. coquantur in duplici vase; flores recentes immittantur prioribus expressis & abiectis & tertio repete; ultimo facta forti expressione colentur pro usu.

Ol.



# Tractatus vnicus. 155

Ol. Laurinum. R<sup>x</sup> Baccarum seu granorum lauri maturorum & recentium. q. s. atterantur in pila, deinceps bulliant in. s. q. aquæ, postea exprimantur torculari plano non habente cavitatem & affundatur aqua calida & colligatur oleum supernatans.


Ol. de Tartaro. R<sup>x</sup> Tartari vini albi puri lib. iij. Ponatur in testam & vratur donec exscandescat postea mittatur in sacculum laneum & in cella vinaria suspendatur, cui supponatur vas recipiens liquorem cadentem; & sic habebis oleum, quod potius aqua acerrima est nūcupandū.

Ol. de floribus papaueris Sylvestris. R<sup>x</sup> olei oliuæ quantum vis florum papaueris Sylvestris. q. s. & fiat vt liliaceum.

Ol. lumbricorum terrestrium. R<sup>x</sup>. Vermium terræ seu intestinorum terræ lib. s. ol. oliuæ lib. ij. Vini albi potentis vnc. ij. Vermes lauentur prius vino, deinde misce, & bulliant ad vini consumptionem & facta forti expressione colentur pro vsu.

Ol. Sulphuris. ol. Vitrioli. Probantur, quæ fiunt in duplici vase cum organis vitreis.

P

 ILLVLÆ de Agarico. R<sup>x</sup> Agarici troc. drach. iij. Iris, mar-  
rubij an. drach. j. Turbith. dr. vj.  
Specierum hyeræ gal. vnc. s. Co-  
locynthidis, sarcocollæ an. drac. ij. Myrrhæ dr. j.

cum



# 156 Compositorum Medic.

cum sapa fiat pastillus.

P. Aureæ R. Aloes, colocynthidis an. dr. v. specierum hyeræ Gal. Croci an. drach. j. Sem. carui, anisorum, fœniculi an. drach. j. s. Rosarum rub. drach. iij. Rhabarbari scrup. iiij. Gummi tragacanthæ dissoluti in aqua Betonica modicum & fiat pastillus.

Pillula aggregatiua. R. Mirabolanorum citr. Rhabarbari an. vnc. s. Colocynthidis, turbit, aloes an. drach. vj. Polypodij, agarici trochiscati an. drach. iij. Mirabolanorum Keb. Ind. succi Agrimonij, absinthij an. drach. ij. Mastiches, rosarum rub. salisgemme epithymi, thymi, sem. anisorum zinziberis an. drach. j. Cum melle ros. solutino fiat Pastillus.

P. fetide. R. Sagapeni, ammoniaci, opopanax, bdellij sem. harmel, epithymi, thymi, aloes an. dra. v. Esule maioris, turbit an. vnc. s. Colocynthidis vnc. j. Cinnamomi, caryophyllorum, croci, castorei, zinziberis an. drach. j. Dissoluantur gummi cum decoctione Nepetæ & fiat pastillus.

P. de Iua. R. Iux, betonica, stæcados, florū roris marini an. drach. j. zinziberis, salisgemme, spicæ an. gr. x. Specierum hyeræ gal. vnc. s. Rhabarbari dr. iij. Turbit, colocynthidis an. dr. j. s. Cum melle ros. Solutino fiat pastillus.

P. Lucis. R. rosarum rub. violarum, absinthij, acori, cubebe, nucis moschatæ, spicæ, epithymi



thymi thymi, ſeſelis, ſem. rutæ, florum roriſma-  
rini, aſſari, maſtiches, caryophyllorum, aniſi, ſe-  
niculi, & petroſelini ſem. Croci, macis, an. dr. ij.  
Colocynthis, turbith an. vnc. s. Mirabolanorum  
omnium, agarici, Rhabarbari, ſenę or an. dr. vj.  
Euphragię vnc. j. Aloes pondus omnium.  
Cum ſyrupo de betonica & ſanicle ſucco fiat  
Paſtillus.

Philonium Romanum. R. Croci drach. v.  
Pyrethri, euphorbij, ſpice an. drach. j. Piperis  
albi, ſem. hyoſciami albi an. drach. xx. opi dra. x.  
Omnibus in puluerem redactis cum melle fiat  
electarium.

Pulvis gerſę ſerpentarię. R. radicum ſerpen-  
tarię, ſeu ari quantumuis, lauentur, munden-  
tur, & exſiccantur ad ſolem, redigantur in pul-  
uerem, cribrentur, poſtea inundantur in. s. q.  
aque pluuialis & ſoli exponantur, repete hoc  
vſq; ad dies triginta aquam permittando; vlti-  
mò exſiccetur pro vſu.

Pul. ſenę preparatus. R. ſol. ſenę or. vnc. ij.  
Tartari vini albi vnc. s. Zinziberis, cinnamo-  
mi macis an. ſcrup. j. Redigantur in puluerem  
tenuiſſimum.

Pul. Cordialis pro cibo. ſubrogentur ſpecies  
diamargaritonis frigidi.



## S

**S**ACCARVM Rosaceū. R<sup>x</sup> flo-  
rum rosarum rub. nondum perfe-  
ctorum, recentium, purgatorum  
in mortario lapideo tritorum lib. j.  
Sacchari albissimi lib. ij. misce.

Saccharum violaceum. R<sup>x</sup> florum violarum  
purgatorum lib. j. Sacchari albissimi lib. ij.  
Misce ut supra.

Saccharum genistatum. R<sup>x</sup> florum genista-  
rum purgatorum lib. j. Sacchari albissimi lib. ij.  
Misce ut supra.

**S**YRVPVS de quinque radicibus. R<sup>x</sup> rad.  
Pastinacę Sylvestris, Rusci, asparagorum, petro-  
selini, cort. rad. feniculi an. vnc. ii. aque lib. vi.  
misce; coquantur ad tertię partis consumptionem,  
& facta forti expressione colentur, cui addantur  
sacchari albissimi vnc. iii. & in fine aceti vini al-  
bi unc. viii.

Sy. de duabus radicibus. R<sup>x</sup> cort. rad. petro-  
selini rad. feniculi an. unc. iiii. aque fontis .q. s.  
sacchari clarificati lib. ii. misce & coquantur. s. a.

Sy. Acetosus R<sup>x</sup> aque fontis lib. iiij. sacchari  
albissimi lib. v. misce, & coquantur in vase lapi-  
deo vel testaceo vitro obducto ad dimidias sem-  
per despumando, postea addantur aceti vini albi  
optimi lib. iiij. fiat syrupus. s. A.

Sy de



Sy. de acetositate Citrij. Rx. succi Citriorū, seu malorum, quæ sunt mediæ naturæ inter citria & limonia a Placentinis Cemeghini nuncupata. lib. xij. coquatur in vase lapideo uel testaceo nitro obducto ad tertiæ partis consumptionem, deinde coletur, & quiescat donec clarescat, cuius depurati Rx. lib. viij iuleb depurati. lib. v. misce, & fiat sy. s. a.

Sy. de corticibus Citrij. Rx. cort. citrij recentis lib. i. grani tinctorum drach. ii. aquæ fontis lib. x. misce, & coquantur ad consumptionem duarum partium deinde colentur, cui colaturæ addantur. sacchari clarificati lib. ii. s. fiat syrupus, & in fine addatur Moschi gr. iiii.

Sy. de absinthio. Rx. Absinthii pontici lib. v. rosarum rub. vnc. ii. spicæ Indicæ drach. iii. vini albi odorati succi citoniorum ana. lib. ii. s. misce, & macerentur horis xxiiii. deinde coquantur ad dimidias & factæ colaturæ addantur mellis optimi lib. ii. fiat syrupus. s. a.

Sy. ros. solutiuis. Rx. infusionis rosarum decies factæ lib. vi. sacchari albissimi lib. iiii. misce, fiat sy. s. a.

Sy. violaceus solutiuis. fiat vt syrupus prædictus.

Sy. de fumoterre solutiuis. fiat vt supra.

Sy. de fumoterræ. Rx. succi fumiterræ cocti, depurati & colati lib. iii. sacchari albissimi lib. iiii. misce, & coquantur pro sy.

Sy. de



160 Compositorum Medic.

Sy. de succo endiuia. R. succi endiuia cocti, de purati, & colati lib. viii. sacchari albissimi lib. v. s. misce, & coquantur pro sy.

Sy. de succo cichorii. fiat vt sy. de endiuia.

Sy. de succo agrimonii seu eupatorii, sy. de betonica, fiant vt sy. de endiuia.

Sy. iuiubinus. R. iuiubarum num. lx. florum violarum, sem. Maluæ an. drach. v. capilorum ven. Glycyrrhizæ hordei cum cortice ana. vnc. i. sem. Citoniorum, papaueris melonum, lactuca ana. drach. iii. gummi tragacanthæ vnc. v. aquæ fontis lib. iii. sacchari albissimi lib. ii. macerentur, coquantur, & fiat syr.

Sy. de cichorio Guglielmi Placentini cum rhabbaro. R. fol. cichorii M. i. fol. & florum Borriginis florum violarum, battifecula, lactuca, endiuia, acetose an. M. s. aquæ fontis lib. iii. coquantur ad tertias, & colaturæ addantur sacchari albissimi lib. ii. bulliant vnica ebullitione, deinde colentur, & ab igne remotis immitantur rhabbari in puluerem redacti & linteo raro ligati vnc. ii. & sæpè in decoctione manu exprimatur donec syrupus sit perfectè coctus.

Sy. de prasio R. prasii vnc. ii. clycyrrhizæ vnc. i. cap. ven. hysopi an. drach. vi. calaminthæ, sem. anisorum rad. pastinacæ syluestris cort. rad. feniculi an. drach. v. sem. maluæ, lini an. drach. iii. iris, sem. fenugræci, citoniorum an. drach. ii. passularum or. vnc. i. caricarum pinguium



guium num. xvi. mellis optimi despumati, penidiorum an. lib. ii. aquæ fontis q. s. & fiat syrupus. s. a.

Sy. de stæcade. R. stæcados drach. xxx. thymi, calaminthæ origani or. anisorum an. drach. x. passularum or. onc. iiii. aquæ fontis q. s. coquantur & colaturæ factæ addantur. Mellis optimi lib. iiii. s. deinceps addatur sequens puluisculus in petia adligatus & suspensus. cinnamomi, acori zinziberis, caryophyllorum an. drach. i. s. fiat sy. s. A.

Sy. Cordialis. R. Melissæ, endiuia, pimpinellæ an. M. j. Florum borraginis, garioffilorum violarum maiorum & min. Iasimini, citrij vel aurancij an. M. s. Aquarum endiuia, borraginis acetosæ, rosarum melissæ: fumiterreæ an. q. s. Succiauranciorum, vini granatorum an. vnc. iij. Sem. quatuor con. fr. ma. coralliorum rubeorum an. vnc. s. Sem. Acetosæ, ocimi, citriorum an. drac. s. Coquantur, & in decoctione suspendantur in petia linea ligata contusa & puluerizata semina cum corallio; postremò addatur, sacchari albissimi depurati. q. s. prosy.

Sy. de Rosis siccis. R. Aquæ infusionis rosarum siccarum sacchari albissimi an. lib. v. Misce & fiat Sy.

Sy. de succo limoniorum. R. Acetositis limoniorum lib. xij. Sacchari albissimi lib. v. misce, & fiat Sy. s. A.

L

Sy.



# 162 Compositorum Medic.


Sy. de lupulis, R<sup>x</sup> Succi lupulorum depu-  
rati lib. iij. Fumiterræ depurati lib. ij. Saccha-  
ri clarificati lib. vj. Misce, & coquantur pro Sy.

Sy. de succo borraginis. R<sup>x</sup> Succi borraginis  
à tota planta extracti & depurati. lib. viij.  
Sacchari clarificati lib. iij. Coquantur aliquan-  
tulum, deinde. R<sup>x</sup> Florum borraginis lib. j. Con-  
tundantur aliquantulum & coquantur in s. q. aque  
& colaturam prædictis affunde pro Sy.

Sy. de succo acetosæ. R<sup>x</sup> succi acetosæ de-  
purati lib. iij. Sacchari clarificati lib. ij. Co-  
quantur pro Sy.

Sy. Myrtinus compositus. R<sup>x</sup> Myrtillo-  
rum drach. xx. Santalorum rub. sumach balau-  
sthorum, ribes an. drach. xv. Nespilorum dr. L.  
Aque fontis lib. viij. Coquantur ad dimidium  
& colaturæ addantur. Succi citoniorum vini  
granatorum an. vnc. vj. Sacchari albissimi clari-  
ficati lib. iij. fiat Sy. s. A.

## T

 ROCHISCI de capparibus. R<sup>x</sup>  
cort. rad. capparorum sem. viti-  
cis an. drach. vj. Sem. nigellæ,  
acori calaminthes, amygdalarum  
amararum sem. Nasturtij am-  
moniaci, rutæ, cyperi, aristolochiæ rot. ce-  
trach. an. drach. ij. Redigantur in tenuissimum  
pollinem



pollinem, & cum ammoniaco in aceto diſſoluto  
fiant Trochiſci.

Troch. de eupatorio. R<sup>x</sup> Manna, ſucci agri-  
monij an. vnc. j. Roſarum rub. vnc. s. Spicæ  
indicæ drach. iij. Rhabarbari, acori, aſſari, aniſi  
an. drach. ij. Raſuræ eboris drach. iij. s. Cum  
ſucco agrimonij fiant Trochiſci.

Troch. de violis ſine ſcammonio. R<sup>x</sup> ſol. vio-  
larum mediorum inter humidum & ſiccum; flo-  
rum violarum recentium an. drach. vj. Tur-  
bilb drach. vj. Succi glycyrrhiſiæ drach. iij.  
Manna vnc. s. fiant trochiſci. s. A.

Troch. de karabe. R<sup>x</sup> Karabe drach. vj. Cornu  
cerui, gommi arabici tragacanthæ, acaciæ, lac-  
cæ, Maſticheſ, hipocyſtidis, bal. uſthiorum Sem.  
papaueris nigri aſſatorum an. drach. ij. Thuris,  
croci an. drach. j. s. Opi j ſcrup. i. Cum om-  
phacio & mucillagine pſyli j fiant trochiſci.

Troch. de Myrrha. R<sup>x</sup> Myrrhæ drach. iij.  
Lupinorum drach. v. Rutæ, menthaſtri, di-  
ſtamni cretici, rubæ tinctorum, cimini, ſaga-  
peni aſſe ſetide, opopanacis an. drach. ij. Succi  
artemiſiæ. q. s. & fiant trochiſci.

Troch. de Agarico. R<sup>x</sup> Agarici vnc. j. s.  
Zinziberis ſcrup. iij. Salis gemme drach. iij.  
Cum oximelle fiant trochiſci.



V

**NGVENTVM** Apostolorum.  
 R. Aristolochie, thuris, bdellij  
 an. drach. vi. Myrrhe, galbani  
 an. vnc. s. Opopanacis, floris  
 eris an. drach. i j. Lithargiri vnc. j.

Ammoniacy, terebenthine vulgaris, resine tere-  
 benthine cerę albę an. vnc. j. drach. vj. olei oliue  
 optimi (estate) lib. i j. (Hieme) lib. ii j.  
 Aceti albi. q. s. pro dissolutione ammoniaci, bdel-  
 lij, & galbani; & fiat. s. A.

Vng. de Cerussa crudum. R. Cerusse aqua  
 ros. lote vnc. xviii j. Lithargyri argenti loti  
 vnc. j. s. Olei ros. lib. ii j. s. Cerę albissime vnc. vi.  
 fiat vng. s. A.

Vng. de Cerussa coctum. R. Olei oliue opti-  
 milib. ij. Cerusse tenuis lib. j. Coquantur simul  
 lento igne, & in fine addantur cerę albę vnc. iii j.

Vng. de Calce. R. Calcis vine quinq; vicibus a-  
 qua fontis ablute, deinceps quinq; alijs aqua ros.  
 lote, quantum vis, olei ros. completi. q. s. pro consi-  
 stentia linimenti Agitatis addatur Cerę albę. q. s.  
 pro vng.

Vng. Comitisse. cort. medię castanearum, cort.  
 glandium, cort. quercus vel ilicis, cupularū glan-  
 dium, myrtillorum, caudę equine, cort. fabarum,  
 acinorum vng. labruscę, sorbarum immaturarum

Nespi-



Tractatus vnicus. 165

Nespilorum immaturorum, fol. prunorum Syl-  
uestrium; rad. Chelidoni maioris an. vnc. j. s.  
Atterantur mediocriter & bulliant in aque  
plantaginis lib. viij. Ad dimidium postea per-  
cola, quo decocto nouies repetito & renouato  
cum oleo et cera lotis olei myrtini compositi lib. vj  
Cera recentis lib j. Fiat vng. addatur in fine  
pulsusculum rerum infra scripturarum Cort. medie  
castanearum cort glandium, cupularum glandiu  
Cort. quercus seu ilicis, gallarum an. vnc. ij.  
Myrtillorum, acinorum vix labrusca, sorbarum  
immaturarum exsiccatarum an. vnc. j. Troch.  
de Karabe vnc. viij.

Vng. Dialthæ. R<sup>x</sup> rad. Althæa lib. ij. sem.  
Lini, sanugreci an. lib. j. Scilla, seu squilla  
rec. vnc. vj. Resinae pini, laricis, an. vnc. vij.  
Olei oliuæ maturi lib. iij. Gummi hederæ vnc. ij.  
Cere lib. j. Rad. & sem. contusa macerentur in  
s. q. aque tribus diebus, & deinde coquantur do-  
nec mucillago crassescat cuius. R<sup>x</sup> lib. ij. Cui addan-  
tur reliqua pro vng.

Vng. ad ignis combustionem. R<sup>x</sup> cort. medie  
sambuci vnc. ij. Olei nucum, ol. florum papaue-  
ris Syluestris an. vnc. iij. Cortex bulliat in. s. q.  
aque ad duarum partium consumptionem, deinde  
colature addantur olea & bulliant simul donec  
decoctio tota fuerit absorpta, postremo addā-  
tur, cere recentis vnc. ij.

Vng. infrigidans gal. R<sup>x</sup> Cere albissime de-  
puratæ

L 3



# 166 Compositorum Medic.

puratę lib. j. Olei ros. Omphacini lib. iij. Liqueſiant ſimul, & lauentur cum aqua ros. ſępę donec albeſcant, & in fine cum modico aceti vini albi agitentur.

Vng. de Minio. Rę Minij lib. j. s. Olei ros. lib. j. Miſce, & bulliant uſq; ad coctionem, & conſiſtentiam Vng.

Vng. Pectorale. Rę adipis Gallinę, anſeris, anatis, butiri an. vnc. vj. Olei camemelini, liliſſimi, amygdalarum dulcium. an. vnc. ij. Cere recentis vnc. iij. Fiat vng. quod non debet aſſeruari paratum, ſed ſat eſt uſus neceſſitate, quia ranceſceret.

Vng. de Plumbo. Rę Plumbi uſti, lithargyri aur. an. vnc. ij. Ceruſſę, antimonij an. vnc. j. Ol. ros. cere modicum fiat vng. s. A.

Vng. Palmeum ſeu diapalma. Rę Olei veteris, lithargyri aur. an. lib. ij. Axungię depurata lib. ij. Chalcitidis. vnc. iij. Liqueſiant oleum & axungia, quibus addantur reliqua in puluerem redacta, & coquantur ſemper agitando cum tribus palmę ramis, vel radicibus harundinis, & ſi preſto erit palmę ramus hunc minutim incidere expediet & immittere bulliendo uſq; ad coctionem debitam pro vng. Aduertant pharmacopola, quod ſi loco chalcitidis vitriolum ſeu calcanthum uſum accipiant, quod ante maneat in aqua plātaginis in merſum ſpatio Dieij.

Vng. Roſaceum meſ. Rę Axungię porcinę recentis



recentis quantūuis, lauetur in aqua calida nouies,  
 & tantumdem cum frigida lotionē vltima, de-  
 inde teratur cum ea Rosarum rubearum equum  
 pondus, macerentur spatio dierum septem, co-  
 quantur, & facta forti expressione percolentur,  
 & rursus tantumdem ros. rub. teratur & dimit-  
 tatur per dies septem deinceps addantur succi ro-  
 sarum pars dimidia ol. amygdalarū dul. part. vj.  
 Coquantur ad succi consumptionem.

Vng. Santalinum. R̄ rosarum rub. drac. xij.  
 Santalorum rub. vnc. ij. Santalorum citr. vnc. s.  
 Boli armenij dr. vj. Eboris vnc. s. Succī sem-  
 peruiui, plantaginis an. drach. ij. Suc. solatri, ci-  
 chorij an. drach. iij. Ol. ros. completi lib. j. Ma-  
 cis drac. s. Cere albissime vnc. iij. Abluatur  
 cera cum aqua ros. & in fine addatur Macis.

Vng. stassusarię. R̄ Axungię porcinę, ol. de  
 sem. Lini an. vnc. iij. Sem. staphisagrię vnc. iij. Sa-  
 ponis mollis vnc. vj. Sem. in tenuissimum pul-  
 uerem redigantur deinde fiat linimentum. s. A.

Vng. stomachale gal. R̄ ros. rub. Absinthij  
 Mastiches an. vnc. ij. s. Spice drach x. Ol. ros.  
 omphacini lib. j. s. Cere recentis vnc. iij. Oleum  
 & cera simul dissoluantur, & pluribus vicibus  
 cum aqua ros. lauentur, postremò cum reliquis  
 in puluerem redactis vino rubeo austero adora-  
 to veteri, cydoniorum succo, & aceti vini nigri  
 modico fiat vng.

Vng. de Tutia. R̄ Cerussę lotę vnc. iij. Plum



168 Compositorum Medic.

bi vsti, Pompholigis an. vnc. ij. Thuris vnc. j.  
Succi fructus solatri maturi vnc. viij. Ol. ros.  
Omphacini vnc. x. Cere albe vnc. v. Fiat  
vng. s. A.


Vng. prosplene. R. Olei de capparibus lib. iij.  
Medullæ crurum iuuenti lib. j. Axungie por-  
cine lib. s. Succi Brionis, panis porcini suc. fol.  
ebuli an. lib. j. Misce & bulliāt lento igne ad suc-  
corum consumptionem & colaturæ cum forti ex-  
pressionem factæ addantur. Cinnamomi vnc. j.  
Cetrach, tamaricis, sem. viticis, cort. rad. cappa-  
rorum an. vnc. iij. Pulpæ ben. lib. s. Ammo-  
niaci in aceto vini albi dissoluti vnc. ij. Pingue-  
dinis vsti. vnc. iij. Cere recentis vnc. viij. Re-  
dactis in puluisculum redigendis, fiat vng.

His quam breuissimè perstrictis & ut potui  
enarratis huic de Medicamentis compositis tra-  
ctatui extremam manum imponam; hoc tantum  
addens, quod Medicamenta extrinseca sunt in  
vsum trahenda donec primum & proprium odo-  
rem seruauerint, quæ verò intrò in corpus assu-  
muntur donec primum & proprium odorem &  
saporem custodierint. Animaduertendo, quod  
opiata sunt asseruanda cum chirographo tempus  
& ætatem compositionis indicante, quia horum  
iuxta ætates vsus & dosis variant; omnia tuten-  
tur à maximo estu et frigore, reliquisq; iniurijs,  
quæ possint non solum vires eorum dissipare &  
corrumpere, verum etiam vitare; ad quæ mala  
euitanda




Tractatus vnicus. 169


euitanda opere precium erit, vt sæpè ac sæpius à  
Pharmacopolis visitentur & tractentur; quorum  
munus postulat, vt publicæ utilitati sedulò va-  
cent; quod si præstauerint felicem in terris &  
Cælis Beatam uiuent vitam; quod det eis (sup-  
plex rogo) Deus Opt. Max. Cui semper sit ho-  
nor & gloria.











## DE VNICORNE.

### DE VNICORNIS CELEBERRIMI

Quadrupedis Historia antehac à nemine ita diffusè, lucidè, & fideliter exarata; cuius occasione omnia cornigera nominatim recensentur & nonnulla scitu digna, incunda & vtilia enarrantur de Natura Orygis, Bisontis; Asini Indici, Rhinocerotis; Equi Indici; Bruti, quod vulgari sermone dicitur la gran Bestia, aut Il grande animale; & Rangiferi quadrupedis septentrionalis utilissimi & admirabilis animalis tricornis.



*ATVRA rerum omnium  
Parens sagax & prouida non  
abundat in superfluis, nec de-  
ficit in necessarijs, sed omnia  
attingēs à fine vsq; ad finē for-  
titer, et suauiter disponit; cuius*

*veritatis exemplum nunc mihi liceat à Brutis de-  
sumere, quæ composita, munita, & ornata fue-  
runt membris varijs, pulchris, præclaris, neces-  
sarijs, & vtilibus; inter quæ cornua huic nostro  
proposito inseruientia se se offerunt, quæ inter of-  
fis*



sis & unguis naturam & essentiam media, neces-  
 sitatis, utilitatis, & decoris gratia nonnullis Bru-  
 tis & præsertim Bisulcis sunt tradita; ob neces-  
 sitatem quippè, ut excrementum terreum, crassum  
 atq; adustum, quo scatent, non solum in ossa &  
 ungues secederet, sed etiam in cornua pro horum  
 ortu, alimento, & augmento; propter deinceps  
 utilitatem, ut vim inferre & repellere valerent;  
 quorum aliquibus si contingat ob magnitudinem  
 excedentem vel figuram cornibus uti non posse,  
 aliam ad opem à Natura sibiipsis præstitam con-  
 fugiunt, uti ad cursum, more Cerui, Hippelaphi  
 & Rangiferi; vel ad excrementum aliquod in-  
 festum, ut Bonasus, qui profusione excrementi  
 valdè fetidi hostes, & venatores arcet & depel-  
 lit; ob Decorem etiam cornua Bruta sunt ade-  
 pta; nam quanta cum admiratione & animi  
 solatio ob horum pulchritudinem, multiplices figu-  
 ras, magnitudinem, numerum, & situm inui-  
 tant, trahunt, & cogunt nos ad attentam inspe-  
 ctionem Cornigera hisce munita & ornata? qua-  
 lia sunt, Aries; Asinus indicus; Bison; Bonasus;  
 Bos; Bubalus; Camelopardalis; Camphurc; Ca-  
 prea; Capra; Capreolus; Cervus; Cervicapra,  
 Cevas, Dama, Drocas, Hippelaphus, Hircus,  
 Hippardium, Ibex, Gryx, Rhinoceros, Rang-  
 fer, Tarandus, & Vnicornis, seu Monoceros,  
 quo (præsertim inter unicomia) nullum est il-  
 lustrius præstantiusq; animal, magisq; memoria  
 humana



humana gratum & fixum; Huic vnicornis nomen proprium est: ondonatum, reliquis verò singulari cornu armatis animantibus tanquam epithetum; qua distinctione non præhabita multi fuerè decepti credentes non animalis singularis hoc nomen existere, sed omnibus unico cornu præditis esse commune; quos toto (vt in adagio est) aberrare cælo constat; Historici nanq; distinctis capitibus de Vnicorne seu Monoceroto suis monumentis verba fecerunt, attribuentes huic naturæ dotes ab alijs vno cornu insignitis longè diuersas; vt Plinius Historiæ naturalis lib. 8. cap. 21. Solinus cap. 15. Albertus magnus lib. de animalibus. 22. litera M. sub monocerotis nomine; necnon et Aelianus romanus in suis de historia Animalium monumentis lib. 16. cap. 20. Quorum mentem antequam aperiāmus lucidioris Doctrinæ gratia prius brutorum Vnicornium ab Vnicorne vero longè distantium nomina, naturam, mores, vsus, & facultates enarrabimus; inter quæ primum se offert quadrupes, quod vocatur.

ORYX, & Orynx, à Græcis Oryx & Orynx à recentioribus græcis Aegagrokeros; Barbaris, Egoceros; Italis, Orige. est Brutum syluestre, quod effigie & corporis proceritate capram æmulatur, & est unico inter vtramque aurem, cornu ad caput modicè inflexo armatum, Bisulcum; & contrario pilo ad caput verso vestitum; nascitur tantum in locis calidis vt in Africa & Asia,



Asia, perpetuo fuit, & tamen (quod est dictum mirum) suis remedia incolis affert; in eius namque corporis visceribus vesicae liquore quodam plenae & saluberrimo reperiuntur, quo latrones per Desertorum loca vagantes pro siti extinguenda summa cum voluptate & utilitate potiuntur; visus aciei robore adeo pollet, quod citra laesionem oculis inconniuentibus solis inspicit radios; ad quem in primo exortu conuersus alium deijcit, propter quod facinus Aegypti Orygem despiciunt; Caniculae stellae ortum nouit & suo sternutamento testatur, & ac si Numen apparuisse senserit adorabundus procumbit fixisque oculis contuetur; Aethiopes, qui illi nuncupantur, cum struthiophagis bella gerentes Orygum Cornibus pro armis vtuntur. Oryx visus fuit à Martiale poeta suorum Caesarum tempestate Domitiani quippe et Traiani in suis ludis, quod testatur lib. 3. C. 95. Matutinarum non vltima praeda Ferarum

Saeuus Oryx: constat quod mihi morte Canum. Iuuenalis etiam dum nimium sui temporis viuendi luxum carpit suorum carminum satyra vndecima de Oryge verba facit.

Et scythicae volucres, & Phænicopterus ingens,  
Et Getulus Oryx hebeti lautissima ferro

Cæditur, & tota sonat vltima cena suburra.  
Nec Petri Berchorij in suo dictionario uera est sententia, qui iudicat iuuenalē hisce carminibus loqui de Oryce aue ex Gallinarū Numidicarū vel Afri-



*Africanarum genere, à nullo nanque historico siue nouo siue antiquo oryx suis monumentis auem vel aliud animal præter prædictum significans proditur; & hæc de oryge sufficiant, ad Biontisq; historiam nostra conuertatur oratio.*

BISON seu Bions vocatus à Græcis vision; Italis, bionte; est animal syluestre Hercyniæ syluæ Incola, cuius figuram Iulius Cæsar suis in commentarijs descriptam posteris reliquit; Ceruo, inquit, Bison est similis sed procerior, unico inter utranque aurem Cornu recto, magno, & excelsa armatus, cuius summitas in duas sicut rami palmæ partes latas diuiditur atque diffunditur; Iudicant recentiores historici hoc animal non amplius in illis regionibus nec alibi conspici; nec unquam fuisse visum vel descriptum à quouam authore, & ob hoc huius naturam, mores, vsus & facultates ignoramus; Paulus Diaconus in suis historijs posteritatis memoriæ mandauit, quod huius bestię corium est adeò vastum vt in eo quindecim viri vnus post alium cubare valeant. Est & tertium unicone brutum, quod vocatur à latinis.

ASINVS Indicus, à Græcis, Onos indikos. Animal quadrupes equo par magnitudine, capite purpureo, oculis nigris, cornu singulari in fronte, cuius pars superior punicea, media nigra, inferior alba spectatur, reliquo corporis pilo candescit; inter cornigera hoc habet



bet peculiare, quod est solipes, & talum foris  
 & intus nigrum, felq; in iecore habet, quibus re-  
 liqua solipeda carent; Mersu adeò valet, ut  
 quicquid comprehenderit penitus & vndequa-  
 laceret & diripiat; calcibus etiam fortiter ferit  
 & pugnat; ita ut equitem ag gredi non timeat,  
 cuius equum suo incurſu lacerat, viscera diſrum-  
 pit, & trucidat, & nonnunquam in pugna &  
 ipse mortuus decumbit; cursus pernitate non  
 tantum Onagros verum etiam equos & Elephan-  
 tes antecellit, cuius cursum sequi est difficile,  
 transcurrere verò impossibile; Famina post par-  
 tum in locis Indiæ solitarijs & asperis commora-  
 tur; & Mas summo cum studio recentes pullos  
 amat et custodit, procurans ut à tergo pascantur,  
 quò facilius Animalia infensa arcere et depellere  
 valeat de cuius sedulo amore & custodia David  
 loquitur Psalmo vigesimo octavo versiculo sex-  
 to. Dilectus (inquit) quemadmodum filius vni-  
 cornium. Indi heroes ex Cornu armillas ad Bra-  
 chiorum ornatum sibi fabricant, Calicesque po-  
 torios auro sibi concinnant, quibus bibentes au-  
 thumant se à peste, venenis, Epilepsiaque tutos  
 reddi atque præſeruari, certa tamen experientia  
 didicerunt, quod veneno affectus, statim ut illis  
 liquorem bibit, vomitu illud reijcit & pristinae  
 sanitati restituitur. Quartum verò vnicorne ani-  
 mal vocatum à Latinis.

RHINOCEROS, Rhinoceron, Nari-  
 cornis,



cornis, & Taurus Naricornis apud Pausaniam;  
à Græcis, RinoKeros; Indis, Gandas; est qua-  
drupes Syluestre, quod longitudine corporis &  
pellis colore est Elephanti simile breuioribus con-  
stans cruribus; Tauri magnitudine, tergore scu-  
tato et duro; capite suillo præsertim quò ad victũ:  
geminò Cornu, vno in fronte pusillo & inualido,  
altero in Nare mobili binum palmorum longitu-  
tudine, Nigro, in summitate recuruo, acuto, ro-  
bustissimo, & durissimo ita vt ferri duritiem  
æquet; Strabo libro decimo suorum Geographico-  
rum commentariorum duas addit notas, quod  
videlicet duo habet cingula tanquam Draconum  
volumina à dorso vsque ad ventrem circumeun-  
tia, alterum iugum versum, alterum ad lum-  
bum. Habitat potissimum in Africa inter Bonæ  
spei, & id quod correntes dicitur promontoriũ;  
Rhinoceros fert etiam regio Æthiopiæ ab vna  
parte Diræ, ab altera Austri cornui, à tertia Ele-  
phantis Monti in mare rubrum exposito, huius  
oræ ultimo promontorio, contermina: nec non  
& Iaua minor Insula orientalis indica. Rhino-  
ceros orta ob pascua rixa cornu prius saxis lima-  
to Elephantem aggreditur & crura subiens aluũ,  
quæ est pars Elephantis mollior, cornu cuspidato  
perforat, lacerat, & discerpit, orta quæ magna  
sanguinis effusione Elephas moritur, at si Rhi-  
noceroto Elephantem perdere alia præoccupata  
parte non licuerit, tunc miser, quamuis pellis sua

M      tanta



tanta polleat firmitate vt vix iaculo acutissimo possit penetrari, elephantinis attamen dentibus ( seu Cornibus secundum Pausaniam ) crassis, longis, & acutissimis rapitur, trucidatur, & destrahitur. Quantum Rhinoceros fortitudine polleat ex sacris literis discimus à David propheta regio Psal. 21. versi. 22. Salua me ex ore Leonis & à Cornibus vnicornium humilitatem meam. Ex Iob etiam historia cap. 39. Nunquid volet Rhinoceros seruire tibi? Nunquid alligabis Rhinocerotum ad arandum loro tuo? & Numeri cap. 23. Cuius fortitudo est similis Rhinocerotis. Minora attamen Animalia nisi lacescitus non lœdit. Pompei magni ludi Romæ primò ostenderūt; deinde Augusti apud septa, solebat nanq; magnus hic Princeps etiam citra spectaculorum dies, si quando quid inusitatum dignumque cognitu aduectum esset animal id extra ordinem quolibet loco publicare, vt Rhinocerotum apud septa, Tigrim in scena, Anguem quinquagintorum cubitorum pro Comitio; post hæc Domitianus frequenter Rhinocerotum ludis spectandum exhibuit, vt testantur Martialis Carmina in Cæsaris Amphiteatrum composita Cap. 9.

Præstitit exhibitus tota tibi, Cæsar, arena,

Quæ non promisit prælia Rhinoceros,

O, quam terribiles exarsit pronus in iras?

Quantus erat Cornu, cui pila Taurus erat.

Et Inferius cap. 22. dum recenset pugnam Rhinocerotis



*nocerotis contra vrsū habitam.*

Sollicitant pauidi dum Rhinocerotæ magistri,  
 Sequē diu magnæ colligit ira Feræ,  
 Desperabantur promissi prælia Martis,  
 Sed tamen is redijt cognitus ante furor,  
 Nanq; grauē gemino Cornu sic extulit vrsū,  
 Iactat vt impositas Taurus in Astra pilas.  
 Ex his patefit Rhinocerotis fortitudo, Ira suæ tar-  
 ditas, nec non contra multorum opinionem hunc  
 esse duobus Cornibus armatum, quam notam Iu-  
 lius Cæsar Scaliger in suis de rerum subtilitate exer-  
 citationibus confirmat, refert nanque se proprijs  
 oculis Cadauer Rhinocerotis è naufragio in Thyrr-  
 renum litus eiectum diligenter inspexisse, huic etiā  
 subscribit Pansanias. Possunt tamen Authores  
 inter se conciliari, nam qui scribunt Rhinocerotē  
 esse singulari cornu præditum innuere volunt al-  
 terum Cornu tanquam pusillum & infirmum pro  
 Nihilo haberi, qui verò asserunt hunc gemino  
 cornu esse præditum figuram eius adamussim in-  
 sinuare volunt, Albertus magnus lib. 22. de A-  
 nimalibus de Rhinocerate sub nomine Vnicornis  
 mentionem facit, scribit nanque hoc animal vir-  
 gines puellas venerari ipsisque visis mansuescere,  
 soporari, & capi, quæ nota verè elephanto ab hi-  
 storicis attribuitur, & ab aliquibus Monoceroto,  
 sed perperam, vt infra dicam. Cornu Rhinoce-  
 rotis tanquam præstantissimum Aduersus venena  
 Antidotum à multis commendatur, potissimum

M 2 inter



inter recentiores historicos ab egregio Medico lusitano D. Zarzia ab horto in suis de historia simplicium orientalium libris. Quintum animal quadrupes unicone vocatum à latinis.

B O S Indicus, à Græcis, vus indicos, est animal Sylvestre solipes ( nota ab Aristotele soli Asino indico attributa ) reliquis verò Boui simile, Indiæ tantum Incola, Cursus velocitate plurimum præstat. Scribunt historici Cornu huius animalis quod unicum fronte gerit Ptolomeo secundo fuisse dono datum, quod tres amphoras capiebat, cuius notæ argumento animalis magnitudinem possumus conijcere. Sextum Animal unicone vocatum à Latinis.

E Q V V S Indicus, à Græcis, ippos indicos, est Animal Sylvestre quod præter cornu singulare, quo est in media fronte armatum; repræsentat Equum domesticum, huius figuram nostræ tēpestatis pictores suis delineationibus expressam pro unicone, sed perperam, ostendunt; ex huius cornu Indi poculum conficiunt, quod est aduersus venena adeò efficax, vt liquor in ipso contentus quamuis fuerit veneno vitiatu noxam bibenti ferre nequeat. His de historia Unicornium antiquis scriptoribus cognitorum prælibatis, ordo à me propositus postulat, vt Unicornis veri, cui hoc nomen proprium est condonatum, nomina, naturam, mores, & facultates depromam, quibus enarratis dilucide fideliterque hanc veritatem  
colli-



colligemus. Hoc Animal reperiri in terris vel saltem conspectum fuisse à priscis.

VNICORNIS vocatus à Græcis, monokeros: Italis, vnicorne, alicorne, & lioncorne: Indis, cartocono. Est animal quadrupes Syluestre, quod proceritate sui corporis ad perfectæ ætatis Equum accedit, Capite ceruino, singulari cornu inter supercilia armato, nigro, recto; versuris quibusdam distincto splendore mirifico, in acutissimum, fortissimum, & inexpugnabilem mucronem desinente, binum cubitorum longitudine: Iuba equina, pilis totius corporis vt leo fuluis, cruribus hirsutis, pedibus Elephantis, & Cauda apri. Nascitur solum in intimis Indiæ orientalis montibus Gangi fluuio finitimis et serè inaccessis, vbi degunt animantia, quæ apud nos sunt domestica vt Homines, equi, sues, canes, oues, capræ, feles, Boes, & consimilia. Vnicornis pedum bonitate, cursus pernitate, & agilitate equum antecellit, est atrocissimus, mugitu horridus, maximoque pollet robore, alijs bestijs ad se accedentibus mitem se, gregalibus verò iratum et seuissimum exhibet; nec tantum in pugna marem sibi comparem aggreditur, sed etiam faminam, quorum alterna inuasio protrahitur vsq; ad alterius necem; per solitudines solus vagatur; tempore coitus dum stimulis agitur Veneris mitescit & gregalis euadit; cum famina nanq; tunc versatur & blanditur donec vtero gesserit; po-



stea rursus in pristinam redit feritatem, & solitarius per aspera inculta & inaccessa errat; tanta est huius fortitudo, agilitas, & cursus velocitas, ut capi à nemine possit; nec fama, quæ per multorum ora volat nullius historici antiqui innixæ testimonio (præter vnū Isidorum lib. 12. Etymol. cap. 2. ) fides est præstanda; quod, inquam, à puella virgine capiatur ut dixi de Rhinocerote quod Ælianus attribuit Elephanto; nec valet pictorum antiquorum argumentum, quod hunc in puellæ gremio iacentem suis iconibus expressum ostenderint; mulier nanq; illa (ex mea sententia) venerem priscorum deam significabat, quæ sola robur vnicornis & feritatem temperat & superat, nā dum Venus illi dominatur mitescit & gregalis fit uti dictum est. Pulli eius adhuc teneri & imbecilles capiuntur, quos venatores ad præsciorum regem illius, in quo degit vnicornis, regionis dominum afferunt, quos nutrit donec ad integram & perfectam ætatem peruenerint; quos postea certis diebus pro admodum sibi grato & iucundo spectaculo ad pugnam committit, de hoc Rege solinus suæ historiæ cap. 65. scribit, quod eius vrbs regia, quæ maxima est, palibotra nuncupatur; Eumq; octo millia Elephantos alere, sexcentisq; millibus peditibus, & triginta millibus equibus stipendium quotidianum exhibere, subditosque ab vrbe palibotros vocari. Monoteros igitur est vnius tantum loci incola, naturali & violentæ



lenta morti valde obnoxius, cuius etiam posteritas humanis subiacet insidijs; quibus de causis non est mirum si à paucis visus & cognitus fuerit; & vereor ne tempestate nostra non amplius conspiciatur uti de Bijonte Caesaris recensent Historici. Quæ commoda homini præstet nullus ex historicis senioribus, suis prodidit monumentis; auctumant aliqui Philostratum Philosophum Lemniū in suis de Apollonij Tyanei vita libris posteritatis memoriæ mandasse Cornu vnicornis esse aduersus venena valde efficax, sed decipiuntur, quia hanc dotem Cornui Asini Indici attribuit, uti colligitur tertio suæ historiæ volumine; crediderim tamen vnicornis cornu hac eadem pollere facultate, tum quia talis est communis sententia, tum etiā quia hac virtute reliquorum vnicornium Cornua sunt prædita, quæ in omnibus ab vnicorne superantur, qua de re per excellentiam vnicornis nomine proprio, & non per epitheton fuit nuncupatus, & potissimum ob cornus præstantiā, quā Dauid testatur Psalmo 90. versiculo 10. Exaltabitur (inquit) sicut vnicornis cornu meum; præterea nonne est omnium (præsertim singulari cornu armatorum) quadrupedum illustrium compendium? Capite Ceruum, Iuba & corporis magnitudine equum refert, pilorum colore & fortitudine Leonem; pedibus Elephantem; crurum hirsutia & feritate vrsū, cauda Aprum, cornu omnia cornigera & præcipuè vno cornu præ-

M 4 dita;



dita; quæ oīa pulchritudine, robore, cursuq; ve-  
 locitate hic antecellit, iure merito itaq; huius cor-  
 ni condonari debet facultas non tantum aduer-  
 sus venena sed etiam Pestem & male morigera-  
 tos morbos; quod autem huiusmodi Cornus pars  
 veneno vel rei veneno vitiatæ admota seu pro-  
 pinqua sudorem emittat, vt aliqui nullius historici  
 testimonio fido nixi authumant, non possum affir-  
 mare, nec audeo refellere; possumus tamen cum  
 veritate concludere dari vnicornem seu Mono-  
 cerotem à reliquis Brutis vno cornu armatis di-  
 stinctum & diuersum, cuius Historia vt nec Rhi-  
 nocerotis ab Aristotele non fuit enarrata sed tan-  
 tum ab historicis à me præscriptis; nec mirum, nā  
 vnus vir non potest omnia scire, vel forte horū  
 historia ab ipso composita ad nostras manus tem-  
 porum iniuria non peruenit, præsertim cum Pli-  
 nius octauo suæ naturalis historiae libro cap. 16.  
 Scriptum reliquerit; Philosophum Alexandri ma-  
 gni sumptibus quinquaginta de Animalibus vo-  
 tumina confecisse. Ex hac de Vnicornis historia  
 colligitur, multos frustra gloriari, quod eius cor-  
 nus ramenta possideant; res equidem (vt opinor)  
 Summis Pontificibus, Imperatoribus, et Regibus  
 vix concessa; insuper, quis tot cornuum animalium  
 partes potest nisi per manus fideles traditas di-  
 scernere? Cornua integra cum difficultate & so-  
 lum à peritis, qui singula nouerint & tractaue-  
 rint, dignosci possunt. Hæc sufficiant de vnicor-  
 ne



ne & reliquis singulari cornu munitis Animanti-  
bus, quorum in antiquorum historicorum monu-  
menti facta est mentio, reliquum est ob affinita-  
tem vnius Bruti vnicornis à recentioribus cognitū  
& ad vnum expressi delineationes, naturam, mo-  
res, & vsus notem; vt legitur apud Theuetum  
historicum Tomo primo, libro secundo, & capi-  
te quinto suæ historiæ.

CAMPHVRC animal quadrupes in vna  
Insularum Molucarum nascitur, & spectatur;  
quod Corporis proceritate Cernam æquat, singu-  
lari cornu in fronte armatum, mobili ferè vt cri-  
sta Pauonis, Galli à nobis (sed perperam) Indici  
vocati, trium pedum cum dimidio longitudine,  
& Bracchij humani crassitudine, ceruice pilo co-  
loris cinericij obuestita, pedibus anterioribus cer-  
uinis, posterioribus Anserinis, quibus in aquis sal-  
sis et dulcibus in Fibri morem ad nandum vtitur,  
vt sibi ex piscibus escam cōparet, est Animal ex  
Amphibiorum genere, partim nanque in terris,  
partim in aquis degit. Rex insulæ huius nomine  
insigniri & vocari cupit & gestit: nam sicut nos  
Christifideles nostris infantibus Illustrium sancto-  
rum nomina ad imitationem & protectionem in-  
dimus, ita Insularum Indicarum Reges Ferarum,  
Pisclum, aut Fructuum tota regione sua clarissi-  
morum nomina sibi adoptant. Cornu camphurc  
apud insulæ accolæ magni fit propter facultatē,  
qua aduersus venena pollet. His de vnicorni-  
bus



## 186 De Magna Bellua .

bus enarratis vt promissa persoluam, *Animalis* Vulgò la gran bestia, & grande *Animale* vocati, nec non & Rangiferi Bruti historiam subtexere cogor ; sed antequam nomina Magnæ bestiae ab authoribus antiquis & recentioribus cōdonata recensēam, quæ multa & diuersa existunt, prius *Effigiem* eius, *Mores*, *Vsus*, & *facultates* exarabo.

*ANIMAL*, quod apud multos Magnæ Bestiae nomen sortitum est, corporis *Altitudine* Equū quanuis altissimum excedit, Nouem nanq; palmorum, vt ego sum proprijs manibus metitus, altitudine adolescit; pilo promisso colore fuluescente: Capite ceruino at longiore; binis cornibus parū supra oculis armato; quæ sunt ramosa, dexterum est sex incisuris sinistrum verò quinq; partitò diuisum extrinsecus, ut quercus foliū: sunt lata ambo vt videantur *Alarum* alæ valdè extensæ, pondere duodecim librarum ad Plus, solida & in Cerui morem decidua; labijs crassis, superiore prominentiore ita vt retrocedendo pasci cogatur; *Rictu* oblongo; *Dentibus* quantitate mediocribus; *Auribus* longis et latis, *Collo* ceruino, arunco propè trachæ arteriæ orificium adnato; humeris posterioribus aliquantulum depressioribus; *Vnguibus* bifidis mucronatis, nigrisque; in cuius *Tibiarum* fine posteriori parte vnguitula rotunda & oblonga spectatur, quæ potius calcar quam vnguem refert: *Cauda* lata breuissima; primo aspectu (excepta altitudine) Ceruum repræsentat. *Fœmina* cum  
mare



## De Magna Bellua. 187

mare conuenit, præterquam in Cornibus, his  
nanque est destituta. Crediderim hoc animal  
magnæ Bestiæ nomenclaturam fuisse adeptum ob  
insignem eius Alitudinem: Degit potissimum in  
Regionibus Aquilonaribus in Sarmatia Scythiæ  
& in Suetiæ regno: est Animal Ceruorum in-  
star gregale, in vastis nanque solitudinibus gre-  
gatiim vagatur. In itinere vnum tanquam Dux  
præcedit, & subsequentiæ pedem in prioris ve-  
stigia figunt, ita vt vnum non plura id conse-  
risse iter videatur. Hæ bestiæ insidijs telorum à  
Venatoribus extensorum occiduntur, vel maxi-  
morum Canum inuasiōe in rupium antra tru-  
duntur à quibus raro viua exeunt. Lupi montani  
ferocissimi fame laborantes, cum seuit hiemes,  
agminati ad congelatos lacus, vbi hæc animalia  
multo cum comitatu degunt, properant, quò fit vt  
sæua vtrinq; pugna committatur, qua Lupi robo-  
re & armis inferiores cornibus & vnguibus tru-  
cidantur vel in fugam vertuntur; ex qua Victo-  
ria Venatores conflictus horum obseruatores Lu-  
porum pelles lucrantur, quæ pulchritudine & Va-  
lore pro vestimentis admodum commendantur:  
commorantur super glacie crassa & durissima ne  
pondere mergantur, & vt Lupi lubricitate glaciei  
dilabantur & concidant pro faciliiori præda: quod  
ipsi effugiunt periculum, quia Vnguibus mucro-  
natis pedibus glaciei pertinaciter fixi adhærent,  
in quibus maxima pro interimendis hostibus vis  
consistit



## 188 De Magna Bellua.

consistit: nec mirum est si magna hæc Bestia à Germanis vocetur Hellend, quod apud Latinos miseriam significat, nam, quanuis à Natura fuerit multis & egregijs dotibus ornata, tamen quam plurimis vitæ periculis est obnoxia, torquetur nanq; morbo Epileptico; venatorum insidijs trucidatur, & sæpè stans seu quiescens à mustella animalculo sylvestre in guttur insiliente & mordente ex nimio sanguinis profluvio moritur, est etiam valde timida, nam ex longo intervallo hominem olfactu præsentiens fugam quam ocysimè arripit, paruo quovis vulnere affecta ut plurimum obit, quinimò statim viso proprio sanguine mortua vel semianimis concidit, & recens capta cornibus calcibusvè non ferit, neq; tenentz resistit sed tantum fugam tentat. Bellicis tormentis Bombardis quippè seu Scorpionibus persæpè à rusticis hæc bestie trucidantur, prædamque ad Sueciæ regem important, quarum caro recens comeditur vel sale condita pro obsonio asservatur, Harum pulli venatorum arte capti ita successimè mansuescunt & domestici evadunt ut naturali vrgente siti maxima cervisig vasa à discumbentibus porrecta exinnaniant, Hi, qui habitant ad Aquilonè ultra Holmensem urbem regiam his bestijs mansuesactis pro Curuum ductu utuntur, in regione verò ad meridiem spectante, quamuis harum in vastis & multis nemoribus & sylvis degentium plurima detur copia, tamen ob Regium



gium edictum ad domesticos usus non trahuntur, ne hisce ob cursum velocissimum, quo admodum pollent, proditores vtantur ad reuelanda quancitissime hostibus regni secreta; singula namque harum per diem naturalem ducentorum miliariorum italicorum spatium cursu perficit, neque hoc temporis intervallo laboris, famis, sitis uè incommoda per sentit. Quando accessione Epileptica corripitur admoto auri pede posteriore dextero conualescit; hac de re nonnullis ab hinc annis Principes Prutheni experientia edocti ramenta vnguium atque etiam Cornuum pro curatione Epilepsie commendarunt, & presertim vnguem dexteram pedis posterioris, modo à decima quinta mensis Augusti vsq; ad octauam septembris diem potissimum in die festi sancti Aegydy Abbatis, euellatur, quò non solum vi naturali, sed diuina tam validum morbum debellare & destruere valeat, nec ab re hæc omnia obseruantur, nam tali anni temperie & tēpore Magna Bestia calore natiuo & humorum copia est prædita, venerisque illecebris agitur, quo fit vt calor vnà cum humoribus ex ebullitione diffundatur & ad extrema defluat, & sic maiori præstent facultate; diem verò obseruant sancti Aegydy Abbatis non tantum ratione prædicta, sed etiam vt comitali morbo à demone sæpius excitato (ut legitur in Euangelicis literis de illo lunatico à D. N. I E S V

C H R I -



## 190 De Magna Bellua.

CHRISTO persanato ) valeant occurrere ;  
 Observant nonnulli etiam prædictas conditiones in  
 Cornuum Cervarum auulsione , quæ aduersus ve-  
 nena & puerorum vermes postea summopere  
 extollunt, credentes hæc Monocerotis cornus fa-  
 cultatem æquare ; Sueci & Prutheni vnguem  
 magnæ bestię non ipsius Cornua pro curandis Epi-  
 lepticis, vertiginosis, hysteris, & cordis affectio-  
 nibus multum commendant ; ad quæ præstanda  
 non tantum laudant vnguem exteriorem pedis  
 dexteri posterioris prædictis conditionibus euul-  
 sum, sed & ceterorū pedum vngues, inter quos  
 primum locum obtinet prædictus, secundum pedis  
 sinistri posterioris, tertium pedis dexteri anteria-  
 ris, quartum & vltimum pedis anterioris sini-  
 stri vnguis; nec refert à viua Bellua vel mortua  
 euellantur, modo non fuerit morbis vexata vel  
 senio admodum exsiccata & confecta. Quicumq;  
 igitur à prædictis ægritudinibus & præsertim ab  
 Epilepsia se præcauere voluerit, annulum aureū  
 cum vngue ita concinnet, vt caro digiti annularis  
 ab vngue tangatur, vel ex vngue totus annulus  
 conficiatur; seu partiuncula cordi vicina & collo  
 suspensa ita vt cutim attingat deferatur. Pro cu-  
 ratione si æger epileptico paroxismo vexatus, an-  
 nulum præparatum digito annulari manus sinistræ  
 infixum habuerit statim euadit, vel ramentum  
 vnguis eius sinistræ manui in pugnum complica-  
 tæ inferatur, vel eodem ramento auris sinistræ  
 pars



pars interna atteratur ; transacto paroxismo utatur scobe unguis cum aqua liliorum conuallium vel spicæ hortensis ; Pro mulieribus hystericis si ungui cum zedoariæ radice comisceatur præstans erit remedium ; Pro vertigine & cordis affectionibus possumus etiam huic addere alia medicamenta consimili facultate prædita, ut pro vertigine radicem Peoniæ maris, lignum visci quercini. & Karabe ; Pro cordis affectionibus semina citriorum & cornus cervini scobem. His de magna Bestia enarratis superest ut ad mentem historicorum tam antiquorum quam recentiorum Nomina huic assignemus. Aristoteles si in suis de historia animalium monumentis de hac Bestia scripsit, nullibi profecto nisi (ut nonnulli opinantur) lib. 2. cap. 1. de natura Animalium sub nomine Hippelaphi seu equicervi; Hippelaphus, inquit, satis iube summis continet armis, & à forma equi & cervi, quam habet compositam, nomen accepit, quasi equiceruus dici meruisset; proprium huic est villus, qui eius gutturi modo Barbæ dependet; gerit bina cornua Capræ proxima excepta femina, & pedes habet bisulcos, & corporis magnitudine à Ceruo non dissidet; gignitur apud Arachotas. Hæc Aristoteles quæ notæ non ad unguem conveniunt cum primis magnæ bestię assignatis, ideo credendum Aristotelem hæc non descripsisse sed potius aliud Animal asiaticum nobis incognitum. Pausanias hanc Belluam in lib. 9.



## 192 De Magna Belua .

lib. 9. *Vet. grec. descript.* *Alcem* nominat, *Alces*,  
 inquit, est animal, quod gignitur in terra Gallia  
 media quadam inter *Cervum*, & *Camelum* spe-  
 cie; Beluarum hanc unam nequeunt homines aut  
 inuestigare aut praevidere, sed alias indagentibus  
 feras hanc non consultò sed fortuitò nanciscun-  
 tur; persentit aliqui hominem ex longo inter-  
 uallo olfactu & statim in reclusas speluncas  
 confugit; Venatores ubi campestris uel monta-  
 nos saltus ad stadia ferme mille in orbem conti-  
 nenti indagine cinxerint, ad intimos eadem agmi-  
 nis forma recessus progressi, feras omnes in me-  
 dio comprehendunt & inter eas *Alcen*; quæ si  
 fortè lustrum in ea, quam obsederit, regione non  
 habuerit, nulla utique reliqua est ad capiendum  
 solertia; *Alcæ* (ex lib. 5. eiusdem) qui mares  
 sunt (nam fæminis nulla omnino prodeunt)  
 e supercilijs cornua extrudunt. hæc *Pausanias*;  
 qui mores & reliquas notas non ad unguen-  
 descripsit, quia (ut reor) hæc suis monumentis  
 ex aliorum relatu mandauit, non quod ipse hanc  
 beluam proprijs conspexerit oculis, vel aliquis  
 fidelis ei veram narrauerit historiam. *Albertus*  
*Magnus* lib. de *Animalibus* 2. cap. 2. & 3.  
 hanc Bestiam nuncupat *Equicervum* *Equicervus*.  
 inquit, nobis cognitus equo similis, sed est altior,  
 Elent vulgò dicitur, ad equitandi usum cicu-  
 ratur, tantundem enim spatij vno die quantum  
 Equus triduo perficit; Cornua eius sunt solida  
 & ramosa



## De Magna Bellua. 193

& ramosa colore, quò Cerui, ab initio ubi pro-  
 deunt ad tres vel quatuor digitos rotūda sunt, de-  
 inceps lata & tenuia *Asseris* instar, & circa fi-  
 nem multos producunt ramos, facit hæc latitudo  
 ut scabellis sint idonea, pondus horum ingens est;  
 Ceruo maior est & hirsutior simili tamen pilo, in  
 cæteris cauda solū Ceruis similis; frontis lati-  
 tudo duas æquat palmas; Horum animalium ma-  
 gnus est numerus in sylvis Prussiae, Ungariae, &  
 Illyriae; hæc *Albertus*. Hic multas addit, adi-  
 mitq; notas; vereor ne alieno ore instructus hæc  
 scripta reliquerit. *Plinius* si suis de natura Ani-  
 malium monumentis de magna Bestia verba fece-  
 rit, profectò ut ego sentio, nullum huic nomen  
 donat præter *Machlin*, Nam lib. 8. cap. 18. suæ  
 naturalis Historiæ prodidit, quod *Machlin* caret  
 flexu suffraginum, ideoq; non cubans, sed accli-  
 vis arbori dormiens hac incisa à venatoribus capi-  
 tur, alias velocitatis memoratæ, cuius labrum su-  
 perius prægrande, ob id retrograditur in pascen-  
 do ne in priora tendens inuoluatur; hæc *Plinius*;  
 qui vnica descriptione nobis, dum notas confun-  
 dit, duo præ oculis animalia, magnam bestiam,  
 videlicet & *Alcen* Cæsaris ponit; hunc quando  
 loquitur de suffraginum defectu illam subsequen-  
 tibus notis; *Alces*, inquit Cæsar, est consimilis ca-  
 præ at procerior; cornibus mutila; Cruribus sine  
 nodis atque articulis; hac de causa cum ad Arbo-  
 res succisæ acclinata vnà cum his cōciderit, quia  
 se erigere non potest, Capitur. *Philostatus* se-

N cundo



## 194 De Magna Bellua .

cundo de vita Apollonij Tyanei lib. suffraginum flexus defectum Camelis indicis attribuit; Camelis, inquit, Indi ad cursum vtuntur, qui vno die mille stadiorum iter conficiunt, & genua habent nequaquam flexibilia. Solinus magnam Bestiam cap. 32. Alcem nuncupat; Alces, inquit, est Mulæ compar adeò propenso labro superiore vt nisi retrocedens in posteriora vestigia pasci nequeat; Qui quantum fallatur dum Mulæ hanc comparat, & sit diminutus dum reliquas tacet notas, ignarus etiam potest indicare. Recentiorum aliqui de hac Bellua scripserè, inter quos fuerè Olaus magnus Archipræsul Upsalensis, & Apollonius menabonus Regis Sueciæ medicus, ambo in naturæ huius Bruti historia conueniunt, nomine verò latino discrepant; Olaus hoc duobus nuncupat nominibus, Onagrum, inquam, & Alcem; Apollonius verò Bisontem; qui quantum decipiantur ex prædictis colligi potest. Onager non gignitur nec spectatur nisi in regionibus calidis; magna hæc Bellua lingua Germanica vocatur Elent, & Hellend, Aquilonari verò Elg, & Elgar. Hæc sufficiant de nominibus, natura, moribus, facultatibus & usu Magnæ Bestiæ; ex cuius historia animaduertant scriptores, quam sit absonum & damnosum, alienis relationibus Historias rerum contexere; non ab re cecinit Poeta ille, Nusquam tuta fides. Superest stans promissis vt ad Rangiferi naturæ narrationē mea conuertatur oratio, qua prodita receptui canam.

RANGI-



RANGIFER est animal quadrupes Asini proceritate, Capite Vitulino, tricornes, Cornibus leuibus, ramosis (præter medium, quod est breuius in ramusculos tamen expansum) quæ cervinis cornibus similia sed longiora & magis ramosa existunt, ita ut adulta ad quindecim ramos perueniant, quibus in maximam admirationem & Naturæ laudes trahuntur spectatores: Hic pascitur ob huiusmodi cornuum figuram se inclinando obliquis cervicibus, alioqui in terram Cornua figeret, nec ali possit, & ob hoc stans potius escam venatur: Collum, ut Equus, iuba vestitum gerit: Ungues bifidos & rotundos habet: pilo constat Ceruino: hac de re ab aliquibus Ceruus rangifer nuncupatur. Nomen Rangiferi sortitum est hoc Brutum duplici de causa: una, quod gerat in Capite alta cornua ramis quercinis æmula; altera verò quod Instrumenta Cornibus & petori imposita ad Currus & Plaustra trabenda Rancha patria lingua Vocentur; huius animalis nullus author antiquus latinus grecusve historiam monumentis posteritatis memoriæ reliquit; sed tantum recentiores, uti Olaus magnus & Apollonius mena bonus. Gignitur & habitat Rangifer tantum in ultimis ad Arcturum Sueciæ regni Oris, Bothiniæ, inquam, & magnæ lapponiæ, ubi lingua materna Rhen, & Rehen vocatur; dixi quod solum ibi habitat, quia si (ut experientia docuit) ad exterarum regiones ducatur ob Aeris & escæ mutationem breui moritur. Pro Esca musco



candido montano vescitur, hyeme præcipuum, Ni-  
 uibus tecto, quæ quauis sint densissime, nature in-  
 stinctu tanquam ab Equo sylvestre famelico suis  
 pedibus diuiduntur; In Aestate arborum folia, flo-  
 res, & herbas depascitur; In eundo maximum pe-  
 dibus strepitum excitat; Cursus pernitate reliqua  
 Bruta hyeme præcipue, antecellit, præter magnam  
 Bestiam, quam tamen Cursu æquat. Pulli Rangif-  
 erorum, nec non & adulti capiuntur, qui mansue-  
 scunt; hisq; mansuefactis accolæ vtuntur pro dis-  
 cto plaustrorum onustorum ad agros & Rura;  
 nec non pro vehendis mercibus præsertim per No-  
 uergie valles ob vicinitatem pro utilitate pro-  
 pria, & pro populi magis fidi conseruanda amicitia,  
 Curruum ductores & Plaustrorum sua lingua  
 materna Quenar appellantur, qui Rangiferorum  
 auxilio singulo quoque die centum & quinquaginta-  
 quinque milliaria Italica conficiunt; Horum  
 uehicularum à cæteris figura distant; antrorsum nan-  
 que Nauium instar sunt mucronata ad Niuum  
 penetrationem & diuisionem: quibus ad faciliorem  
 & celerio rem tractum Rangiferorum pelles sub-  
 sternuntur, hoc mangonio, vt anterior pars pellis  
 antrorsum consuatur sub Rheda, quo fit vt pili  
 foras euerfi nedum facilitatem & lubricitatem  
 progrediendi sed & resistendi firmitatem super  
 Nive & Glacie præcipue præstent; alioquin Au-  
 riga retrò cederet et laberetur, nec in Collibus iter  
 optatum perficeret; qua etiam commoditate Via-  
 tores Arcubus & sagittis extensis sylvestres Ran-  
 giferos



giferos depredantur. Edicto Dominorum prohibetur ne hæc Vehicula externis ob maximam celebritatem accommodentur Rangiferi syluestres permittuntur in solitudinibus viuere ad generis propagationem & augmentum; qui postea cum suis Pullis venatione capiuntur, vt mansuesacti tanquam greges Armentarij præsent dominis suis vtilitatem; pellibus, inquam, carne, lacte, sero, nervis, ossibus, cornibus, vnguibus, & pilis; quorum nonnulli illius regionis incole possident decem; quindecim; triginta; septuaginta; centum; & vsq; ad mille, qui Pastorum cui e demandati, ad pascua ducuntur & reducuntur; stabulisq; clauduntur ad Vitandas luporum montanorum ceteris ferociorum agminatim grassantium insidias. Pellibus accolæ non tantum pro tegumento sui corporis sed etiam pro cubilibus, & sellis equestribus vtuntur; nec non ad saccos follesq; ob tenacitatem & firmitatem conficiendos; Carne sapida & saluberrima vescuntur; quæ etiam sale & vento exsiccata ad plures perdurat annos; Lac deputatur ad vsum domestici obsonij; serum ad potum; Nervi vicem lini explent, ibi nanq; ob frigora linum non prouenit, Nauesq; iisdem compingunt & connectunt ob ferri penuriam; ossa & cornua arcuum & balistarum ab Artificibus pro vsu expetuntur, & pro rerum commutatione victui necessariarum; vngues spasmaticis summopere conferunt; Pili vero asservantur pro puluinariorum infractu. Hæc sunt, quæ ab authoribus discere mihi fuit permis-



sum de Rangiferi nominibus natura moribus, usu,  
 & facultatibus; quantū ego tristitia afficior, quod  
 hoc animal non possit vinum duci ad nostras regio-  
 nes & hic peruenire; supplex igitur Principes no-  
 stros rogo obtestorq; ut saltem Mortuum ad nos  
 adduci procurent, vel saltem pellem cum capite,  
 pedibusq; nec non & reliquorum Brutorum, quæ  
 sunt rara, pulchra utilia & nobis ignota: ut maxi-  
 mam Dei omnipotentis prudentiam & erga nos  
 Charitatem magis ac magis admirari & venera-  
 ri possimus, ad Cuius Gloriam & studiosorū gra-  
 tiam animalium historiam à me propositam omni  
 studio & fida Industria, quantum mihi parum pe-  
 rito & experto, multisq; negotijs distracto & di-  
 stracto fuit permissum, contexui; sperans me peri-  
 tiores & magis idoneos excitaturum ad maiora  
 & utiliora typis depromenda; ad quod præstan-  
 dum Diuus Petrus Apostolorum Princeps episto-  
 la prima capite quarto nos hortatur; Vnusquisq;  
 inquit, sicut gratiam accepit ita cæteris illam im-  
 partiat, ut boni multiformis gratiæ Diuinæ dispen-  
 satoris munus expleat.

Hæc cunctis equidem cupiens prodesse notabam;  
 Re non adiuui? pro fuit ast Animus.

SIMPLI-



SIMPLICIVM  
LATINARVM

appellationum Index,  
QVORVM EST FREQVENS  
vsus in officinis.

A

<b>A</b> Bsinthium.	1	Amomum	9
Acatia.	2	Ammoniacum	13
Acanthus.	26	Anacardus	9
Acetosa	2	Anethum	10
Acetum	2	Anguria	10
Acorum.	3	Anisum	10
Agaricum	3	Anthemis	29
Agnus	3	Antimonium	11
Agrimonium	4	Apiastrum	81
Alabastrites lapis	4	Apium	11
Aloe	5	Argemon	12
Alibea	6	Argenti scoria	12
Alumen	6	Argentum viuum	12
Alypum	7	Aristolochia	13
Alypia	7	Armenius lapis	13
Ambaram	7	Aron	13
Ammi	8	Arhenicum	14
Amydala	9	Arsenicum	ibidem
Amylum	9	Artemisia	14

N 4

Asa-



# Index.

<i>Asarum</i>	15	<i>Caltha</i>	29
<i>Assa fetida</i>	15	<i>Chamamelum</i>	29
<i>Asclepias</i>	132	<i>Camæpitys</i>	66
<i>Asparagus</i>	16	<i>Caphura</i>	30
<i>Asplenium</i>	36	<i>Cantharis</i>	31
<i>Atramētum sutoriū</i>	133	<i>Capparis</i>	31
<i>Auricula vrsi.</i>	61	<i>Capillus veneris</i>	31
<i>Auripigmentum</i>	14	<i>Cardamomum</i>	32
<i>Aurum</i>	16	<i>Carpesium</i>	33
B		<i>Carum</i>	33
<b>B</b> <i>Accæ</i>	17	<i>Caryophyllum</i>	56
<b>B</b> <i>Bacchara</i>	15.17	<i>Cassia solutina</i>	33
<i>Balsamum</i>	18	<i>Cassia lignea</i>	33
<i>Bdellium</i>	20	<i>Cassutha</i>	45
<i>Betonica</i>	22	<i>Castorium</i>	34
<i>Bera</i>	22	<i>Cauda equina</i>	34
<i>Bitumen</i>	24	<i>Centaurium ma.</i>	35
<i>Borrigo</i>	25	<i>Centaurium min.</i>	35
<i>Brassica</i>	26	<i>Cerussa</i>	36
<i>Brassica marina</i>	119	<i>Chrisocolla</i>	25
<i>Buglossum</i>	27	<i>Chrisomela</i>	37
C		<i>Cichorium</i>	38
<b>C</b> <i>Admia</i>	28	<i>Cimminum</i>	44
<b>C</b> <i>Calamintha</i>	28	<i>Cinnabaris</i>	38
<i>Chalcitis</i>	28	<i>Cinnamomum</i>	38
<i>Chalybs</i>	28	<i>Citonium</i>	38
<i>Chalcanthum</i>	133	<i>Citrum</i>	39
<i>Chamedrys</i>	29	<i>Citrigo</i>	81
<i>Calendula</i>	29	<i>Citrium</i>	39
		<i>Clematis</i>	



# Index.

Clematis	132	Doronicus	47
Corallium	40	Dragontea	13
Corallina	40	E	
Coriandrum	40	E Benus	48
Cornus	41	E Ebiscus	6
Cornu ceruinum	42	Ebur	48
Costus	42	Elaterium	
Cotonea	38	Elleborus albus	
Crocus	42	Elleborus niger	49
Crystallus	43	Electrum	68
C		Equisetum	34
Cucumis	43	Eruca	51
Cucumis sylvestris		Eruum	93
Cucumis Anguinus		Eribrodanum	106
Cucumis erraticus		Eryngium	51
Cucumis Asininus	43	Eupatorium	4
Cucurbita	44	F	
Cuminum	44	F Aba	53
Cunila	92	F Fabaria	61
Cupressus	44	Fel	53
Cyclaminus	95	Fex vini	127
Cydonia	38	Filix	53
Cynoglossum	45	Folium	54
Cyperus	46	Fœniculum	54
D		Fœnugræcum	54
Damaſonium	46	Fraxinus	55
Daucus	47	Fumusterræ	55
Dictamnium	47	G	
		Galla	55
		Galanga	



## Index.

Galanga	56	Hyacinthus lapis	63
Galbanum	56	Hyoscyamus	63
Garioffilus	57	Hypericum	63
Genista	57	Hyssopum	64
Gentiana	57	I	
Gingiber	135	I Asemin	65
Gith	88.	I Iaspis	65
Glans	45	Ibiscus	6
Glans vnguentaria	21	Ilex	65
Glaucium	58	Inula	50
Gluten	127.65	Iris	66
Glycyrrhiza	74	Iudaicus lapis	67
Gramen	58	Iuncus odoratus	121
Granatum malum	59	Iuniperi baccæ	17
Gummi	59	L	
Gummi Iuniperi	131	L Abrusca	69
Gypsum	58	L Lacca	70
H		Lactuca	70
H Alicacabus	5	Ladanum	70
H Hematites lapis	61	Lappa ma.	71
Helenium	50	Lappa min.	71
Herba Paralysis	61	Lathyrus	37
Hepatorium	4	Lauendula	71
Hastula regia	15	Lauri baccæ	17
Helxine	95	Lazuli lapis	71
Herba sacra	131	Lens	71
Herba sagminalis	131	Lentiscus	71
Hermodaetylus	62	Lichen	50
Hordeum	64		

Li-



# Index.

<b>L</b>			
<b>L</b>	Ignum aloes	72	Mel apum 80
	Lignū guaiacū	72	Mel aereum 77
	Lilium	72	Mel rosidum 77
	Limonia mala	73	Mel arundinaceum 77
	Lingua auis	73	Melilotus 80
	Lingua canina	45	Melanthium 88
	Linum	73	Meliphhyllum 81
	Libysticum	73	Melo 81
	Lithargyrus	73	Mentha 81
	Lithospermum	83	Menthastrum 81
	Lupinum	75	Mercurialis 82
	Lupulus	75	Mespilus 82
	Lysimachia	73	Mespilum 82
<b>M</b>			
<b>M</b>	Acer	75	Meum 82
	Macis	76	Millefolium 82
	Maiorana	76	Milium solis 83
	Malabathrum	76	Minium 84
	Malua	76	Mirabolani 84
	Mandragora	77	Morum 85
	Manna	77	Moschus 86
	Manna thuris	78	Mumia 85
	Margaritæ	78	Myrica 125
	Marrubium	101	Myrrha 84
	Mastiche	79	Myrrhis 85
	Medica	6	Myrtillus 85
	Medicum malum	39	Myrtus sylvestris 27
	Medulla	79	Myxa 115
			Myxaria N 115
			Napus 86
			Nar-



# Iudex.

Nardus	86	Thu.	130
Nardus syluestris	130	Picea humilis	66
Nasturtium	87	Pimpinella	98
Nitrum	86	Pinguedo	98
Nux moschata	89	Piper	98
Nymphæa	87	Pistacia	54
O		Pistacea	ibidem
O Chra	86	Pibynsa	51
Ocimum	90	Pix	99
Oesypum	90	Poeonia	96
Oesypus	ibidem	Polium	100
Oleum	90	Polygonum mas.	41
Omphacium	3	Polygonatum	54
Ononis	90	Polypodium	100
Opium	91	Populus	101
Opopanacum	91	Pompholix	129
Origanum	92	Portulaca	101
Oscordis ceruæ	93	Primula veris	61
Os sepia	93	Pruna	102
Oxis	62	Psyllium	102
P		Pulegium	103
Alma christi	94	Pulmo Vulpis	103
Papauer	94	Pulmonaria	103
Pastinaca	96	Pumex	103
Pepo	81	Punicum malum	59
Personata	97	Pyrethrum	104
Periclymenum	79	Pyrites lapis	78
Petrojelimum	97	Q	
Pencedanum	97	Quercus	104
		Quinqu	



# Index.

<i>Quinque folium</i>	104	<i>Saxifraga</i>	112
<i>R</i>		<i>Scabiosa</i>	113
<i>Habarbaru</i>	105	<i>Scammonea</i>	114
<i>Radix dulcis</i>	74	<i>Scammonium</i>	ibidem
<i>Rhaponticum</i>	106	<i>Scolopendrum</i>	36
<i>Rapum terræ</i>	95	<i>Scordium</i>	114
<i>Resina</i>	105	<i>Scrophularia</i>	115
<i>Resina lentiscina</i>	79	<i>Semen sanctuum</i>	ibid.
<i>Ricinus</i>	36	<i>Semperuium</i>	116
<i>Rhus</i>	124	<i>Sena</i>	ibidem
<i>Rosmarinum</i>	106	<i>Serpentaria min.</i>	13
<i>Rubia</i>	106	<i>Serpyllum</i>	117
<i>Rubrica fabrilis</i>	107	<i>Sesamum</i>	ibidem
<i>Ruscus</i>	27	<i>Seseli</i>	118
<i>Ruta hortensis</i>	107	<i>Seuun</i>	ibid.
<i>Ruta syluestris</i>	60	<i>Sisymbrium aquaticum</i>	
<i>S</i>			
<i>Accharum</i>	107	<i>Smaragdus</i>	118
<i>Sagapenum</i>	117	<i>Solatrium</i>	119
<i>Salix amerina</i>	3	<i>Sorba</i>	ibidem
<i>Salsa parillia</i>	111	<i>Spina alba</i>	20
<i>Salvia</i>	ibid.	<i>Spodium</i>	120
<i>Sambucus</i>	110	<i>Spongia</i>	121
<i>Sampfucus</i>	76	<i>Staphisagria</i>	122
<i>Sanguinaria</i>	41	<i>Stæchas</i>	123
<i>Sapphirus</i>	18	<i>Styrax</i>	123
<i>Sarcocolla</i>	111	<i>Succinum</i>	68
<i>Saturea</i>	ibid.	<i>Sulphur</i>	123
<i>Satyrion regium</i>	94	<i>Symphitum</i>	39

Tal-



# Index.


T		Verbena	131	
T	Albus	124	Verbemaca supina	131
	Tamarindi	125	Vesicaria	5
Tamarix	125	Vincetoxicum	132	
Terra armenia	24	Viola alba	59	
Terra samia	126	Virga pastoris	133	
Terra sigillata	126	Viscum	133	
Thapsia	12	Vitex	3	
Thlaspi	122	Vitis alba	26	
Tubimalus	51	Umbilicus terræ	95	
Thymbra	111	Ulmus	133	
Thymus	128	Urtica	134	
Thus	128	X		
Trifolium acetosum	62	X	Iris	120
Triffago	29	Z		
Tuber terræ	95	Z	Edoaria	135
Tussilago	53	Z	Zibetum	135
V		Zingiber	135	
V	Erbaſcum	130	Zizipha	67

FINIS.

Index Nominum aliquorum simplicium, quibus paſſim pharmacopole vtuntur, & compoſitorum pharmacorum nomenclationum dedita opera eſt dimiſſus; ſerie nanque alphabetica facile patent cunctorum nomenclaturæ.

INDEX





I N D E X  
MEMORABILIVM.  
QVAE IN VNICORNIS  
Historia continentur.

<b>A</b> Egidius abbas	189	Caprea	172
Aelianus romanus		Capra	172
fol.	173	Capreolus	172
Albertus magnus	173.	Cartozono	181
	179.192	Cervus	172
Alces	192.193	Cervicapra	172.23
Alexander magnus	184	Ceuas	172
Anguis	178	Cornu ceruinū	190.191
Apollonius menabonus		Cordis affectiōes	190.191
fol.	194.195	Cervus rangifer	195
Aper	183	Cornigera	172
Aries	172	Cornu	172.180.195
Aristoteles	180.184.191	Cursus praestātia	174.180
Asinus indicus	175		
Asinus sylvestris	174	<b>D</b>	
		Dama	172.178
<b>B</b>		Dquid	174.183.178
Bison	175.172	Drocas	172
Bifons	183.194		
Bos	172	<b>E</b>	
Bos indicus	172.180	Elg	194
Bonafus	172	Elgar	194
Bubalus	172	Elent	192.194
<b>C</b>		Elephas	174.177.182
Camelopardalis	172	Epilepsia	174.181.190
Canis	181	Equiceruus	172.180.192
Camphure	172.185	Equus	174.181
		Equus	



# Index.

Equus Indicus	172	O	
F		O	Nager 174.194
Felis	181	O	Oryx 173.174
Fiber	185.34	O	Olaus magnus 194.195
G		P	
Andas	177	P	Aufanias 48.178.179
Grazias ab Horto	180	P	191
H		P	Philostratus 183.193
Ellend.	188.194	P	Plinius 173.193
H		P	Pestis 174.
Hippardium	172	P	Petri Berchorij ertor 174
Hippelaphus	172.191	Q	
Hircus	172	Q	Venar 196
Hircocerus	172.23	R	
Homo	181	R	Angifer 172.195
I		R	Rhen 195
I		R	Rehen 195
Bex	172	R	Rhinoceros 174.175.177
Iob	178	S	
Isidorus	182	S	Olinus 182.193
Iulius Cæsar Romanus.		S	Strabo 177
175.193		S	Sus 181
Iulius Cæsar scaliger	179	T	
Iuuenalis	174	T	Arandus 172
L		T	Taurus Vnicornis
L			177
Ioncorno	173	T	Taurus 172
Lupus	187	T	Theuetus historicus 185
M		V	
M		V	Eneni antidota 174.
Agna bestia	187.	V	179.180.185.
196		V	Vnguis 172
Martialis	174.178	V	Vnicornis 173.180
Matricis morbis	190.191	V	Vteri morbi 190.191
Machlin	193		
Monoceros	181		
Morborum male morige-			
ratorum remedia	184		
Mustella sylvestris	188		
N			
N			
Aricornis	177		

FINIS,



